

# *Wydawnictwo JWC*

Opracowanie zmian w wykazach leków refundowanych

według PROJEKTU obwieszczenia ministra zdrowia,  
opublikowanego na stronach MZ 18.12.2013

Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

**Uwaga:** opracowanie zostało wykonane na podstawie projektu obwieszczenia - dokumentu niebędącego aktem prawnym, którego treść może się różnić od wersji ostatecznej.

Nowy *Wykaz Leków JWC (Nr I/2014)* zostanie przygotowany na podstawie obwieszczenia ogłoszonego w dzienniku urzędowym niezwłocznie po jego opublikowaniu przez MZ.

Piotrków Trybunalski  
ul. Ślusarska 6

tel./fax (044) 646-84-58  
[www.jwc.com.pl](http://www.jwc.com.pl)  
[jwc@jwc.com.pl](mailto:jwc@jwc.com.pl)

---

Ten dokument stanowi opracowanie o charakterze twórczym i jako taki podlega ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego. Wszelkie prawa przysługują Wydawnictwu JWC.  
Wydawnictwo JWC dołożyło starań, aby przedstawione informacje były możliwe prawdziwe, rzetelne i aktualne, nie ponosi jednak odpowiedzialności za skutki ich wykorzystania przez użytkowników. Wszelkie decyzje w zakresie objętym treścią niniejszej publikacji powinny być podejmowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wiedzy specjalistycznej użytkownika.

**Opracowanie: Wydawnictwo JWC, 21 grudnia 2013 r.**

© Wydawnictwo JWC Sp. z o.o. 2013  
Do wykorzystania opracowania lub danych  
poza użytkiem własnym aptek i lekarzy -  
wymagana zgoda Wydawnictwa.

### Objaśnienie symboli wskazań szczególnych

Symbol	Opis wskazania
c1	nowotwory złośliwe
c3	neutropenia w chorobach nowotworowych
c4	przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych
cp1	przerost gruczołu krokowego
cp4	prewencja powikłań kostnych u pacjentów z zaawansowanym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości
cs2	wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii
cs3	rak piersi w II rzucie hormonoterapii
g1	epidermolysis bullosa – pęcherzowe odwarzstwianie naskórka
h3	akromegalia
h4	moczówka prosta przysadkowa
i1	aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów
m5	fenyloketonuria
ma1	zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe
md1	cukrzyca
md2	cukrzyca typu 1, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej
n1	choroba i zespół Parkinsona
n2	choroba Alzheimera
n3	stwardnienie zanikowe boczne
ne1	padaczka
ne2	padaczka oporna na leczenie
np1	neuralgia popołpaściowa przewlekła
np2	wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia
np3	ból neuropatyczny spowodowany procesem nowotworowym u dorosłych
p1	choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
p2	schizofrenia
p5	choroba afektywna dwubiegunkowa
p7	nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją bądź niepowodzeniem terapii lekami psycho-stymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży
r1	astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
sj1	jaskra
v1	stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania
v2	stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania
v3	miażdżycowa objawowa naczynia wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom
v6	przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca $\geq 75$ uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy leczenie beta-adrenolitykiem jest przeciwszkodzone albo nie jest tolerowane
vt3	przewlekłe owrzodzenia

### Substancje dodane do refundacji

nazwa INN	preparaty
Ivabradinum	Procoralan; tabl. powł. 5 mg; 7,5 mg
Pregabalinum	Lyrica; kaps. twarde 75 mg; 150 mg

### Wskazania szczególne dodane do refundacji

- ból neuropatyczny spowodowany procesem nowotworowym u dorosłych (np3)
- przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II–NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca  $\geq 75$  uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy leczenie beta-adrenolitykiem jest przeciwszkodzone albo nie jest tolerowane (v6)

### Preparaty o zmienionych wskazaniach

preparat	jest	było
Cezarius; roztwór doustny 100 mg/ml	R-ne1, ne2	R-ne2
Gentiapin; tabl. powł. 100 mg	R-p5	R-p5, p2
Gentiapin; tabl. powł. 200 mg	R-p5	R-p5, p2
Lameptil S; tabl. do p. zawiesiny doustnej 50 mg	R-p5	R-p5, ne2
Lameptil S; tabl. do p. zawiesiny doustnej 100 mg	R-p5	R-p5, ne2
Lamozor; tabl. do p. zawiesiny doustnej 25 mg	R-p5	R-p5, ne2
Lamozor; tabl. do p. zawiesiny doustnej 50 mg	R-p5	R-p5, ne2
Lamozor; tabl. do p. zawiesiny doustnej 100 mg	R-p5	R-p5, ne2
Lanzapin; tabl. powł. 5 mg	R-p5	R-p5, p2
Lanzapin; tabl. powł. 10 mg	R-p5	R-p5, p2
Lostar; tabl. powł. 2,5 mg	B-cs2	B-cs2, cs3
Mamostrol; tabl. powł. 1 mg	B-cs2	B-cs2, cs3
Neulasta; inj. sc. (roztwór) 6 mg/0,6 ml	R	R-c3
Neupogen; inj. sc./iv. (roztwór) 300 mcg/1 ml	R	R-c3
Neupogen; inj. sc./iv. (roztwór) 300 mcg/0,5 ml	R	R-c3
Neupogen; inj. sc./iv. (roztwór) 480 mcg/0,5 ml	R	R-c3
Nivestim; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml	R	R-c3
Nivestim; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,5 ml	R	R-c3
Olanzapine Teva; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg	R-p5	R-p5, p2
Olanzapine Teva; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg	R-p5	R-p5, p2
Olasyn 10 mg; tabl. 10 mg	R-p5	R-p5, p2
Poetra; tabl. powł. 25 mg	R-p5	R-p5, p2
Poetra; tabl. powł. 100 mg	R-p5	R-p5, p2
Poetra; tabl. powł. 200 mg	R-p5	R-p5, p2
Quentapil; tabl. powł. 150 mg	R-p5	R-p5, p2
Sanza 5 mg; tabl. 5 mg	R-p5	R-p5, p2
Sanza 10 mg; tabl. 10 mg	R-p5	R-p5, p2

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>preparat</b>	<b>jest</b>	<b>było</b>
Symla 50; tabl. 50 mg	R-p5	R-p5, ne2
Symquel; tabl. powł. 25 mg	R-p5	R-p5, p2
Symquel; tabl. powł. 100 mg	R-p5	R-p5, p2
Tevagrasitim; inj. sc./iv. (roztwór) 30 ml j.m./0,5 ml	R	R-c3
Tevagrasitim; inj. sc./iv. (roztwór) 48 ml j.m./0,8 ml	R	R-c3
Trund; roztwór doustny 100 mg/ml	R-ne1, ne2	R-ne2
Vorta; tabl. powł. 100 mg	R-p5	R-p5, p2
Zarzio; inj. sc./iv. (roztwór) 30 ml j.m./0,5 ml	R	R-c3
Zarzio; inj. sc./iv. (roztwór) 48 ml j.m./0,5 ml	R	R-c3
Zyprexa; tabl. powł. 5 mg	R-p5, p2	R-p2
Zyprexa; tabl. powł. 10 mg	R-p5, p2	R-p2

### **Preparaty dodane do refundacji**

<b>preparat dodany</b>	<b>odpłatność</b>
Actelsar HCT; tabl. 80 + 12,5 mg	30%
Actelsar HCT; tabl. 80 + 25 mg	30%
Actisorb Plus; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-vt3
Anapran EC; tabl. dojelitowe 250 mg	50%
Anapran EC; tabl. dojelitowe 500 mg	50%
Aneptinex; tabl. powł. 12,5 mg	30%-p1
ApoMontessan; tabl. powł. 10 mg	30%-r1
Dozox; tabl. 4 mg	30%   R-cp1
Exelon; TTS plastry 13,3 mg/24 h	30%-n2
Finospir; tabl. 25 mg	30%
Finospir; tabl. 50 mg	30%
Finospir; tabl. 100 mg	30%
Flukonazol Actavis; kaps. twardé 50 mg	50%
Flukonazol Actavis; kaps. twardé 100 mg	50%
Flukonazol Actavis; kaps. twardé 200 mg	50%
GlucoDr. auto; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R-md2; 30%-md1
Gmate; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R-md2; 30%-md1
Inadine; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-vt3
Indix Combi; tabl. 2,5 + 0,625 mg	R
Indix Combi; tabl. 5 + 1,25 mg	R
Kandesar; tabl. 8 mg	30%
Kandesar; tabl. 16 mg	30%
Luteina; tabl. dopochwowe 100 mg	R
Lyrica; kaps. twardé 75 mg	R-np3
Lyrica; kaps. twardé 150 mg	R-np3
Nivestim; inj. sc./iv. (roztwór) 12 ml j.m./0,2 ml	R
Osporil; inj. iv. (koncentrat) 4 mg/5 ml	R-cp4
PKU Cooler 10; płyn odżywczy doustny 10 g ekwiwalentu białka/87 ml	R-m5
PKU Cooler 15; płyn odżywczy doustny 15 g ekwiwalentu białka/130 ml	R-m5
PKU Cooler 20; płyn odżywczy doustny 20 g ekwiwalentu białka/174 ml	R-m5
PKU Express 15; proszek do p. roztworu doustnego 15 g ekwiwalentu białka	R-m5
PKU Express 20; proszek do p. roztworu doustnego 20 g ekwiwalentu białka	R-m5
Procoralan; tabl. powł. 5 mg	R-v6

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

preparat dodany	odpłatność
Procoralan; tabl. powł. 7,5 mg	R-v6
Ramipril Billev; tabl. 5 mg	R
Ramipril Billev; tabl. 10 mg	R
Ramoclav; tabl. powł. 1000 mg	50%
Raponer; tabl. retard 2 mg	30%-n1
Sertraline Bluefish; tabl. powł. 50 mg	30%-p1
Sertraline Bluefish; tabl. powł. 100 mg	30%-p1
Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev; tabl. 40 + 12,5 mg	30%
Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev; tabl. 80 + 12,5 mg	30%
Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev; tabl. 80 + 25 mg	30%
Timprost; krople do oczu	R-sj1
Valsartan 123ratio; kaps. twarde 80 mg	30%
Valsartan 123ratio; kaps. twarde 160 mg	30%
Valsartan Orion; tabl. powł. 80 mg	30%
Valsartan Orion; tabl. powł. 160 mg	30%
Zaranta; tabl. powł. 10 mg	30%
Zaranta; tabl. powł. 20 mg	30%
Zelta; tabl. powł. 250 mg	R-ne1
Zelta; tabl. powł. 500 mg	R-ne1
Zelta; tabl. powł. 750 mg	R-ne1
Zelta; tabl. powł. 1000 mg	R-ne1
Zoledronic acid Fresenius Kabi; inj. iv. (koncentrat) 4 mg/5 ml	R-cp4
Zoledronic acid medac; inj. iv. (koncentrat) 4 mg/5 ml	R-cp4
Zoledronic acid medac; inj. iv. (roztwór) 4 mg/100 ml	R-cp4
Zoledronic acid Teva; inj. iv. (koncentrat) 4 mg/5 ml	R-cp4
Zoledronic acid Zentiva; inj. iv. (koncentrat) 4 mg/5 ml	R-cp4

### Preparaty usunięte z refundacji

preparat usunięty	była odpłatność
Alzdone; tabl. powł. 5 mg	30%-n2
Alzdone; tabl. powł. 10 mg	30%-n2
Alzepezil; tabl. powł. 5 mg	30%-n2
Alzepezil; tabl. powł. 10 mg	30%-n2
Amoclan; tabl. powł. 1000 mg	50%
Amoksiklav; tabl. powł. 375 mg	50%
Apo-Feno 100; kaps. 100 mg	30%
Apo-Risperid; roztwór doustny 1 mg/ml	R-p2
Aquacel Hydrofibre; opatrunk leczniczy	B-g1; 30%-vt3
Arava 100 mg; tabl. powł. 100 mg	R-i1
Atecortin; krople do oczu i uszu	R
Bebilon Pepti 1; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2185 kJ/100 g	30%-ma1
Bebilon Pepti 2; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2160 kJ/100 g	30%-ma1
Bebilon sojowy 2; proszek do p.zawiesiny odżywczej 2065 kJ/100 g	30%-ma1
Biosotal 160; tabl. 160 mg	30%
Calciumfolinat-Ebewe; inj. im./iv. (roztwór) 30 mg/3 ml	B-c1
Calciumfolinat-Ebewe; inj. im./iv. (roztwór) 100 mg/10 ml	B-c1
Calciumfolinat-Ebewe; inj. im./iv. (roztwór) 200 mg/20 ml	B-c1
Cilapril; tabl. powł. 0,5 mg	R
Cilapril; tabl. powł. 1 mg	R
Cilapril; tabl. powł. 2,5 mg	R

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

preparat usunięty	była odpłatność
Clindacin; kaps. 300 mg	50%
Clobederm; krem 0,5 mg/g	50%
Clobederm; maść 0,5 mg/g	50%
Clopinovo; tabl. powł. 75 mg	30%-v2, v1, v3
Clotrimazol; tabl. dopochwowe 500 mg	50%
CombiDerm; opatrunek leczniczy	B-g1; 30%-vt3
Cyprofloksacyna 500 mg; tabl. powł. 500 mg	50%
Dalfaz; tabl. powł. 2,5 mg	R-cp1
Davercin; tabl. powł. 250 mg	50%
DHC Continus; tabl. retard 120 mg	30%   B-c1
Diclofenac 50; czopki 50 mg	50%
Diclofenac 100; czopki 100 mg	50%
Diltiazem Polfarmex; tabl. 30 mg	R
Dilzem 60; tabl. 60 mg	R
Disaperid; tabl. powł. 1 mg	R-p2
Disaperid; tabl. powł. 2 mg	R-p2
Disaperid; tabl. powł. 3 mg	R-p2
Disaperid; tabl. powł. 4 mg	R-p2
Dolforin; TTS plastry 0,025 mg/h	R-np1, np2, c1
Dolforin; TTS plastry 0,05 mg/h	R-np1, np2, c1
Dolforin; TTS plastry 0,075 mg/h	R-np1, np2, c1
Dolforin; TTS plastry 0,1 mg/h	R-np1, np2, c1
Egilipid 10 mg; tabl. powł. 10 mg	30%
Egilipid 20 mg; tabl. powł. 20 mg	30%
Egilipid 40 mg; tabl. powł. 40 mg	30%
Egitromb; tabl. 75 mg	30%-v2, v1, v3
Elosone; krem 1 mg/g	50%
Elosone {Momederm}; maść 1 mg/g	50%
Eonic; tabl. do żucia 4 mg	30%-r1
Eonic; tabl. do żucia 5 mg	30%-r1
Eonic; tabl. powł. 10 mg	30%-r1
Epitrigine 25 mg; tabl. do p. zawiesiny doustnej 25 mg	R-ne2
Epitrigine 50 mg; tabl. do p. zawiesiny doustnej 50 mg	R-ne2
Epitrigine 100 mg; tabl. do p. zawiesiny doustnej 100 mg	R-ne2
Erudan; tabl. powł. 25 mg	R-ne2
Erudan; tabl. powł. 50 mg	R-ne2
Erudan; tabl. powł. 100 mg	R-ne2
Erudan; tabl. powł. 200 mg	R-ne2
Erythromycinum; tabl. powł. 200 mg	50%
Fenoterol; tabl. 5 mg	R
Fluorouracil 500 medac; inj. iv. (roztwór) 500 mg/10 ml	B-c1
Fluorouracil 1000 medac; inj. iv. (roztwór) 1000 mg/20 ml	B-c1
Gabatem; kaps. 100 mg	R-ne2
Gabatem; kaps. 300 mg	R-ne2
Gabatem; kaps. 400 mg	R-ne2
Gabatem; tabl. powł. 600 mg	R-ne2
Gabatem; tabl. powł. 800 mg	R-ne2
Gentiapin; tabl. powł. 25 mg	R-p2
Gentiapin; tabl. powł. 300 mg	R-p2
Glucocard G Sensor; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R-md2; 30%-md1
Granocyte 34; inj. sc./iv. (proszek +rozpr.) 33,6 mln. j.m.	R-c3
Granuflex Signal; opatrunek leczniczy samoprzylepny	B-g1; 30%-vt3
Indap; kaps. twarde 2,5 mg	30%
Insulinum Lente WO-S alto depuratum; inj. (zawiesina) 800 j.m./10 ml	R-md1
Insulinum Maxirapid WO-S alto depuratum; inj. (roztwór) 800 j.m./10 ml	R-md1
Insulinum Solutio Neutralis WO-S alto depuratum; inj. (roztwór) 800 j.m./10 ml	R-md1

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

preparat usunięty	była odpłatność
Irbesartan Pfizer; tabl. 150 mg	30%
Isomil; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2163 kJ/100 g	30%-ma1
Isomil 2; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2026 kJ/100 g	30%-ma1
Jarvis 75 mg; kaps. twarde retard 75 mg	30%-p1
Kaltostat; opatrunk leczniczy	B-g1; 30%-vt3
Keppra; inj. iv. (koncentrat) 500 mg/5 ml	R-ne2
Kofuzin; tabl. retard 10 mg	R-cp1
Lameptil S; tabl. do p. zawiesiny doustnej 25 mg	R-ne2
Lantrea; kaps. dojelitowe twarde 15 mg	50%
Lanzostad; kaps. dojelitowe twarde 15 mg	50%
Lanzostad; kaps. dojelitowe twarde 30 mg	50%
Leucovorin Ca Teva; inj. (proszek do p. roztworu) 10 mg	B-c1
Lipanthyl; kaps. 100 mg	30%
Lofral- 5; tabl. 5 mg	30%
Lofral-10; tabl. 10 mg	30%
Losagen; tabl. powł. 100 mg	30%
Losartan HCT Pfizer; tabl. powł. 50 + 12,5 mg	30%
Losartan HCT Pfizer; tabl. powł. 100 + 25 mg	30%
Lovasterol; tabl. 10 mg	30%
Lovasterol; tabl. 20 mg	30%
Mapryl; tabl. 5 mg	R
Mapryl; tabl. 10 mg	R
Mapryl; tabl. 20 mg	R
Metral; tabl. 500 mg	R-md1
Metral; tabl. 850 mg	R-md1
Milupa PKU 3 Shake pomarańczowy; proszek do p. płynu doustnego	R-m5
Minirin; aerosol do nosa 0,01 mg/dawkę	R-h4
Mitrip; tabl. 2,5 mg	R
Mitrip; tabl. 5 mg	R
Monosan 20 mg; tabl. 20 mg	R
Monosan 40 mg; tabl. 40 mg	R
Montespir; tabl. do żucia 4 mg	30%-r1
Montespir; tabl. do żucia 5 mg	30%-r1
Nantarid; tabl. powł. 200 mg	R-p2
NEO; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń	R-md2; 30%-md1
Neuran 600; tabl. powł. 600 mg	R-ne2
Neuran 800; tabl. powł. 800 mg	R-ne2
Nobaxin; tabl. powł. 125 mg	50%
Nobaxin; tabl. powł. 250 mg	50%
Novate; krem 0,5 mg/g	50%
Novate; maść 0,5 mg/g	50%
Olasyn 5 mg; tabl. 5 mg	R-p2
OndaLEK 8 mg; tabl. powł. 8 mg	R-c1
Orfiril; roztwór doustny 300 mg/5 ml	R-ne1
Orfiril 300 retard; tabl. dojelitowe retard 300 mg	B-p1; R-ne1
Ospamox 125 mg/5 ml; proszek do p. zawiesiny 125 mg/5 ml	R
Pamidronat medac 3 mg/ml; inj. iv. (koncentrat) 15 mg/5 ml	R-c4
Pamitor; inj. iv. (koncentrat) 30 mg/2 ml	R-c4
Pamitor; inj. iv. (koncentrat) 60 mg/4 ml	R-c4
Pezilgen; tabl. powł. 5 mg	30%-n2
Pezilgen; tabl. powł. 10 mg	30%-n2
Polfenon; tabl. powł. 300 mg	R
Prostatic 1; tabl. 1 mg	30%   R-cp1
Ramicor; kaps. twarde 2,5 mg	R
Recute; tabl. powł. 625 mg	50%
Recute; tabl. powł. 1000 mg	50%

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

preparat usunięty	była odpłatność
Renazol; kaps. dojelitowe twarde 15 mg	50%
Renazol; kaps. dojelitowe twarde 30 mg	50%
Rilutek; tabl. powł. 50 mg	R-n3
Rulid; tabl. powł. 100 mg	50%
Seroxat; tabl. powł. 20 mg	30%-p1
Sertraline Arrow; tabl. powł. 50 mg	30%-p1
Simvacor; tabl. powł. 40 mg	30%
Simvalip 10 mg; tabl. powł. 10 mg	30%
Simvalip 20 mg; tabl. powł. 20 mg	30%
Simvalip 40 mg; tabl. powł. 40 mg	30%
Somatuline Autogel; inj. sc. (roztwór) 60 mg/0,3 ml	R-h3
Strattera; kaps. twarde 60 mg	R-p7
Strzykawka do insuliny; wyrób medyczny jednorazowy do injekcji	30%-md1
Symanastrol; tabl. powł. 1 mg	B-cs3
Symleptic; kaps. twarde 400 mg	R-ne2
Symleptic; tabl. powł. 600 mg	R-ne2
Symleptic; tabl. powł. 800 mg	R-ne2
Syntopiram; tabl. powł. 25 mg	R-ne2
Syntopiram; tabl. powł. 50 mg	R-ne2
Syntopiram; tabl. powł. 100 mg	R-ne2
Syntopiram; tabl. powł. 200 mg	R-ne2
Tessyron; tabl. powł. 75 mg	30%-v2, v1, v3
Timonil 600 retard; tabl. retard 600 mg	B-p1; R-ne1
Topamax; kaps. 15 mg	R-ne2
Topamax; kaps. 25 mg	R-ne2
Topigen; tabl. powł. 25 mg	R-ne2
Topigen; tabl. powł. 50 mg	R-ne2
Topigen; tabl. powł. 100 mg	R-ne2
Topigen; tabl. powł. 200 mg	R-ne2
Topimatin; tabl. powł. 25 mg	R-ne2
Topimatin; tabl. powł. 50 mg	R-ne2
Topimatin; tabl. powł. 100 mg	R-ne2
Topimatin; tabl. powł. 200 mg	R-ne2
Topiran; tabl. powł. 25 mg	R-ne2
Topiran; tabl. powł. 50 mg	R-ne2
Topiran; tabl. powł. 100 mg	R-ne2
Topiran; tabl. powł. 200 mg	R-ne2
Trandolapril Arrow; kaps. twarde 2 mg	R
Trogine; tabl. 25 mg	R-ne2
Trogine; tabl. 50 mg	R-ne2
Trogine; tabl. 100 mg	R-ne2
Trogine; tabl. 200 mg	R-ne2
Ulgastran; tabl. 1000 mg	50%
Unidox Solutab; tabl. 100 mg	50%
Velaspir; aerosol wziewny bezfreonowy 0,1 mg/dawkę	R
Venlabax MR; kaps. twarde retard 75 mg	30%-p1
Venlabax MR; kaps. twarde retard 150 mg	30%-p1
Versiva XC; opatrunk leczniczy	B-g1; 30%-vt3
Vitaminum B12 WZF; inj. (roztwór) 0,1 mg/1 ml	30%
Vizendo 4 mg; tabl. do żucia 4 mg	30%-r1
Vizendo 5 mg; tabl. do żucia 5 mg	30%-r1
Vizendo 10 mg; tabl. powł. 10 mg	30%-r1
Xorimax 125; tabl. drażowane 125 mg	50%
Zocor 80; tabl. powł. 80 mg	30%
Zolastrol; tabl. powł. 1 mg	B-cs3

## Zmiany cen, limitów i opłat pacjenta

Nazwa; postać, dawka x opak.	cena	c.była	limit	lim.był	opłata	op.była
Abilify; tabl. 15 mg x 28 tabl. w blisterach (28 unit doses)	392,39	406,38	392,39	406,38	3,20	3,20
Abra {Cukrotest Teva}; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	39,18	39,70	39,18	39,70	3,20   11,75	3,20   11,91
Absenor; tabl. retard 300 mg x 100 tabl.	42,13	42,51	42,13	42,51	0,00   3,20	0,00   3,20
Absenor; tabl. retard 500 mg x 100 tabl.	69,70	70,33	69,70	70,33	0,00   3,56	0,00   3,56
Accu-Chek Active; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	41,44	41,98	40,27	41,98	4,37   13,25	3,20   12,59
Accu-Chek GO; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	41,44	41,98	40,27	41,98	4,37   13,25	3,20   12,59
Accu-Chek Performa; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	39,18	39,70	39,18	39,70	3,20   11,75	3,20   11,91
Accupro 5; tabl. powl. 5 mg x 30 tabl.	12,11	16,25	1,85	1,89	12,11	16,25
Accupro 10; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl.	15,15	20,57	3,70	3,78	14,65	19,99
Accupro 20; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl.	20,16	26,21	7,41	7,57	17,02	22,91
Accupro 40; tabl. powl. 40 mg x 28 tabl.	31,15	41,36	13,83	14,12	25,28	35,20
Acenocumarol WZF; tabl. 4 mg x 60 tabl.	11,86	11,97	11,86	11,97	5,12	5,12
Acidum folicum Richter; tabl. 5 mg x 30 tabl.	1,93	1,95	0,98	0,99	1,93	1,95
Acidum folicum Richter; tabl. 15 mg x 30 tabl.	2,94	2,96	2,93	2,96	2,94	2,96
Acitren; kaps. twarde 10 mg x 30 kaps.	58,76	59,28	54,31	52,54	7,65	9,94
Acitren; kaps. twarde 10 mg x 100 kaps.	181,04	182,65	181,04	175,14	3,20	10,71
Acitren; kaps. twarde 25 mg x 30 kaps.	138,00	139,23	135,78	131,36	5,42	11,07
Acitren; kaps. twarde 25 mg x 100 kaps.	433,86	437,86	433,86	437,86	7,62	7,62
Aclotin; tabl. powl. 250 mg x 20 tabl.	17,96	20,59	11,89	12,68	9,64	11,71
Aclotin; tabl. powl. 250 mg x 60 tabl.	36,06	40,08	35,66	38,04	11,10	13,45
Actelsar; tabl. 80 mg x 28 tabl.	30,10	33,23	28,90	29,08	9,87	12,87
Actelsar HCT; tabl. 80 + 12,5 mg x 28 tabl. w blisterach (PVC/al/PVC)	34,95	x	28,90	x	14,72	x
Actelsar HCT; tabl. 80 + 25 mg x 28 tabl. w blisterach (PVC/al/PVC)	34,95	x	28,90	x	14,72	x
Acticoat Flex 3; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x20 cm (200 cm kw.)	36,36	36,70	15,38	15,51	20,98   25,59	21,19   25,84
Acticoat Flex 3; opatrunek leczniczy x 1 szt. 20x40 cm (800 cm kw.)	139,31	140,60	61,52	62,04	77,79   96,25	78,56   97,17
Acticoat Flex 3; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	18,51	18,68	7,69	7,76	10,82   13,13	10,92   13,25
Actisorb Plus; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10,5x19 cm (200 cm kw.)	37,42	x	37,42	x	0,00   11,23	x
Actisorb Plus; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10,5x10,5 cm (110 cm kw.)	23,35	x	21,86	x	1,49   8,05	x
Activelle; tabl. powl. x 28 tabl.	26,59	27,05	13,70	13,81	17,00	17,38
Actrapid PenFill; inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	101,53	109,19	97,68	98,57	7,85	14,62
Acurenal; tabl. powl. 5 mg x 30 tabl.	9,56	12,58	1,85	1,89	9,56	12,58
Acurenal; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl.	13,00	16,57	3,70	3,78	12,50	15,99
Acurenal; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl.	18,69	19,24	7,41	7,57	15,55	15,94
Acurenal; tabl. powl. 40 mg x 30 tabl.	31,30	31,60	14,81	15,13	25,02	25,00
Adamon SR 50; kaps. retard 50 mg x 50 kaps.	21,25	24,48	17,88	19,99	3,37   8,73	4,49   10,49
Adamon SR 100; kaps. retard 100 mg x 50 kaps.	40,26	45,19	35,76	39,98	4,50   15,23	5,21   17,20
Adamon SR 150; kaps. retard 150 mg x 50 kaps.	58,55	65,33	53,64	59,98	4,91   21,00	5,35   23,34
Adamon SR 200; kaps. retard 200 mg x 50 kaps.	75,16	82,81	71,52	79,97	3,64   25,10	2,84   26,83
Adeksa; tabl. 100 mg x 30 tabl.	14,65	14,78	14,65	14,78	4,40	4,43
Adipine; tabl. 5 mg x 30 tabl.	7,87	8,14	7,56	8,14	2,58	2,44
Adipine; tabl. 10 mg x 30 tabl.	14,54	15,35	14,54	15,35	4,36	4,61
Adolamid; krople do oczu 20 mg/ml x 1 butelka 5 ml	26,94	27,49	20,79	22,73	9,35	7,96

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Adrenalina WZF 0,1%; inj. (roztwór) 1 mg/1 ml x 10 amp. 1 ml	17,83	17,99	17,83	17,99	3,20	3,20
Advagraf; kaps. twarda retard 0,5 mg x 30 kaps. w blisterach (3x10)	90,31	118,46	84,85	85,61	8,66	36,05
Advagraf; kaps. twarda retard 1 mg x 30 kaps. w blisterach (3x10)	169,69	171,22	169,69	171,22	3,20	3,20
Advagraf; kaps. twarda retard 3 mg x 30 kaps. w blisterach (3x10)	484,54	652,41	484,54	513,66	3,20	141,95
Advagraf; kaps. twarda retard 5 mg x 30 kaps. w blisterach (3x10)	812,51	1086,74	812,51	856,10	3,20	233,84
Agastin 20 mg; kaps. dojelitowe twarda 20 mg x 14 kaps.	9,00	10,46	9,00	9,00	4,50	5,96
Agastin 20 mg; kaps. dojelitowe twarda 20 mg x 28 kaps.	17,15	17,50	17,15	17,50	8,58	8,75
Agen 5; tabl. 5 mg x 30 tabl.	8,32	8,60	7,56	8,31	3,03	2,78
Agen 10; tabl. 10 mg x 30 tabl.	16,24	16,73	15,11	16,62	5,66	5,10
Aglan 15; tabl. 15 mg x 10 tabl.	7,27	7,35	5,14	5,22	4,70	4,74
Aglan 15; tabl. 15 mg x 20 tabl.	13,67	13,82	10,28	10,44	8,53	8,60
Aglan 15; tabl. 15 mg x 30 tabl.	15,80	15,95	15,42	15,65	8,09	8,13
Agregex; tabl. powł. 75 mg x 28 tabl.	25,97	26,72	25,97	26,72	7,79	8,02
Akineton; tabl. 2 mg x 50 tabl.	17,15	19,24	17,14	18,67	5,15	6,17
Akineton; tabl. 2 mg x 50 tabl. -PAR	17,62	20,39	17,14	18,67	5,62	7,32
Akineton; tabl. 2 mg x 50 tabl. -PAR	18,29	18,67	17,14	18,67	6,29	5,60
Akineton; tabl. 2 mg x 50 tabl. -PAR	17,72	18,10	17,14	18,10	5,72	5,43
Akistan; krople do oczu 0,05 mg/ml x 1 butelka 2,5 ml	33,12	34,61	33,12	34,61	3,20	3,20
Aldan; tabl. 5 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	6,83	10,89	6,83	8,31	2,05	5,07
Aldan; tabl. 10 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	12,28	17,55	12,28	16,62	3,68	5,92
Alenato; tabl. 10 mg x 30 tabl.	14,45	14,71	12,39	12,49	5,78	5,97
Alendran 70; tabl. 70 mg x 4 tabl. w blisterze	12,12	14,52	11,56	11,66	4,03	6,36
Alendrogen; tabl. 70 mg x 4 tabl.	11,56	11,66	11,56	11,66	3,47	3,50
Alendronat Bluefish; tabl. 70 mg x 4 tabl.	10,31	10,40	10,31	10,40	3,09	3,12
Alendronate Arrow; tabl. 70 mg x 4 tabl.	10,99	11,09	10,99	11,09	3,30	3,33
Alendronat-ratiopharm 70; tabl. 70 mg x 4 tabl.	17,79	19,34	11,56	11,66	9,70	11,18
Alendronat-ratiopharm 70; tabl. 70 mg x 12 tabl.	50,56	52,71	34,68	34,98	26,28	28,22
Alendronatum 123ratio; tabl. 70 mg x 4 tabl.	11,56	12,23	11,56	11,66	3,47	4,07
Aleric; tabl. 10 mg x 30 tabl. w blisterze	18,51	20,73	15,11	15,24	7,93	10,06
Aleric; tabl. 10 mg x 60 tabl.	31,98	32,26	30,22	30,48	10,83	10,92
Alermed; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	15,11	15,24	15,11	15,24	4,53	4,57
Alfabax; tabl. retard 10 mg x 30 tabl.	30,36	30,64	30,36	30,64	4,27	4,27
Alfadiol; kaps. 0,25 mcg x 100 kaps. w blisterach	10,44	12,79	4,80	4,84	8,84	11,15
Alfadiol; kaps. 1 mcg x 100 kaps. w blisterach	19,20	19,37	19,20	19,37	10,67	10,67
AlfuLEK 10; tabl. retard 10 mg x 30 tabl.	34,33	44,38	34,33	34,75	4,27	13,90
Alfuzostad 10 mg; tabl. retard 10 mg x 30 tabl.	29,00	31,78	29,00	31,78	4,27	4,27
Alkeran; tabl. powł. 2 mg x 25 tabl.	326,83	329,81	326,82	329,81	0,01	0,00
Allergovit; inj. sc. (zawiesina pojedynczych alergenów) x 1 zestaw: 2 fiol. po 3 ml (stężenie A i B)	335,57	345,28	155,75	157,14	183,02	191,34
Allergovit; inj. sc. (zawiesina pojedynczych alergenów) x 1 fiol. 3 ml (stężenie B)	317,78	326,96	155,75	157,14	165,23	173,02
Allertec; krople doustne 10 mg/ml x 1 fl. 10 ml	9,73	9,89	8,98	9,31	3,44	3,37
Allertec; krople doustne 10 mg/ml x 1 fl. 20 ml	16,95	17,23	16,95	17,23	5,09	5,17
Allertec; syrop 5 mg/5 ml x 1 butelka 100 ml (politylen)	13,04	13,32	8,98	9,31	6,75	6,80
Allertec; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl. w blisterach	15,11	15,24	15,11	15,24	4,53	4,57
Allevyn Adhesive; opatrunk leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 12,5x12,5 cm (156 cm kw.)	11,43	11,54	11,43	10,75	0,00   3,43	0,79   4,02
Allevyn Adhesive; opatrunk leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 17,5x17,5 cm (306 cm kw.)	21,29	21,47	21,29	21,06	0,00   6,39	0,41   6,73
Allevyn Adhesive; opatrunk leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 22,5x22,5 cm (506 cm kw.)	33,85	34,15	33,85	34,15	0,00   10,16	0,00   10,25
Allevyn Ag Adhesive; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	20,64	21,08	19,83	21,08	0,81   6,76	0,00   6,32
Allevyn Ag Adhesive; opatrunk leczniczy x 1 szt. 7,5x7,5 cm (56 cm kw.)	12,32	12,65	11,16	12,10	1,16   4,51	0,55   4,18
Allevyn Ag Adhesive; opatrunk leczniczy x 1 szt. 12,5x12,5 cm (156 cm kw.)	31,74	32,32	30,99	32,32	0,75   10,05	0,00   9,70
Allevyn Ag Heel; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10,5x13,5 cm (142 cm kw.)	38,50	39,13	28,11	30,49	10,39   18,82	8,64   17,79

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będz.</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Allevyn Ag Non Adhesive; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	21,04	21,48	19,83	21,48	1,21   7,16	0,00   6,44
Allevyn Ag Non Adhesive; opatrunek leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	44,59	45,43	44,59	45,43	0,00   13,38	0,00   13,63
Allevyn Ag Non Adhesive; opatrunek leczniczy x 1 szt. 20x20 cm (400 cm kw.)	72,25	73,41	72,25	73,41	0,00   21,68	0,00   22,02
Allevyn Ag Sacrum; opatrunek leczniczy x 1 szt. 22x22 cm (484 cm kw.)	74,47	75,48	74,47	75,48	0,00   22,34	0,00   22,64
Allevyn Ag Sacrum; opatrunek leczniczy x 1 szt. 17x17 cm (289 cm kw.)	45,77	46,55	45,77	46,55	0,00   13,73	0,00   13,97
Allevyn Heel; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10,5x13,5 cm (142 cm kw.)	13,53	13,66	10,38	9,75	3,15   6,26	3,91   6,84
Allevyn Non-Adhesive; opatrunek leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 5x5 cm (25 cm kw.)	3,72	7,29	1,83	1,72	1,89   2,44	5,57   6,09
Allevyn Non-Adhesive; opatrunek leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	7,78	13,58	7,32	6,88	0,46   2,66	6,70   8,76
Allevyn Non-Adhesive; opatrunek leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 20x20 cm (400 cm kw.)	27,28	38,95	27,28	27,51	0,00   8,18	11,44   19,69
Allevyn Non-Adhesive; opatrunek leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 10x20 cm (200 cm kw.)	14,99	28,86	14,64	13,76	0,35   4,74	15,10   19,23
Allevyn Sacrum; opatrunek leczniczy x 1 szt. 22x22 cm (484 cm kw.)	37,71	38,05	35,44	33,29	2,27   12,90	4,76   14,75
Allupol; tabl. 100 mg x 50 tabl.	8,61	8,69	8,59	8,69	3,22	3,20
Alphagan; krople do oczu 2 mg/ml x 1 butelka 5 ml	34,59	35,24	31,19	34,10	6,60	4,34
Alugen 10 mg; tabl. retard 10 mg x 30 tabl.	28,10	28,35	28,10	28,35	4,27	4,27
Alventa; kaps. twardé retard 75 mg x 28 kaps.	25,21	32,98	23,42	24,29	8,82	15,98
Alventa; kaps. twardé retard 150 mg x 28 kaps.	46,84	61,17	46,84	48,57	14,05	27,17
Alvesco 80; aerosol wziewny 0,08 mg/dawkę x 1 poj. 120 dawek	114,55	137,38	76,29	84,94	44,66	58,84
Alvesco 80; aerosol wziewny 0,08 mg/dawkę x 1 poj. 60 dawek	59,25	70,68	38,14	42,47	24,31	31,41
Alvesco 160; aerosol wziewny 0,16 mg/dawkę x 1 poj. 120 dawek	152,57	160,27	152,57	160,27	12,80	12,80
Alvesco 160; aerosol wziewny 0,16 mg/dawkę x 1 poj. 60 dawek	79,97	83,57	76,29	83,57	10,08	6,40
Amaryl 1; tabl. 1 mg x 30 tabl.	6,09	6,26	4,12	4,48	5,17	4,98
Amaryl 2; tabl. 2 mg x 30 tabl.	10,85	11,12	8,24	8,96	5,81	5,36
Amaryl 3; tabl. 3 mg x 30 tabl.	17,74	18,11	12,35	13,44	10,19	9,47
Amaryl 4; tabl. 4 mg x 30 tabl.	16,46	16,83	16,46	16,83	6,40	6,40
Amaryl 4; tabl. 4 mg x 30 tabl. -PAR	18,63	19,02	16,47	17,92	8,56	7,50
Amaryl 4; tabl. 4 mg x 30 tabl. -PAR	18,54	18,92	16,47	17,92	8,47	7,40
Amertil; roztwór doustny 5 mg/5 ml x 1 butelka 200 ml	21,25	21,53	17,95	18,62	8,69	8,50
Amertil; tabl. powł. 10 mg x 20 tabl.	9,57	9,66	9,57	9,66	2,87	2,90
Amertil; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	14,54	15,24	14,54	15,24	4,36	4,57
Amisan; tabl. 100 mg x 30 tabl.	34,79	35,53	30,24	32,18	7,75	6,55
Amisan; tabl. 200 mg x 30 tabl.	63,19	67,46	60,47	64,35	5,92	6,31
Amisan; tabl. 200 mg x 60 tabl.	126,99	128,70	120,94	128,70	9,25	3,20
Amisan; tabl. 400 mg x 30 tabl.	126,99	128,70	120,94	128,70	9,25	3,20
Amitriptylinum VP; tabl. powł. 10 mg x 60 tabl.	4,46	4,50	1,23	1,24	3,23   3,60	3,26   3,63
Amitriptylinum VP; tabl. powł. 25 mg x 60 tabl.	8,33	8,41	3,08	3,11	5,25   6,17	5,30   6,23
Amizepin; tabl. 200 mg x 50 tabl. w blisterach	14,33	14,46	10,35	10,44	3,98   7,18	4,02   7,22
Amlaxopin; tabl. 5 mg x 30 tabl.	7,02	7,23	7,02	7,23	2,11	2,17
Amlaxopin; tabl. 10 mg x 30 tabl.	13,06	13,34	13,06	13,34	3,92	4,00
Amlessa; tabl. 4 + 5 mg x 30 tabl.	17,96	18,15	5,56	5,68	15,60	15,67
Amlessa; tabl. 4 + 10 mg x 30 tabl.	17,96	18,15	5,56	5,68	15,60	15,67
Amlessa; tabl. 8 + 5 mg x 30 tabl.	28,66	28,97	11,11	11,35	23,95	24,02
Amlessa; tabl. 8 + 10 mg x 30 tabl.	28,66	28,97	11,11	11,35	23,95	24,02
Amlodipine Arrow 5 mg; tabl. 5 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	7,07	7,23	7,07	7,23	2,12	2,17
Amlodipine Arrow 10 mg; tabl. 10 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	13,13	13,34	13,13	13,34	3,94	4,00
Amlodipine Bluefish; tabl. 5 mg x 30 tabl.	6,17	7,00	6,17	7,00	1,85	2,10
Amlodipine Bluefish; tabl. 10 mg x 30 tabl.	11,71	12,49	11,71	12,49	3,51	3,75
Amlodipinum 123ratio {Amlodipine Teva}; tabl. 5 mg x 30 tabl.	7,42	7,57	7,42	7,57	2,23	2,27
Amlodipinum 123ratio {Amlodipine Teva}; tabl. 10 mg x 30 tabl.	15,11	15,35	15,11	15,35	4,53	4,61
Amlomyl; tabl. 5 mg x 30 tabl. w blisterach	6,46	6,59	6,46	6,59	1,94	1,98
Amlomyl; tabl. 10 mg x 30 tabl. w blisterach	12,28	12,49	12,28	12,49	3,68	3,75
Amlonor; tabl. 5 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	7,64	7,79	7,56	7,79	2,35	2,34

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Amlonor; tabl. 10 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	14,66	15,35	14,66	15,35	4,40	4,61
Amlopin 5; tabl. 5 mg x 30 tabl. w blisterach	10,63	11,46	7,56	8,31	5,34	5,64
Amlopin 10; tabl. 10 mg x 30 tabl. w blisterach	18,51	19,93	15,11	16,62	7,93	8,30
Amlozek; tabl. 5 mg x 30 tabl.	14,56	16,04	7,56	8,31	9,27	10,22
Amlozek; tabl. 10 mg x 30 tabl.	20,66	22,79	15,11	16,62	10,08	11,16
Amoksiklav; proszek do p. zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml x 1 fl. 35 ml (8,75 g proszku)	11,71	11,80	7,73	6,59	7,85	8,51
Amoksiklav; proszek do p. zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml x 1 fl. 70 ml (17,5 g proszku)	20,41	20,48	15,47	13,18	12,68	13,89
Amoksiklav; proszek do p. zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml x 1 fl. 140 ml (35 g proszku)	30,93	30,83	30,93	26,36	15,47	17,65
Amoksiklav; tabl. powł. 625 mg x 14 tabl.	20,29	20,53	18,50	18,70	11,04	11,18
Amoksiklav; tabl. powł. 1000 mg x 14 tabl.	32,37	32,77	32,37	32,72	16,19	16,41
Amoksiklav; tabl. powł. 1000 mg x 20 tabl.	45,20	45,61	45,20	45,61	22,60	22,81
Amoksiklav Quicktab 625; tabl. do p. zaw. doustnej/rozpuszczalne w Jamie ustnej 625 mg x 14 tabl.	17,52	17,28	17,52	16,47	8,76	9,05
Amoksiklav Quicktab 1000; tabl. do p. zaw. doustnej/rozpuszczalne w Jamie ustnej 1000 mg x 14 tabl.	29,12	28,83	29,12	28,83	14,56	14,42
Amotaks; granulat do p. zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml x 1 butelka 60 ml	16,46	16,61	16,46	16,61	3,20	3,20
Amotaks; kaps. 500 mg x 16 kaps.	10,23	10,34	7,16	7,44	6,27	6,10
Amotaks; tabl. 1000 mg x 16 tabl.	16,07	16,22	14,33	14,87	4,94	4,55
Amotaks Dis; tabl. 500 mg x 16 tabl.	8,21	8,31	7,16	7,44	4,25	4,07
Amotaks Dis; tabl. 750 mg x 16 tabl.	11,93	12,07	10,75	11,15	4,38	4,12
Amotaks Dis; tabl. 1000 mg x 16 tabl.	14,74	14,87	14,33	14,87	3,61	3,20
Ampril 5 mg; tabl. 5 mg x 30 tabl.	9,47	12,16	9,47	11,35	6,40	7,21
Ampril 5 mg; tabl. 5 mg x 60 tabl.	19,23	19,44	19,23	19,44	12,80	12,80
Ampril 10 mg; tabl. 10 mg x 30 tabl.	17,81	21,44	17,81	21,44	12,80	12,80
Ampril 10 mg; tabl. 10 mg x 60 tabl.	33,48	33,84	33,48	33,84	25,60	25,60
Ampril HD; tabl. 5 + 25 mg x 30 tabl.	16,56	16,74	11,11	11,35	11,85	11,79
Ampril HL; tabl. 2,5 + 12,5 mg x 30 tabl.	12,97	13,12	5,56	5,68	10,61	10,64
Anafranil; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	8,78	8,86	4,63	4,67	4,15	4,19
Anafranil; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	14,76	14,91	11,57	11,67	3,19	3,24
Anafranil SR 75; tabl. powł. retard 75 mg x 20 tabl.	23,14	23,34	23,13	23,34	0,01	0,00
Anapran; tabl. powł. 275 mg x 20 tabl. w blisterach (2x10)	11,85	12,10	5,65	5,74	9,03	9,23
Anapran; tabl. powł. 275 mg x 60 tabl.	23,70	23,94	16,96	17,22	15,22	15,33
Anapran; tabl. powł. 550 mg x 20 tabl. w blisterach (2x10)	21,74	22,08	11,31	11,48	16,09	16,34
Anapran; tabl. powł. 550 mg x 60 tabl.	41,96	42,36	33,92	34,44	25,00	25,14
Anapran EC; tabl. dojelitowe 250 mg x 60 tabl.	19,78	x	15,42	x	12,07	x
Anapran EC; tabl. dojelitowe 500 mg x 60 tabl.	37,85	x	30,84	x	22,43	x
Anastralan; tabl. powł. 1 mg x 28 tabl.	71,86	82,09	71,86	76,49	0,00	5,60
Anastrozol Bluefish; tabl. powł. 1 mg x 28 tabl.	70,95	71,75	70,95	71,75	0,00	0,00
Anastrozol medac; tabl. powł. 1 mg x 28 tabl.	74,35	75,18	74,05	75,18	0,30	0,00
Anastrozole Accord; tabl. powł. 1 mg x 28 tabl.	67,55	68,31	67,55	68,31	0,00	0,00
Anastrozole Orion; tabl. powł. 1 mg x 28 tabl.	84,56	85,48	74,05	76,49	10,51	8,99
Anastrozole Orion; tabl. powł. 1 mg x 98 tabl.	284,55	287,28	259,18	267,70	25,37	19,58
Andepin; kaps. 20 mg x 30 kaps. w blisterach	18,26	18,42	13,75	13,86	8,64	8,72
Androcur; tabl. 50 mg x 20 tabl. w blisterach (2x10)	51,27	51,74	44,36	44,75	20,22	20,42
Androcur; tabl. 50 mg x 50 tabl. w blisterach (5x10)	110,90	111,88	110,90	111,88	33,27	33,56
Androster {Fintral}; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	30,66	31,46	30,62	31,46	3,24	3,20
Androster {Fintral}; tabl. powł. 5 mg x 90 tabl.	85,50	86,47	85,50	86,47	9,60	9,60
Aneptinex; tabl. powł. 12,5 mg x 30 tabl.	20,42	x	11,15	x	12,62	x
Aneptinex; tabl. powł. 12,5 mg x 60 tabl.	39,17	x	22,30	x	23,56	x
Aneptinex; tabl. powł. 12,5 mg x 90 tabl.	57,64	x	33,46	x	34,22	x
Anesteloc; tabl. dojelitowe 20 mg x 28 tabl. w blisterach	12,83	14,58	9,19	9,00	8,24	10,08
Anesteloc; tabl. dojelitowe 40 mg x 28 tabl. w blisterach	20,05	21,31	18,38	17,99	10,86	12,32
Angeliq; tabl. powł. 1 mg +2 mg x 28 tabl.	47,53	49,34	13,70	13,81	37,94	39,67
Ansyn; tabl. powł. 1 mg x 28 tabl.	74,33	104,03	74,05	76,49	0,28	27,54
Antiprost; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	31,32	31,70	30,62	31,46	3,90	3,44

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.byt</b>	<b>opłata</b>	<b>op.byla</b>
Antiprost; tabl. powl. 5 mg x 100 tabl.	105,15	106,18	102,07	104,87	13,75	11,98
Anzorin; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl.	39,84	40,56	39,84	40,56	3,20	3,20
Anzorin; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl.	74,46	75,47	74,46	75,47	3,20	3,20
Anzorin; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 28 tabl.	111,97	113,54	111,97	113,54	4,48	4,48
Anzorin; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 28 tabl.	139,69	141,29	139,69	141,29	5,97	5,97
Aparxon PR; tabl. retard 2 mg x 21 tabl.	35,32	35,63	30,32	32,10	14,10	13,16
Aparxon PR; tabl. retard 2 mg x 28 tabl.	46,27	46,68	40,42	42,80	17,98	16,72
Aparxon PR; tabl. retard 4 mg x 28 tabl.	88,55	89,36	80,85	85,60	31,96	29,44
Aparxon PR; tabl. retard 8 mg x 28 tabl.	169,66	171,20	161,70	171,20	56,47	51,36
Apidra (OptiPen); inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	126,31	127,43	97,68	98,57	32,63	32,86
Apidra (SoloStar); inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml x 5 wstrzykiwaczy po 3 ml (SoloStar)	126,31	127,43	97,68	98,57	32,63	32,86
Apo-Amlo 5; tabl. 5 mg x 30 tabl.	8,14	8,48	7,56	8,31	2,85	2,66
Apo-Amlo 10; tabl. 10 mg x 30 tabl.	15,68	16,41	15,11	16,41	5,10	4,92
Apo-Atorva; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	9,81	10,15	4,09	5,24	6,95	6,48
Apo-Atorva; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	18,50	20,05	8,18	10,48	12,77	12,71
Apo-Atorva; tabl. powl. 40 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	33,03	39,06	16,36	20,96	21,58	24,39
Apo-Clodin; tabl. powl. 250 mg x 30 tabl.	17,83	19,02	17,83	19,02	5,35	5,71
Apo-Clodin; tabl. powl. 250 mg x 60 tabl.	33,80	35,79	33,80	35,79	10,14	10,74
Apo-Doperil; tabl. powl. 5 mg x 28 tabl.	27,86	33,39	19,84	20,77	13,97	18,85
Apo-Doperil; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl.	39,39	40,22	39,39	40,22	11,82	12,07
Apo-Doxan 1; tabl. 1 mg x 30 tabl.	13,36	18,64	6,45	6,52	10,11   8,85	15,32   14,08
Apo-Doxan 2; tabl. 2 mg x 30 tabl.	21,67	23,34	12,90	13,03	11,97   12,64	13,51   14,22
Apo-Doxan 4; tabl. 4 mg x 30 tabl.	28,88	30,33	25,79	26,06	6,29   10,83	7,47   12,09
Apo-Feno 200 M; kaps. 200 mg (subst. mikronizowana) x 30 kaps.	22,31	22,63	22,31	22,63	6,69	6,79
Apo-Fina; tabl. powl. 5 mg x 30 tabl.	30,98	32,61	30,62	31,46	3,56	4,35
Apo-Fina; tabl. powl. 5 mg x 90 tabl.	86,63	87,61	86,63	87,61	9,60	9,60
Apo-Flutam; tabl. powl. 250 mg x 30 tabl.	23,16	23,76	20,06	21,71	3,10	2,05
Apo-Flutam; tabl. powl. 250 mg x 90 tabl.	64,37	66,00	60,18	65,13	4,19	0,87
Apo-Indap; tabl. powl. 2,5 mg x 30 tabl.	10,07	10,57	10,07	10,57	3,02	3,17
Apo-Lataprox; krople do oczu 0,05 mg/ml x 1 butelka 2,5 ml	38,84	40,39	37,71	40,39	4,33	3,20
Apo-Letro; tabl. powl. 2,5 mg x 30 tabl.	81,72	82,63	79,34	81,95	2,38	0,68
Apo-Lozart; tabl. powl. 50 mg x 28 tabl.	15,57	20,67	14,45	14,54	5,46	10,49
Apo-Montessan; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl.	28,56	x	28,45	x	8,65	x
Apo-Napro; tabl. 250 mg x 30 tabl.	11,26	11,40	7,71	7,83	7,41	7,49
Apo-Napro; tabl. 250 mg x 90 tabl.	31,99	32,94	23,13	23,48	20,43	21,20
Apo-Napro; tabl. 500 mg x 30 tabl.	21,81	22,14	15,42	15,65	14,10	14,32
Apo-Nastrol; tabl. powl. 1 mg x 28 tabl.	73,43	74,24	73,43	74,24	0,00	0,00
Apo-Rami; tabl. 2,5 mg x 28 tabl.	5,30	5,38	5,18	5,30	3,32	3,28
Apo-Rami; tabl. 5 mg x 28 tabl.	10,34	10,89	10,34	10,59	5,97	6,27
Apo-Rami; tabl. 10 mg x 28 tabl.	19,55	20,55	19,55	20,55	11,95	11,95
Apo-Risperid; tabl. powl. 1 mg x 20 tabl.	10,78	11,12	10,11	10,57	3,87	3,75
Apo-Risperid; tabl. powl. 2 mg x 20 tabl.	18,80	19,46	18,80	19,46	3,20	3,20
Apo-Risperid; tabl. powl. 3 mg x 20 tabl.	26,99	30,70	26,99	30,70	3,20	3,20
Apo-Risperid; tabl. powl. 4 mg x 20 tabl.	32,70	37,29	32,70	37,29	3,20	3,20
Apo-Simva 10; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl.	7,86	8,45	2,73	3,49	5,95	6,01
Apo-Simva 20; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl.	13,98	14,54	5,45	6,99	10,17	9,65
Apo-Simva 40; tabl. powl. 40 mg x 30 tabl.	23,52	27,23	10,90	13,97	15,89	17,45
Apo-Suprid; tabl. 200 mg x 30 tabl.	66,29	67,46	60,47	64,35	9,02	6,31
Apo-Suprid; tabl. 400 mg x 30 tabl.	126,99	128,70	120,94	128,70	9,25	3,20
Apo-Tamis; kaps. retard 0,4 mg x 30 kaps.	25,90	27,10	25,79	26,06	3,31	4,24
Apo-Tamis; kaps. retard 0,4 mg x 90 kaps.	71,36	x	71,36	x	9,60	x
Apo-Tiapina; tabl. powl. 25 mg x 30 tabl.	8,67	8,99	6,49	8,99	5,38	3,20
Apo-Tiapina; tabl. powl. 100 mg x 60 tabl.	61,09	62,27	51,88	62,27	12,41	3,20
Apo-Tiapina; tabl. powl. 200 mg x 60 tabl.	117,14	118,82	103,76	118,82	16,58	3,20
Apo-Valsart; tabl. powl. 80 mg x 28 tabl.	14,76	14,87	14,45	14,54	4,65	4,69

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będąca</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Apo-Valsart; tabl. powl. 160 mg x 28 tabl.	27,94	28,18	27,94	28,18	8,38	8,45
AprilGen 5 mg; tabl. powl. 5 mg x 30 tabl.	10,75	10,86	1,85	1,89	10,75	10,86
AprilGen 10 mg; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl.	12,43	13,70	3,70	3,78	11,93	13,12
AprilGen 20 mg; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl. (2x15)	16,87	19,34	7,41	7,57	13,73	16,04
AprilGen 40 mg; tabl. powl. 40 mg x 30 tabl.	31,46	33,49	14,81	15,13	25,18	26,89
Aqua pro iniectione Polpharma; rozpuszczalnik do iniekcji 5 ml x 100 poj. 5 ml	22,90	23,10	15,60	15,74	15,10	15,23
Aqua pro iniectione Polpharma; rozpuszczalnik do iniekcji 10 ml x 100 poj. 10 ml	31,20	31,48	31,20	31,48	15,60	15,74
Aquacel Ag; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	21,77	23,60	19,83	21,51	1,94   7,89	2,09   8,54
Aquacel Ag; opatrunk leczniczy x 1 szt. 20x30 cm (600 cm kw.)	114,62	122,01	114,62	122,01	0,00   34,39	0,00   36,60
Aquacel Ag; opatrunk leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	45,96	48,40	44,62	48,40	1,34   14,73	0,00   14,52
Aquacel Ag; opatrunk leczniczy x 1 szt. 2x45 cm (90 cm kw.)	20,19	20,60	17,85	19,36	2,34   7,70	1,24   7,05
Aquacel Ag Extra; opatrunk leczniczy x 1 szt. 5x5 cm (25 cm kw.)	5,85	6,03	4,96	5,38	0,89   2,38	0,65   2,26
Aquacel Ag Extra; opatrunk leczniczy x 1 szt. 20x30 cm (600 cm kw.)	114,62	116,03	114,62	116,03	0,00   34,39	0,00   34,81
Aquacel Ag Extra; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	21,63	22,08	19,83	21,51	1,80   7,75	0,57   7,02
Aquacel Ag Extra; opatrunk leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	45,96	46,82	44,62	46,82	1,34   14,73	0,00   14,05
Aquacel Extra; opatrunk leczniczy x 1 szt. 5x5 cm (25 cm kw.)	5,18	5,24	4,64	4,68	0,54   1,93	0,56   1,96
Aquacel Extra; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	18,21	18,37	18,21	18,37	0,00   5,46	0,00   5,51
Aquacel Extra; opatrunk leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	36,65	36,97	36,65	36,97	0,00   11,00	0,00   11,09
Aquacel Foam; opatrunk leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	20,48	20,66	18,55	18,71	1,93   7,50	1,95   7,56
Aquacel Foam; opatrunk leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	43,45	43,84	41,73	42,10	1,72   14,24	1,74   14,37
Aquacel Foam; opatrunk leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 15x20 cm (300 cm kw.)	56,78	57,28	55,64	56,13	1,14   17,83	1,15   17,99
Aquacel Foam; opatrunk leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 20x20 cm (400 cm kw.)	74,20	74,87	74,19	74,84	0,01   22,27	0,03   22,48
Aquacel Foam; opatrunk leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	20,48	20,66	18,55	18,71	1,93   7,50	1,95   7,56
Aquacel Foam; opatrunk leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 14x19,8 cm (277 cm kw.)	52,81	53,26	51,41	51,86	1,40   16,82	1,40   16,96
Aquacel Foam; opatrunk leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 21x21 cm (441 cm kw.)	81,35	82,08	81,35	82,08	0,00   24,41	0,00   24,62
Aquacel Foam; opatrunk leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 17,5x17,5 cm (306 cm kw.)	57,88	58,38	56,80	57,30	1,08   18,12	1,08   18,27
Aquacel Foam; opatrunk leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 25x30 cm (750 cm kw.)	133,38	134,57	133,38	134,57	0,00   40,01	0,00   40,37
Aquacel Foam; opatrunk leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 16,9x20 cm (338 cm kw.)	63,41	63,97	62,69	63,24	0,72   19,53	0,73   19,70
Aquacel Foam; opatrunk leczniczy samoprzylepny x 1 szt. 12,5x12,5 cm (156 cm kw.)	30,94	31,21	28,98	29,23	1,96   10,65	1,98   10,75
Aqua-Gel; opatrunk leczniczy x 1 szt. 6x12 cm (72 cm kw.)	3,52	3,56	2,65	2,67	0,87   1,67	0,89   1,69
Aqua-Gel; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x12 cm (120 cm kw.)	4,95	5,00	4,41	4,45	0,54   1,86	0,55   1,89
Aqua-Gel; opatrunk leczniczy x 1 szt. 12x12 cm (144 cm kw.)	5,57	5,66	5,30	5,35	0,27   1,86	0,31   1,92
Aqua-Gel; opatrunk leczniczy x 1 szt. 12x24 cm (288 cm kw.)	10,60	10,69	10,59	10,69	0,01   3,19	0,00   3,21
Arava 10 mg; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl. w butelce	66,33	73,19	63,41	63,97	6,12	12,42
Arava 20 mg; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl. w butelce	121,59	134,28	121,59	127,94	3,20	9,54
Arechin; tabl. 250 mg x 30 tabl.	19,72	20,05	19,72	20,05	5,92	6,02
Areplex; tabl. 75 mg x 28 tabl.	37,26	41,15	25,97	26,72	19,08	22,45
Arimidex; tabl. powl. 1 mg x 28 tabl. w blisterach	97,60	108,38	74,05	76,49	23,55	31,89
Arketis; tabl. 20 mg x 30 tabl.	23,39	23,59	13,75	13,86	13,77	13,89
Arogen; tabl. powl. 2,5 mg x 30 tabl.	102,02	103,12	79,34	81,95	22,68	21,17
Aromek; tabl. powl. 2,5 mg x 30 tabl. w pojemniku	79,34	82,80	79,34	81,95	0,00	0,85
Aropilo; tabl. powl. 0,25 mg x 210 tabl.	43,67	44,64	37,90	40,13	17,14	16,55
Aropilo; tabl. powl. 0,5 mg x 21 tabl.	10,79	11,06	7,58	8,03	5,48	5,44
Aropilo; tabl. powl. 1 mg x 21 tabl.	17,71	18,90	15,16	16,05	7,10	7,67
Aropilo; tabl. powl. 2 mg x 21 tabl.	32,48	36,04	30,32	32,10	11,26	13,57
Aropilo; tabl. powl. 5 mg x 21 tabl.	77,92	85,08	75,80	80,25	24,86	28,91

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.był</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będ</b>	<b>opłata</b>	<b>op.będ</b>
Aropilo SR; tabl. retard 2 mg x 28 tabl.	42,39	42,77	40,42	42,77	14,10	12,83
Aropilo SR; tabl. retard 4 mg x 28 tabl.	80,85	81,58	80,85	81,58	24,26	24,47
Aropilo SR; tabl. retard 8 mg x 28 tabl.	151,21	152,57	151,21	152,57	45,36	45,77
Arucom; krople do oczu x 1 butelka 2,5 ml	42,24	43,83	37,71	43,83	7,73	3,20
Arulatan; krople do oczu 0,05 mg/ml x 1 fl. 2,5 ml	33,17	34,67	33,17	34,67	3,20	3,20
Asamax 250; czopki 250 mg x 30 szt.	54,66	56,57	47,59	50,25	10,27	9,52
Asamax 250; tabl. dojelitowe 250 mg x 100 tabl.	50,19	51,08	40,49	40,85	12,90	13,43   22,49
Asamax 500; czopki 500 mg x 30 szt.	99,63	111,94	95,17	100,50	7,66	14,64
Asamax 500; tabl. dojelitowe 500 mg x 100 tabl.	80,49	86,36	80,49	81,69	3,56	8,23   29,18
Asaris; proszek do inhalacji 100 mcg +50 mcg na dawkę x 1 inhalator proszkowy (60 dawek)	78,65	79,36	78,65	79,36	3,20	3,20
Asaris; proszek do inhalacji 250 mcg +50 mcg na dawkę x 1 inhalator proszkowy (60 dawek)	98,46	99,32	98,46	99,32	3,20	3,20
Asaris; proszek do inhalacji 500 mcg +50 mcg na dawkę x 1 inhalator proszkowy (60 dawek)	128,82	129,96	128,82	129,96	3,20	3,20
Ascensia Entrust; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	40,32	42,23	40,27	41,98	3,25   12,13	3,45   12,84
Asentra; tabl. powl. 50 mg x 28 tabl.	19,92	30,86	12,83	12,94	10,94	21,80
Asentra; tabl. powl. 100 mg x 28 tabl.	34,79	54,57	25,67	25,87	16,82	36,46
Asertin 50 mg; tabl. powl. 50 mg x 30 tabl.	13,75	16,15	13,75	13,86	4,13	6,45
Asertin 100; tabl. powl. 100 mg x 30 tabl.	28,81	29,06	27,50	27,72	9,56	9,66
Asmanex Twisthaler; proszek do inhalacji 0,4 mg/dawkę x 1 poj. 60 dawek	101,96	119,06	76,29	84,94	32,07	40,52
Aspicam; tabl. 15 mg x 20 tabl.	13,62	13,76	10,28	10,44	8,48	8,54
Astmodil; tabl. do żucia 4 mg x 28 tabl.	18,39	18,58	11,38	11,53	10,42	10,51
Astmodil; tabl. do żucia 5 mg x 28 tabl.	20,77	20,96	14,23	14,42	10,81	10,87
Astmodil; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl. w pojemniku	28,44	28,71	28,44	28,71	8,53	8,61
Atacand; tabl. 8 mg x 14 tabl. w blisterze	20,96	24,57	7,23	7,27	15,90	19,48
Atacand; tabl. 8 mg x 28 tabl. w blisterach	30,71	46,58	14,45	14,54	20,60	36,40
Atacand; tabl. 16 mg x 14 tabl. w blisterach	24,78	25,00	14,45	14,54	14,67	14,82
Atacand; tabl. 16 mg x 28 tabl. w blisterach	41,91	48,41	28,90	29,08	21,68	28,05
Atenolol 25; tabl. 25 mg x 60 tabl.	7,80	7,90	7,80	7,90	3,20	3,20
Atenolol 50; tabl. 50 mg x 30 tabl.	7,80	7,90	7,80	7,90	3,20	3,20
Atimos; aerosol wziewny 0,012 mg x 1 poj. 120 dawek	120,20	121,40	115,61	121,40	10,99	6,40
Atorgamma; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl. w blisterach	7,54	7,83	4,09	5,24	4,68	4,16
Atorgamma; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl. w blisterach	14,93	15,39	8,18	10,48	9,20	8,05
Atorgamma; tabl. powl. 40 mg x 30 tabl. w blisterach	29,06	29,75	16,36	20,96	17,61	15,08
Atoris; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl.	10,49	13,55	4,09	5,24	7,63	9,88
Atoris; tabl. powl. 10 mg x 90 tabl.	30,99	35,85	12,27	15,72	22,40	24,85
Atoris; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl.	14,25	19,39	8,18	10,48	8,52	12,05
Atoris; tabl. powl. 20 mg x 60 tabl.	31,33	32,04	16,36	20,96	19,88	17,37
Atoris; tabl. powl. 20 mg x 90 tabl.	40,81	54,02	24,53	31,44	23,64	32,01
Atoris; tabl. powl. 30 mg x 30 tabl.	23,55	24,10	12,27	15,72	14,96	13,10
Atoris; tabl. powl. 30 mg x 60 tabl.	36,04	36,85	24,53	31,44	18,87	14,84
Atoris; tabl. powl. 40 mg x 30 tabl.	27,69	36,04	16,36	20,96	16,24	21,37
Atoris; tabl. powl. 40 mg x 60 tabl.	59,33	60,49	32,71	41,91	36,43	31,15
Atoris; tabl. powl. 40 mg x 90 tabl.	87,76	89,22	49,07	62,87	53,41	45,21
Atoris; tabl. powl. 60 mg x 30 tabl.	42,74	43,62	24,53	31,44	25,57	21,61
Atoris; tabl. powl. 80 mg x 30 tabl.	57,50	58,66	32,71	41,91	34,60	29,32
Atorvastatin Arrow; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl.	6,74	7,02	4,09	5,24	3,88	3,35
Atorvastatin Arrow; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl.	12,67	13,10	8,18	10,48	6,94	5,76
Atorvastatin Arrow; tabl. powl. 40 mg x 30 tabl.	23,96	24,59	16,36	20,96	12,51	9,92
Atorvastatin Bluefish; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl.	11,31	11,73	8,18	10,48	5,58	4,39
Atorvastatin Bluefish; tabl. powl. 40 mg x 30 tabl.	21,80	22,42	16,36	20,96	10,35	7,75
Atorvastatinum 123ratio {Atorvastatin Teva Pharma}; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl.	7,54	7,83	4,09	5,24	4,68	4,16
Atorvastatinum 123ratio {Atorvastatin Teva Pharma}; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl.	13,41	13,85	8,18	10,48	7,68	6,51

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będł</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Atorvastatinum 123ratio {Atorvastatin Teva Pharma}; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl.	29,06	29,75	16,36	20,96	17,61	15,08
Atorvasterol; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl. w blisterach	12,02	13,38	4,09	5,24	9,16	9,71
Atorvasterol; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl. w blisterach	20,15	21,68	8,18	10,48	14,42	14,34
Atorvasterol; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl. w blisterach	39,83	42,34	16,36	20,96	28,38	27,67
Atorvox; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	10,37	12,17	4,09	5,24	7,51	8,50
Atorvox; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	17,20	19,00	8,18	10,48	11,47	11,66
Atorvox; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	33,59	38,67	16,36	20,96	22,14	24,00
Atorvox; tabl. powł. 80 mg x 30 tabl.	77,41	78,76	32,71	41,91	54,51	49,42
Atossa; tabl. powł. 8 mg x 10 tabl.	45,53	47,70	45,53	46,21	3,20	4,69
Atractin; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl. w blisterach	10,49	10,81	4,09	5,24	7,63	7,14
Atractin; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl. w blisterach	16,02	19,39	8,18	10,48	10,29	12,05
Atractin; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl. w blisterach	30,19	36,04	16,36	20,96	18,74	21,37
Atram 6,25; tabl. 6,25 mg x 30 tabl. w blisterach	7,84	7,93	2,45	2,50	6,13	6,18
Atram 12,5; tabl. 12,5 mg x 30 tabl. w blisterach	10,25	10,37	4,90	4,99	6,82	6,88
Atram 25; tabl. 25 mg x 30 tabl. w blisterach	13,95	14,10	9,80	9,99	7,09	7,11
Atrauman Ag; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x20 cm (200 cm kw.) z op. 10 szt.	15,38	15,51	15,38	15,51	0,00   4,61	0,00   4,65
Atrauman Ag; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.) z op. 10 szt.	9,49	9,58	7,69	7,76	1,80   4,11	1,82   4,15
Atrauman Ag; opatrunek leczniczy x 1 szt. 5x5 cm (25 cm kw.) z op. 10 szt.	4,78	4,83	1,92	1,94	2,86   3,44	2,89   3,47
Atropinum sulfuricum WZF 1%; krople do oczu 10 mg/ml x 1 poj. 5 ml	15,51	15,68	13,75	13,86	4,96	5,02
Atrovent; roztwór do inhalacji 0,25 mg/ml x 1 fl. 20 ml	15,85	15,99	13,66	13,78	5,39	5,41
Atrovent N; aerosol wziewny 0,02 mg/dawkę x 1 poj. 10 ml (200 dawek)	27,32	27,55	27,32	27,55	3,56	3,56
Atrox 10; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	10,15	10,69	4,09	5,24	7,29	7,02
Atrox 20; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	17,77	18,53	8,18	10,48	12,04	11,19
Atrox 40; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl.	31,89	33,06	16,36	20,96	20,44	18,39
Atrox 80; tabl. powł. 80 mg x 30 tabl.	42,48	43,48	32,71	41,91	19,58	14,14
Atrozol; tabl. powł. 1 mg x 28 tabl.	75,66	92,35	74,05	76,49	1,61	15,86
Augmentin; proszek do p. zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml x 1 fl. 140 ml (21 g proszku)	31,73	34,26	30,93	26,36	16,27	21,08
Augmentin; proszek do p. zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml x 1 fl. 35 ml (5,3 g proszku)	13,07	14,09	7,73	6,59	9,21	10,80
Augmentin; proszek do p. zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml x 1 fl. 70 ml (10,6 g proszku)	24,43	25,34	15,47	13,18	16,70	18,75
Augmentin; tabl. powł. 375 mg x 21 tabl. w blisterach (3x7)	18,47	20,35	13,87	14,02	11,54	13,34
Augmentin; tabl. powł. 625 mg x 14 tabl. -PAR	19,38	19,56	18,50	18,70	10,13	10,21
Augmentin; tabl. powł. 625 mg x 14 tabl. -PAR	19,33	19,51	18,50	18,70	10,08	10,16
Augmentin; tabl. powł. 625 mg x 14 tabl. -PAR	18,42	18,60	18,42	18,60	9,21	9,30
Augmentin; tabl. powł. 625 mg x 14 tabl. w blisterach (2x7)	19,21	22,82	18,50	18,70	9,96	13,47
Augmentin; tabl. powł. 1000 mg x 14 tabl. w blisterach (2x7)	33,05	36,78	32,37	32,72	16,87	20,42
Augmentin; tabl. powł. 1000 mg x 14 tabl. -PAR	32,48	32,77	32,37	32,72	16,30	16,41
Augmentin; tabl. powł. 1000 mg x 14 tabl. -PAR	31,35	31,63	31,35	31,63	15,68	15,82
Augmentin ES; proszek do p. zawiesiny doustnej 642,9 mg/5 ml x 1 fl. 50 ml	25,05	25,49	16,57	14,12	16,77	18,43
Augmentin ES; proszek do p. zawiesiny doustnej 642,9 mg/5 ml x 1 fl. 100 ml	39,35	40,78	33,14	28,24	22,78	26,66
Augmentin SR; tabl. retard 1062,5 mg x 28 tabl.	58,29	64,21	58,29	64,21	29,15	32,11
Aulin; granulat do p. zawiesiny doustnej 100 mg x 30 sasz. 2 g	18,10	18,34	18,10	18,34	9,05	9,17
Aulin; tabl. 100 mg x 15 tabl.	8,17	8,66	3,86	3,91	6,24	6,71
Aulin; tabl. 100 mg x 30 tabl.	16,19	16,64	7,71	7,83	12,34	12,73
Aurorix; tabl. powł. 150 mg x 30 tabl.	23,72	23,93	17,14	17,30	11,72	11,82
Aurorix; tabl. powł. 300 mg x 30 tabl.	50,87	51,33	34,28	34,60	26,87	27,11
Avamina; tabl. powł. 500 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	4,20	4,52	4,19	4,19	3,21	3,53
Avamina; tabl. powł. 500 mg x 60 tabl. w blisterach (6x10)	8,30	8,38	8,30	8,38	3,20	3,20
Avamina; tabl. powł. 850 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	6,72	6,79	6,72	6,79	3,20	3,20
Avamina; tabl. powł. 850 mg x 60 tabl. w blisterach (6x10)	13,80	13,92	13,80	13,92	3,20	3,20
Avamina; tabl. powł. 1000 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	8,08	8,15	8,08	8,15	3,20	3,20

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.byt</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Avamina; tabl. powl. 1000 mg x 60 tabl. w blistrach (6x10)	16,04	16,17	16,04	16,17	3,20	3,20
Avaron; tabl. 1 mg x 30 tabl. w blistrach (2x15)	4,77	5,58	4,12	4,48	3,85	4,30
Avaron; tabl. 1 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	4,77	4,92	4,12	4,48	3,85	3,64
Avaron; tabl. 2 mg x 30 tabl. w blistrach (2x15)	9,45	11,13	8,24	8,96	4,41	5,37
Avaron; tabl. 2 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	9,45	9,71	8,24	8,96	4,41	3,95
Avaron; tabl. 3 mg x 30 tabl. w blistrach (2x15)	13,97	16,61	12,35	13,44	6,42	7,97
Avaron; tabl. 3 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	13,97	14,31	12,35	13,44	6,42	5,67
Avaron; tabl. 4 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	18,62	19,01	16,47	17,92	8,55	7,49
Avaron; tabl. 4 mg x 30 tabl. w blistrach (2x15)	18,62	21,96	16,47	17,92	8,55	10,44
Avasart; tabl. powl. 80 mg x 28 tabl.	15,00	15,12	14,45	14,54	4,89	4,94
Avasart; tabl. powl. 160 mg x 28 tabl.	28,42	28,66	28,42	28,66	8,53	8,60
Avedol; tabl. 6,25 mg x 30 tabl.	7,74	7,93	2,45	2,50	6,03	6,18
Avedol; tabl. 12,5 mg x 30 tabl.	10,64	10,94	4,90	4,99	7,21	7,45
Avedol; tabl. 25 mg x 30 tabl.	14,63	14,90	9,80	9,99	7,77	7,91
Axtil 2,5 mg; tabl. 2,5 mg x 30 tabl.	5,83	6,29	5,56	5,68	3,47	3,81
Axtil 5 mg; tabl. 5 mg x 30 tabl.	11,34	12,22	11,11	11,35	6,63	7,27
Axtil 10 mg; tabl. 10 mg x 30 tabl.	21,65	23,16	21,65	22,70	12,80	13,26
Axudan; tabl. powl. 80 mg x 28 tabl.	15,82	15,94	14,45	14,54	5,71	5,76
Axudan; tabl. powl. 160 mg x 28 tabl.	30,69	30,95	28,90	29,08	10,46	10,59
Axudan; tabl. powl. 320 mg x 28 tabl.	49,64	50,06	49,64	50,06	14,89	15,02
Axudan HCT; tabl. powl. 80 + 12,5 mg x 28 tabl.	15,82	15,94	14,45	14,54	5,71	5,76
Axudan HCT; tabl. powl. 160 + 12,5 mg x 28 tabl.	30,69	30,95	28,90	29,08	10,46	10,59
Axudan HCT; tabl. powl. 160 + 25 mg x 28 tabl.	30,69	30,95	28,90	29,08	10,46	10,59
Axudan HCT; tabl. powl. 320 + 25 mg x 28 tabl.	49,64	50,06	49,64	50,06	14,89	15,02
Axudan HCT; tabl. powl. 320 + 12,5 mg x 28 tabl.	49,64	50,06	49,64	50,06	14,89	15,02
Axyven; tabl. powl. retard 37,5 mg x 28 tabl. w blistrach (2x14)	14,61	14,83	11,71	12,14	6,41	6,33
Axyven; tabl. powl. retard 75 mg x 28 tabl. w blistrach (2x14)	28,16	28,52	23,42	24,29	11,77	11,52
Axyven; tabl. powl. retard 150 mg x 28 tabl. w blistrach (2x14)	47,07	47,67	46,84	47,67	14,28	14,30
Azathioprine VIS; tabl. 50 mg x 30 tabl.	20,21	22,70	17,77	18,09	2,44   5,64	4,61   7,81
Azathioprine VIS; tabl. 50 mg x 50 tabl.	29,62	30,15	29,61	30,15	0,01   3,21	0,00   3,20
Azibiot; tabl. powl. 500 mg x 3 tabl.	19,25	21,58	8,85	9,28	14,83	16,94
Azigen; tabl. powl. 250 mg x 6 tabl.	19,08	19,29	8,85	9,28	14,66	14,65
Azigen; tabl. powl. 500 mg x 3 tabl.	19,08	19,29	8,85	9,28	14,66	14,65
Azimycin; tabl. powl. 125 mg x 6 tabl.	20,93	21,15	4,42	4,64	18,72	18,83
Azimycin; tabl. powl. 250 mg x 6 tabl.	22,49	23,87	8,85	9,28	18,07	19,23
Azimycin; tabl. powl. 500 mg x 3 tabl.	20,94	25,93	8,85	9,28	16,52	21,29
Azithromycin Genoptim; tabl. powl. 500 mg x 3 tabl.	18,38	18,57	8,85	9,28	13,96	13,93
Azithromycinum 123ratio {AziTeva}; tabl. powl. 500 mg x 3 tabl.	18,38	18,57	8,85	9,28	13,96	13,93
Azitrin; tabl. powl. 250 mg x 6 tabl.	19,08	21,28	8,85	9,28	14,66	16,64
Azitrin; tabl. powl. 500 mg x 3 tabl.	18,63	19,48	8,85	9,28	14,21	14,84
AzitroLek; proszek do p. zawiesiny 100 mg/5 ml x 1 fl. 20 ml (16,5 g proszku)	18,33	18,90	8,59	9,31	14,04	14,25
AzitroLek; proszek do p. zawiesiny 200 mg/5 ml x 1 fl. 20 ml (16,5 g proszku)	27,41	28,14	17,17	18,63	18,83	18,83
AzitroLek; proszek do p. zawiesiny 200 mg/5 ml x 1 fl. 30 ml (24,8 g proszku)	34,12	34,68	25,76	27,94	21,24	20,71
AzitroLek 250; tabl. powl. 250 mg x 6 tabl.	29,86	32,45	8,85	9,28	25,44	27,81
AzitroLek 500; tabl. powl. 500 mg x 3 tabl.	22,49	24,44	8,85	9,28	18,07	19,80
Azitrox 500; tabl. powl. 500 mg x 3 tabl.	22,49	23,17	8,85	9,28	18,07	18,53
Azopt; krople do oczu 10 mg/ml x 1 butelka 5 ml	40,52	45,98	31,19	34,10	12,53	15,08
Azycyna; tabl. powl. 250 mg x 6 tabl.	24,19	29,63	8,85	9,28	19,77	24,99
Azycyna; tabl. powl. 500 mg x 3 tabl.	19,08	19,48	8,85	9,28	14,66	14,84
Bactrazol; granulat do p. syropu 100 mg/5 ml x 1 butelka 20 ml	14,30	14,60	8,59	9,31	10,01	9,95
Bactrazol; granulat do p. syropu 200 mg/5 ml x 1 butelka 20 ml	27,65	28,14	17,17	18,63	19,07	18,83
Bactrim; syrop 240 mg/5 ml x 1 fl. 100 ml -PAR	13,53	13,64	12,70	12,81	7,18	7,24
Bactrim; syrop 240 mg/5 ml x 1 fl. 100 ml	12,96	13,73	12,70	12,81	6,61	7,33
Bazetham; kaps. twarde retard 0,4 mg x 30 kaps.	25,79	26,45	25,79	26,06	3,20	3,59
Bazetham Retard; tabl. retard 0,4 mg x 30 tabl.	25,79	26,03	25,79	26,03	3,20	3,20

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Bebilon Pepti 1 DHA; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2185 kJ/100 g x 1 puszka 450 g	33,01	32,03	22,20	14,95	17,47	21,57
Bebilon Pepti 2 DHA; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2160 kJ/100 g x 1 puszka 450 g	34,62	33,34	34,62	23,32	10,39	17,02
Bebilon Pepti MCT; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2155 kJ/100 g x 1 puszka 450 g	45,15	51,28	26,92	27,16	26,31	32,27
Bemecor; tabl. 0,1 mg x 30 tabl.	5,17	5,23	1,70	1,71	5,17	5,23
Berodual; płyn do inhalacji 0,5 mg + 0,25 mg/ml x 1 butelka 20 ml	22,94	23,14	13,66	13,78	12,48	12,56
Berotec N 100; aerosol wziewny 0,1 mg/dawkę x 1 poj. 10 ml (200 dawek)	25,69	25,92	18,71	18,87	10,54	10,61
Bespres; tabl. powł. 80 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	15,00	16,27	14,45	14,54	4,89	6,09
Bespres; tabl. powł. 160 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	28,42	30,66	28,42	29,08	8,53	10,30
Betoptic S; krople do oczu 2,5 mg/ml x 1 fl. 5 ml	12,15	15,00	4,82	4,87	8,78	11,59
Betoptic S; krople do oczu 2,5 mg/ml x 1 fl. 10 ml	25,41	25,64	9,64	9,74	18,66	18,82
Biatain Ag; opatrunk leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	44,61	45,46	44,61	45,46	0,00   13,38	0,00   13,64
Biatain Ag; opatrunk leczniczy nieprzylepny x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	21,77	x	19,83	x	1,94   7,89	x
Biodroxil; granulat do p. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml x 1 fl. 60 ml (45 g granulatu)	11,22	11,36	10,76	11,02	5,84	5,85
Biodroxil; granulat do p. zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml x 1 fl. 60 ml (45 g granulatu)	18,02	18,24	18,02	18,24	9,01	9,12
Biodroxil; kaps. 500 mg x 12 kaps.	15,78	16,07	11,51	12,16	10,03	9,99
Biodroxil; tabl. powł. 1000 mg x 12 tabl.	25,52	25,94	23,02	24,32	14,01	13,78
Biofibrat; kaps. twarde 200 mg (subst. mikronizowana) x 30 kaps.	22,76	23,05	22,76	23,05	6,83	6,92
Biofibrat; kaps. twarde 267 mg (subst. mikronizowana) x 30 kaps.	29,52	29,91	29,52	29,91	8,86	8,97
Biofuroksym; inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) 250 mg x 1 fiol. s.subst.	4,19	4,25	1,83	1,91	3,28	3,30
Biofuroksym; inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) 500 mg x 1 fiol. s.subst.	6,53	6,65	3,66	3,83	4,70	4,74
Biofuroksym; inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) 750 mg x 1 fiol. s.subst.	7,93	8,07	5,49	5,74	5,19	5,20
Biofuroksym; inj. iv. (proszek do p. roztworu) 1500 mg x 1 fiol. s.subst.	14,42	14,66	10,97	11,49	8,94	8,92
Bioprazol; kaps. twarde 20 mg x 14 kaps.	13,28	13,44	9,19	9,00	8,69	8,94
Bioprazol; kaps. twarde 20 mg x 28 kaps.	21,75	22,56	18,38	17,99	12,56	13,57
Bioracef; tabl. powł. 125 mg x 10 tabl. w blisterach	17,58	18,10	9,59	10,14	12,79	13,03
Bioracef; tabl. powł. 125 mg x 14 tabl. w blisterach	21,54	22,13	13,43	14,19	14,83	15,04
Bioracef; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl. w blisterach	31,27	31,95	19,19	20,27	21,68	21,82
Bioracef; tabl. powł. 250 mg x 14 tabl. w blisterach	38,49	39,17	26,86	28,38	25,06	24,98
Bioracef; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl. w blisterach	41,77	42,95	38,37	40,54	22,59	22,68
Bioracef; tabl. powł. 500 mg x 14 tabl. w blisterach	57,63	58,36	53,72	56,76	30,77	29,98
Biosotal 40; tabl. 40 mg x 60 tabl.	9,48	9,57	5,34	5,39	5,74	5,80
Biosotal 80; tabl. 80 mg x 30 tabl.	9,14	9,25	5,34	5,39	5,40	5,48
Bioxetin; tabl. 20 mg x 30 tabl.	22,93	27,43	13,75	13,86	13,31	17,73
Bi-Profenid; tabl. retard 150 mg x 20 tabl.	12,88	13,85	10,28	10,44	7,74	8,63
Biprolast; krople do oczu 2 mg/ml x 1 butelka 5 ml	30,05	30,66	30,05	30,66	3,20	3,20
Biseptol; zawiesina doustna 240 mg/5 ml x 1 fl. 100 ml	12,71	12,81	12,70	12,81	6,36	6,41
Biseptol 120; tabl. 120 mg x 20 tabl. w blisterze	10,66	10,76	5,14	5,18	8,09	8,17
Biseptol 480; tabl. 480 mg x 20 tabl.	20,56	20,73	20,55	20,73	10,29	10,37
Biseptol 960; tabl. 960 mg x 10 tabl. w blisterze	20,56	20,73	20,55	20,73	10,29	10,37
Bisoratio 5; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	7,35	7,49	7,35	7,49	3,20	3,20
Bisoratio 10; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	12,00	12,29	12,00	12,29	3,20	3,20
Bonefos; kaps. 400 mg x 100 kaps. w butelce	303,09	305,86	301,01	303,78	5,28	5,28
Bonefos; kaps. 400 mg x 100 kaps. w blisterach (10x10)	303,09	305,86	301,01	303,78	5,28	5,28
Bonogren; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	10,82	11,50	6,49	8,99	7,53	5,71
Bonogren; tabl. powł. 100 mg x 60 tabl.	58,08	61,59	51,88	61,59	9,40	3,20
Bonogren; tabl. powł. 200 mg x 60 tabl.	112,83	121,34	103,76	121,34	12,27	3,20
Bonogren; tabl. powł. 300 mg x 60 tabl.	168,39	177,76	155,64	177,76	17,55	4,80
Briglau PPH; krople do oczu 2 mg/ml x 1 butelka 5 ml	30,05	30,66	30,05	30,66	3,20	3,20
BrimoTeva; krople do oczu 2 mg/ml x 1 butelka 5 ml	30,05	30,66	30,05	30,66	3,20	3,20

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będł</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Bromergon; tabl. 2,5 mg x 30 tabl.	19,19	20,05	19,19	20,05	3,20	3,20
Bromocorn; tabl. 2,5 mg x 30 tabl.	17,37	17,63	17,37	17,63	3,20	3,20
BTM SuperCheck 1; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych (2x25)	39,18	39,70	39,18	39,70	3,20   11,75	3,20   11,91
Budelin Novolizer 200 {Tafen Novolizer 200 mcg}; proszek do inhalacji 0,2 mg/dawkę x 1 poj. 2,18 g (200 dawek) + inhalator	76,34	78,41	63,57	70,78	18,10   31,84	12,96   28,86
Budelin Novolizer 200 {Tafen Novolizer 200 mcg}; proszek do inhalacji 0,2 mg/dawkę x 1 poj. 2,18 g (200 dawek)	69,76	74,97	63,57	70,78	11,52   25,26	9,52   25,42
Budesonide Easyhaler {Neplit Easyhaler 100}; proszek do inhalacji 0,1 mg/dawkę x 1 poj. 200 dawek ( zestaw startowy)	51,02	51,49	31,79	35,39	22,43   28,77	19,30   26,72
Budesonide Easyhaler {Neplit Easyhaler 200}; proszek do inhalacji 0,2 mg/dawkę x 1 poj. 200 dawek ( zestaw startowy)	77,13	77,84	63,57	70,78	18,89   32,63	12,39   28,29
Budesonide Easyhaler {Neplit Easyhaler 400}; proszek do inhalacji 0,4 mg/dawkę x 1 poj. 100 dawek ( zestaw startowy)	64,65	65,24	63,57	65,24	6,41   20,15	5,33   19,57
Budair; aerosol wziewny 0,2 mg/dawkę x 1 poj. 200 dawek z ustnikiem	66,92	72,38	63,57	70,78	8,68   22,42	6,93   22,83
Budair; aerosol wziewny 0,2 mg/dawkę x 1 poj. 200 dawek z komorą inhalacyjną	68,05	74,40	63,57	70,78	9,81   23,55	8,95   24,85
Bunondol; tabl. podjazykowe 0,2 mg x 60 tabl. w fiołce	35,48	35,80	35,48	35,80	0,00   10,64	0,00   10,74
Bunondol; tabl. podjazykowe 0,4 mg x 30 tabl. w fiołce	35,48	35,80	35,48	35,80	0,00   10,64	0,00   10,74
Buventol Easyhaler; proszek do inhalacji 0,1 mg/dawkę x 1 inhalator proszkowy (200 dawek) + poj. ochronny	26,94	27,17	14,03	14,15	16,11	16,22
Buventol Easyhaler; proszek do inhalacji 0,2 mg/dawkę x 1 inhalator proszkowy (200 dawek) + poj. ochronny	44,80	45,20	28,06	28,30	22,07	22,23
Cachexan; zawiesina doustna 40 mg/ml x 1 butelka 240 ml	140,70	146,73	140,70	146,73	6,40	6,40
Calcitonin 100 Jelfa; inj. im./iv./sc. 100 j.m./1 ml x 5 amp. 1 ml	27,28	27,51	27,28	27,51	8,18	8,25
Calciumfolinat-Ebewe; kaps. twarde 15 mg x 20 kaps.	28,58	28,83	28,58	28,83	0,00	0,00
Canbiox; tabl. powł. 500 mg x 3 tabl.	21,92	23,87	8,85	9,28	17,50	19,23
Candela; tabl. 100 mg x 30 tabl.	34,67	35,41	30,24	32,18	7,63	6,43
Candela; tabl. 200 mg x 30 tabl.	60,62	67,46	60,47	64,35	3,35	6,31
Candela; tabl. 400 mg x 30 tabl.	115,65	128,70	115,65	128,70	3,20	3,20
Candepres; tabl. 8 mg x 28 tabl.	16,41	16,56	14,45	14,54	6,30	6,38
Candepres; tabl. 16 mg x 28 tabl.	31,26	31,52	28,90	29,08	11,03	11,16
Candepres HCT; tabl. 8 + 12,5 mg x 28 tabl.	15,15	15,27	14,45	14,54	5,04	5,09
Candepres HCT; tabl. 16 + 12,5 mg x 28 tabl.	28,71	28,95	28,71	28,95	8,61	8,69
Captopril Polfarmex; tabl. 12,5 mg x 30 tabl. w blisterach	2,36	2,39	1,39	1,42	2,36	2,39
Captopril Polfarmex; tabl. 25 mg x 30 tabl. w blisterach	3,48	3,52	2,78	2,84	3,48	3,52
Captopril Polfarmex; tabl. 50 mg x 30 tabl. w blisterach	6,85	6,94	5,56	5,68	4,49	4,46
Carder; tabl. powł. 75 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	23,65	30,84	23,65	26,72	7,10	12,14
Cardilopin; tabl. 2,5 mg x 30 tabl.	5,68	6,45	3,78	4,16	3,03	3,54
Cardilopin; tabl. 5 mg x 30 tabl.	7,87	12,84	7,56	8,31	2,58	7,02
Cardilopin; tabl. 10 mg x 30 tabl.	15,11	21,35	15,11	16,62	4,53	9,72
Cardura XL; tabl. retard 4 mg x 30 tabl.	26,23	27,11	25,79	26,06	3,64   8,18	4,25   8,87
Cardura XL; tabl. retard 8 mg x 30 tabl.	62,98	69,27	51,58	52,12	17,80   26,87	23,55   32,79
CareSense N; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	39,75	40,28	39,75	40,28	3,20   11,93	3,20   12,08
Carvedigamma 6,25 mg; tabl. 6,25 mg x 30 tabl.	5,24	7,47	2,45	2,50	3,53	5,72
Carvedigamma 12,5 mg; tabl. 12,5 mg x 30 tabl.	9,34	10,59	4,90	4,99	5,91	7,10
Carvedigamma 25 mg; tabl. 25 mg x 30 tabl.	12,82	14,44	9,80	9,99	5,96	7,45
Carvedilol 123-ratio {Carvedilol TEVA}; tabl. 6,25 mg x 30 tabl.	7,39	7,47	2,45	2,50	5,68	5,72
Carvedilol 123-ratio {Carvedilol TEVA}; tabl. 12,5 mg x 30 tabl.	9,59	9,71	4,90	4,99	6,16	6,22
Carvedilol 123-ratio {Carvedilol TEVA}; tabl. 25 mg x 30 tabl.	11,81	11,94	9,80	9,99	4,95	4,95
Carvedilol-ratiopharm 6,25; tabl. powł. 6,25 mg x 30 tabl.	7,39	7,53	2,45	2,50	5,68	5,78
Carvedilol-ratiopharm 12,5; tabl. powł. 12,5 mg x 30 tabl.	10,14	10,26	4,90	4,99	6,71	6,77
Carvedilol-ratiopharm 25; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	13,95	14,12	9,80	9,99	7,09	7,13
Carvetrend; tabl. 3,125 mg x 30 tabl.	8,86	9,17	1,23	1,25	8,00	8,30
Carvetrend; tabl. 6,25 mg x 30 tabl.	10,11	10,62	2,45	2,50	8,40	8,87
Carvetrend; tabl. 12,5 mg x 30 tabl.	11,72	12,43	4,90	4,99	8,29	8,94
Carvetrend; tabl. 25 mg x 30 tabl.	15,08	15,85	9,80	9,99	8,22	8,86
Carzap; tabl. 8 mg x 28 tabl.	15,15	15,27	14,45	14,54	5,04	5,09

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Carzap; tabl. 8 mg x 56 tabl.	28,42	x	28,42	x	8,53	x
Carzap; tabl. 16 mg x 28 tabl.	28,71	28,95	28,71	28,95	8,61	8,69
Carzap; tabl. 16 mg x 56 tabl.	54,18	x	54,18	x	16,25	x
Carzap; tabl. 32 mg x 28 tabl.	54,77	55,23	54,77	55,23	16,43	16,57
Carzap HCT; tabl. 8 + 12,5 mg x 28 tabl.	15,15	15,27	14,45	14,54	5,04	5,09
Carzap HCT; tabl. 8 + 12,5 mg x 56 tabl.	28,42	x	28,42	x	8,53	x
Carzap HCT; tabl. 16 + 12,5 mg x 28 tabl.	28,71	28,95	28,71	28,95	8,61	8,69
Carzap HCT; tabl. 16 + 12,5 mg x 56 tabl.	54,18	x	54,18	x	16,25	x
Catalet C; inj. sc. (zawiesina) 2 ml/dawkę x 1 fiol. 2 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzym.	89,04	89,81	89,04	89,81	3,20	3,20
Catalet C; inj. sc. (zawiesina) 2 ml/dawkę x 1 zestaw: 3 fiolki po 2 ml (stężenia 1-3) do lecz. podstawowego	97,26	98,11	97,26	98,11	3,20	3,20
Catalet D; inj. sc. (zawiesina) 2 ml/dawkę x 1 zestaw: 3 fiolki po 2 ml (stężenia 1-3) do lecz. podstawowego	97,26	98,11	97,26	98,11	3,20	3,20
Catalet D; inj. sc. (zawiesina) 2 ml/dawkę x 1 fiol. 2 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzym.	89,04	89,81	89,04	89,81	3,20	3,20
Catalet T; inj. sc. (zawiesina) 2 ml/dawkę x 1 zestaw: 3 fiolki po 2 ml (stężenia 1-3) do lecz. podstawowego	97,26	98,11	97,26	98,11	3,20	3,20
Catalet T; inj. sc. (zawiesina) 2 ml/dawkę x 1 fiol. 2 ml (stężenie 4) do leczenia podtrzym.	89,04	89,81	89,04	89,81	3,20	3,20
Cazacombi; tabl. powl. 5 + 12,5 mg x 28 tabl.	23,20	23,93	10,37	10,59	18,80	19,31
Cazaprol; tabl. powl. 1 mg x 30 tabl.	8,81	11,31	2,22	2,27	8,81	11,31
Cazaprol; tabl. powl. 2,5 mg x 28 tabl.	14,23	17,01	5,18	5,30	12,25	14,91
Cazaprol; tabl. powl. 5 mg x 28 tabl.	23,20	23,93	10,37	10,59	18,80	19,31
Ceclor; granulat do p. zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml x 1 fl. 75 ml (47,6 g granulatu)	20,43	20,64	13,46	13,77	13,70	13,76
Ceclor; granulat do p. zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml x 1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47g granulatu)	25,72	26,62	17,94	18,37	16,75	17,44
Ceclor; granulat do p. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml x 1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47g granulatu)	45,81	47,16	35,88	36,73	27,87	28,80
Ceclor; granulat do p. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml x 1 fl. 100 ml zawiesiny (63,47g granulatu) -PAR	35,20	35,58	35,20	35,58	17,60	17,79
Ceclor; granulat do p. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml x 1 fl. 75 ml (47,6 g granulatu)	38,66	40,11	26,91	27,55	25,21	26,34
Ceclor; granulat do p. zawiesiny doustnej 375 mg/5 ml x 1 fl. 75 ml	48,22	49,85	40,37	41,32	28,04	29,19
Ceclor; granulat do p. zawiesiny doustnej 375 mg/5 ml x 1 fl. 100 ml	57,84	59,63	53,82	55,10	30,93	32,08
Ceclor MR; tabl. powl. retard 375 mg x 10 tabl.	28,79	30,24	14,39	15,20	21,60	22,64
Ceclor MR; tabl. powl. retard 500 mg x 10 tabl.	31,61	32,77	19,19	20,27	22,02	22,64
Ceclor MR; tabl. powl. retard 500 mg x 14 tabl.	43,42	45,14	26,86	28,38	29,99	30,95
Ceclor MR; tabl. powl. retard 750 mg x 10 tabl.	51,60	53,09	28,78	30,41	37,21	37,89
Cefaleksyna TZF; kaps. 500 mg x 16 kaps.	23,79	24,13	15,35	16,22	16,12	16,02
Celestone; inj. (roztwór) 4 mg/1 ml x 1 amp. 1 ml	5,68	5,72	4,37	4,41	4,51	4,51
CellCept; kaps. 250 mg x 100 kaps. w blisterach (10x10)	308,90	367,12	308,90	367,12	3,20	3,20
CellCept; proszek do p. zawiesiny doustnej 1000 mg/5 ml x 1 butelka do sporządzenia 175 ml zawiesiny (110 g)	427,40	508,98	427,40	508,98	3,20	3,20
CellCept; tabl. powl. 500 mg x 50 tabl. w blisterach (5x10)	308,90	367,12	308,90	367,12	3,20	3,20
Ceroxim; proszek do p. zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml x 1 fl. 50 ml (46,2 g proszku)	20,18	20,57	17,94	18,37	11,21	11,39
Ceroxim; proszek do p. zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml x 1 fl. 100 ml (88,2 g proszku)	35,28	35,95	35,28	35,95	17,64	17,98
Ceroxim; proszek do p. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml x 1 fl. 50 ml (46,2 g proszku)	35,28	35,95	35,28	35,95	17,64	17,98
Ceroxim; proszek do p. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml x 1 fl. 100 ml (88,2 g proszku)	67,73	69,08	67,73	69,08	33,87	34,54
Ceroxim; tabl. powl. 250 mg x 10 tabl. w blisterze	19,17	19,65	19,17	19,65	9,59	9,83
Ceroxim; tabl. powl. 250 mg x 20 tabl. w blisterach	36,28	37,14	36,28	37,14	18,14	18,57
Ceroxim; tabl. powl. 500 mg x 10 tabl. w blisterze	36,28	37,14	36,28	37,14	18,14	18,57
Ceroxim; tabl. powl. 500 mg x 20 tabl. w blisterach	68,94	70,47	68,94	70,47	34,47	35,24
Certican; tabl. 0,25 mg x 60 tabl.	453,69	475,98	453,69	469,75	3,20	9,43
Certican; tabl. 0,5 mg x 60 tabl.	930,76	939,50	930,76	939,50	3,20	3,20
Certican; tabl. 0,75 mg x 60 tabl.	1389,32	1402,28	1389,32	1402,28	3,20	3,20
CetAlergin; krople doustne 10 mg/ml x 1 butelka 10 ml	9,41	11,34	8,98	9,31	3,12	4,82

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
CetAlergin; syrop 5 mg/5 ml x 1 butelka 75 ml	10,31	10,57	6,73	6,98	5,60	5,68
CetAlergin; syrop 5 mg/5 ml x 1 butelka 150 ml	19,21	19,43	13,46	13,97	9,79	9,65
CetAlergin; tabl. powł. 10 mg x 20 tabl.	10,71	11,04	10,07	10,16	3,66	3,93
Cetigran; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	13,83	13,94	13,83	13,94	4,15	4,18
Cezarius; roztwór doustny 100 mg/ml x 1 butelka 300 ml	74,20	99,63	74,20	95,05	3,20	7,78
Cezarius; tabl. powł. 250 mg x 50 tabl.	19,93	20,11	19,93	20,11	3,20	3,20
Cezarius; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	40,08	40,43	39,86	40,22	3,42	3,41
Cezarius; tabl. powł. 750 mg x 50 tabl.	60,46	60,98	59,79	60,33	3,87	3,85
Cezarius; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl.	80,57	81,30	79,72	80,44	4,41	4,42
Cezera; tabl. powł. 5 mg x 20 tabl.	16,83	16,98	10,07	10,16	9,78	9,87
Cezera; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	20,91	21,10	14,10	14,22	11,04	11,15
Cezera; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	22,30	22,50	15,11	15,24	11,72	11,83
Chlorchinaldin; maść 30 mg/g x 1 tuba 20 g	9,04	9,28	9,04	9,28	4,52	4,64
Chlorprothixen; tabl. powł. 15 mg x 50 tabl.	9,57	9,67	5,72	5,77	7,05   5,57	7,10   5,63
Chlorprothixen; tabl. powł. 50 mg x 50 tabl.	19,06	19,23	19,06	19,23	3,20   5,72	3,20   5,77
Cidimus; kaps. twarde 0,5 mg x 30 kaps.	90,31	91,12	84,85	85,61	8,66	8,71
Cidimus; kaps. twarde 1 mg x 30 kaps.	163,60	165,07	163,60	165,07	3,20	3,20
Cidimus; kaps. twarde 5 mg x 30 kaps.	797,14	804,61	797,14	804,61	3,20	3,20
Cilan; tabl. powł. 0,5 mg x 30 tabl.	7,13	8,11	1,11	1,14	7,13	8,11
Cilan; tabl. powł. 1 mg x 30 tabl.	11,14	11,55	2,22	2,27	11,14	11,55
Cilan; tabl. powł. 2,5 mg x 30 tabl.	16,94	19,48	5,56	5,68	14,58	17,00
Cilan; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	26,76	34,61	11,11	11,35	22,05	29,66
Cilazaprilum 123ratio {Inhibestril}; tabl. powł. 1 mg x 30 tabl.	5,12	5,19	2,22	2,27	5,12	5,19
Cilazaprilum 123ratio {Inhibestril}; tabl. powł. 2,5 mg x 28 tabl.	11,96	12,10	5,18	5,30	9,98	10,00
Cilazaprilum 123ratio {Inhibestril}; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	25,30	25,57	11,11	11,35	20,59	20,62
Ciphin 500; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl.	10,52	10,78	7,41	8,00	6,82	6,78
Ciprinol; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl.	8,19	10,37	3,71	4,00	6,34	8,37
Ciprinol 500; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl.	11,24	16,62	7,41	8,00	7,54	12,62
Cipronex; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl.	8,93	9,22	3,71	4,00	7,08	7,22
Cipronex; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl. w blisterze	10,52	10,75	7,41	8,00	6,82	6,75
Cipropol; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl.	6,66	9,51	3,71	4,00	4,81	7,51
Cipropol; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl.	11,81	14,33	7,41	8,00	8,11	10,33
Citrolyt; granulat do p. roztworu doustnego x 1 poj. 220 g	53,93	54,41	53,93	54,41	16,18	16,32
Claritine; syrop 5 mg/5 ml x 1 fl. 120 ml	14,94	16,81	10,77	11,17	7,40	8,99
Claritine; tabl. 10 mg x 30 tabl.	22,03	31,26	15,11	15,24	11,45	20,59
Clarzole; tabl. powł. 2,5 mg x 30 tabl.	81,04	81,95	79,34	81,95	1,70	0,00
Clexane; inj. sc. (roztwór) 20 mg/0,2 ml x 10 s-amp. 0,2 ml	59,61	60,14	52,64	53,11	10,17	10,23
Clexane; inj. sc. (roztwór) 40 mg/0,4 ml x 10 s-amp. 0,4 ml	114,47	115,48	105,29	106,23	12,38	12,45
Clexane; inj. sc. (roztwór) 60 mg/0,6 ml x 10 s-amp. 0,6 ml	157,93	159,34	157,93	159,34	3,20	3,20
Clexane; inj. sc. (roztwór) 80 mg/0,8 ml x 10 s-amp. 0,8 ml	201,12	202,92	201,12	202,92	4,27	4,27
Clexane; inj. sc. (roztwór) 100 mg/1 ml x 10 s-amp. 1 ml	297,09	299,79	263,22	265,57	39,20	39,55
Clexane forte; inj. sc. (roztwór) 120 mg/0,8 ml x 10 s-amp. 0,8 ml z igłami	326,30	329,29	315,86	318,68	16,84	17,01
Clexane forte; inj. sc. (roztwór) 150 mg/1 ml x 10 s-amp. 1 ml z igłami	384,52	388,07	384,52	388,07	8,00	8,00
Climara 50; TTS plasty 0,05 mg/24 h x 4 plasty	25,81	26,39	11,52	12,18	17,75	17,86
Clindamycin - MIP 150 mg/mL; inj. im./iv. 600 mg/4 ml x 5 amp. 4 ml	58,14	62,30	58,14	62,30	3,20	3,20
Clindamycin - MIP 300; tabl. powł. 300 mg x 12 tabl.	15,24	15,48	15,24	15,48	7,62	7,74
Clindamycin - MIP 300; tabl. powł. 300 mg x 16 tabl.	19,84	20,17	19,84	20,17	9,92	10,09
Clindamycin - MIP 600; tabl. powł. 600 mg x 12 tabl.	31,12	31,56	31,01	31,56	15,62	15,78
Clindamycin - MIP 600; tabl. powł. 600 mg x 16 tabl.	37,99	38,54	37,99	38,54	19,00	19,27
Clindamycin - MIP 600; tabl. powł. 600 mg x 30 tabl.	73,08	76,07	73,08	76,07	36,54	38,04
Cliovelle 1 mg/0,5 mg; tabl. x 28 tabl.	22,69	23,06	13,70	13,81	13,10	13,39
Clonazepamum; tabl. 0,5 mg x 30 tabl.	5,16	5,21	2,89	2,92	5,16	5,21
Clonazepamum; tabl. 2 mg x 30 tabl.	11,56	11,66	11,56	11,66	3,20	3,20
Clopamid VP; tabl. 20 mg x 20 tabl.	7,90	8,24	7,90	8,24	2,37	2,47
Clopidix; tabl. powł. 75 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	25,97	27,92	25,97	26,72	7,79	9,22
Clopidogrel Apotex; tabl. powł. 75 mg x 28 tabl. w blisterach (PVDC/PE/PVC/AL)	26,41	31,99	25,97	26,72	8,23	13,29

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.byt</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Clopidogrel GSK; tabl. powl. 75 mg x 28 tabl.	24,10	28,56	24,10	26,72	7,23	9,86
Clopidogrel Krka; tabl. powl. 75 mg x 28 tabl. w blisterach	24,84	25,12	24,84	25,12	7,45	7,54
Clopidogrel Teva; tabl. powl. 75 mg x 28 tabl. w blisterach (28 unit doses)	26,89	31,99	25,97	26,72	8,71	13,29
Clopigamma; tabl. powl. 75 mg x 28 tabl.	23,70	30,84	23,70	26,72	7,11	12,14
Clopixol; tabl. powl. 10 mg x 100 tabl.	30,09	34,07	20,76	20,94	9,33	13,13
Clopixol; tabl. powl. 25 mg x 100 tabl.	51,90	52,35	51,90	52,35	0,00	0,00
Clopixol-Depot; inj. (roztwór) 200 mg/1 ml x 1 amp. 1 ml	17,65	19,38	14,19	14,63	3,46	4,75
Clopixol-Depot; inj. (roztwór) 200 mg/1 ml x 10 amp. 1 ml	141,86	146,26	141,86	146,26	0,00	0,00
Cloropid; tabl. powl. 75 mg x 28 tabl.	22,78	23,28	22,78	23,28	6,83	6,98
Clotrimazolum; tabl. dopochwowe 100 mg x 6 tabl.	3,43	3,46	3,43	3,46	1,72	1,73
Coaxil; tabl. powl. 12,5 mg x 30 tabl. (1x30)	24,68	26,60	11,15	11,56	16,88	18,51
Co-Bespres; tabl. powl. 80 + 12,5 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	15,00	15,12	14,45	14,54	4,89	4,94
Co-Bespres; tabl. powl. 160 + 25 mg x 14 tabl. w 1 blisterze	15,00	16,27	14,45	14,54	4,89	6,09
Co-Bespres; tabl. powl. 160 + 25 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	28,42	30,66	28,42	29,08	8,53	10,30
Co-Bespres; tabl. powl. 160 + 12,5 mg x 28 tabl.	32,62	32,90	28,90	29,08	12,39	12,54
Co-Diovan; tabl. powl. 160 + 25 mg x 14 tabl.	19,82	33,44	14,45	14,54	9,71	23,26
Cogiton 5; tabl. powl. 5 mg x 28 tabl.	33,08	44,96	19,84	20,77	19,19	30,42
Cogiton 10; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl.	49,31	60,25	39,67	41,54	21,54	31,17
Cognezil; tabl. powl. 5 mg x 28 tabl.	31,95	44,96	19,84	20,77	18,06	30,42
Cognezil; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl.	42,50	60,25	39,67	41,54	14,73	31,17
Cognezil ODT; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl.	38,75	39,24	19,84	20,77	24,86	24,70
Cognezil ODT; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl.	59,51	60,25	39,67	41,54	31,74	31,17
Colistin TZF; inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) 1 mln. j.m. x 20 fiol. ssubst.	157,46	158,88	157,46	158,88	3,20	3,20
Combigan; krople do oczu x 1 butelka 5 ml	40,42	41,12	31,19	34,10	12,43	10,22
Comfeel Podstawowy; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	7,46	7,58	6,96	7,20	0,50   2,59	0,38   2,54
Comfeel Podstawowy; opatrunek leczniczy x 1 szt. 20x20 cm (400 cm kw.)	27,20	27,52	27,20	27,52	0,00   8,16	0,00   8,26
Comfeel Podstawowy; opatrunek leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	15,88	16,09	15,65	16,09	0,23   4,93	0,00   4,83
Concerta; tabl. retard 18 mg x 30 tabl. w butelce	83,08	102,61	79,27	88,39	7,01	17,42
Concerta; tabl. retard 36 mg x 30 tabl. w butelce	158,52	176,78	158,52	176,78	3,84	3,84
Co-Nortivan; tabl. powl. 80 + 12,5 mg x 28 tabl.	15,95	18,56	14,45	14,54	5,84	8,38
Co-Nortivan; tabl. powl. 160 + 25 mg x 28 tabl.	28,42	30,95	28,42	29,08	8,53	10,59
Co-Nortivan; tabl. powl. 160 + 12,5 mg x 28 tabl.	28,42	32,90	28,42	29,08	8,53	12,54
Contix; tabl. dojelitowe 20 mg x 14 tabl. w blisterach	4,96	6,84	4,60	4,50	2,66	4,59
Contix; tabl. dojelitowe 40 mg x 14 tabl. w blisterach	9,77	13,48	9,19	9,00	5,18	8,98
Contour Link; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 100 testów paskowych	79,09	80,03	79,09	80,03	6,40   23,73	6,40   24,01
Contour Plus; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	41,40	41,94	40,27	41,94	4,33   13,21	3,20   12,58
Contour TS; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	41,39	42,86	40,27	41,98	4,32   13,20	4,08   13,47
Contracid; tabl. dojelitowe 20 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	11,98	12,27	9,19	9,00	7,39	7,77
Contracid; tabl. dojelitowe 40 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	23,16	23,69	18,38	17,99	13,97	14,70
Contrahist; roztwór doustny 2,5 mg/5 ml x 1 butelka 200 ml	23,29	23,59	17,95	18,62	10,73	10,56
Contrahist; tabl. powl. 5 mg x 28 tabl.	20,91	21,10	14,10	14,22	11,04	11,15
Controloc 20; tabl. dojelitowe 20 mg x 14 tabl. w blisterze	6,32	8,81	4,60	4,50	4,02	6,56
Controloc 20; tabl. dojelitowe 20 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	12,49	17,44	9,19	9,00	7,90	12,94
Controloc 40; tabl. dojelitowe 40 mg x 14 tabl. w blisterze	11,70	12,86	9,19	9,00	7,11	8,36
Controloc 40; tabl. dojelitowe 40 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	22,55	24,85	18,38	17,99	13,36	15,86
Convival Chrono; tabl. retard 500 mg x 50 tabl. w poj. szkl.	36,66	36,99	36,66	36,99	0,00   3,20	0,00   3,20
Convulex; syrop 50 mg/ml x 1 butelka 100 ml (polietylen)	10,37	10,60	4,65	4,69	8,92	9,11
Convulex 150; kaps. 150 mg x 100 kaps.	18,96	19,12	13,96	14,09	5,00   8,20	5,03   8,23
Convulex 300; kaps. 300 mg x 100 kaps.	27,93	28,17	27,92	28,17	0,01   3,21	0,00   3,20
Convulex 500; kaps. 500 mg x 100 kaps.	44,89	46,10	44,89	46,10	0,00   3,56	0,00   3,56
Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg; tabl. 4 + 1,25 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	18,52	18,84	5,56	5,68	16,16	16,36

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Co-Prenessa 4 mg/1,25 mg; tabl. 4 + 1,25 mg x 30 tabl. w blisterze	18,52	18,84	5,56	5,68	16,16	16,36
Co-Prenessa 8 mg/2,5 mg; tabl. 8 + 2,5 mg x 30 tabl.	26,06	26,33	11,11	11,35	21,35	21,38
Co-Prestarium; tabl. 5 + 10 mg x 30 tabl.	27,41	27,82	6,94	7,09	24,47	24,73
Co-Prestarium; tabl. 5 + 5 mg x 30 tabl.	27,41	27,82	6,94	7,09	24,47	24,73
Co-Prestarium; tabl. 10 + 5 mg x 30 tabl.	42,09	44,80	13,89	14,19	36,20	38,61
Co-Prestarium; tabl. 10 + 10 mg x 30 tabl.	42,09	44,80	13,89	14,19	36,20	38,61
Corator; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl. w blisterach	10,26	10,69	4,09	5,24	7,40	7,02
Corator; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	16,52	17,35	8,18	10,48	10,79	10,01
Corator; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl. w blisterach	30,86	31,94	16,36	20,96	19,41	17,27
Coronal 5; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	7,42	7,49	7,35	7,49	3,27	3,20
Coronal 10; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	11,40	11,52	11,40	11,52	3,20	3,20
Cortare; aerosol wziewny bezfreonowy 0,1 mg/dawkę x 1 poj. 200 dawek z nasadką i przedłużaczem	37,29	37,74	31,79	35,39	8,70	5,55   12,97
Cortare; aerosol wziewny bezfreonowy 0,1 mg/dawkę x 1 zestaw: 2 poj. po 200 dawek	73,72	75,55	63,57	70,78	15,48	10,10   26,00
Cortare; aerosol wziewny bezfreonowy 0,25 mg/dawkę x 1 zestaw: 2 poj. po 200 dawek	94,46	95,54	94,46	95,54	13,33	13,33   28,66
Cortare; aerosol wziewny bezfreonowy 0,25 mg/dawkę x 1 poj. 200 dawek z nasadką i przedłużaczem	49,64	50,21	49,64	50,21	6,67	6,67   15,06
Cortineff; tabl. 0,1 mg x 20 tabl.	6,99	7,06	6,99	7,06	3,20	3,20
Cortineff ophtamicum 0,1%; maść do oczu 1 mg/g x 1 tuba 3 g	6,44	5,91	6,44	4,41	3,20	4,70
Coryol 3,125 mg; tabl. 3,125 mg x 30 tabl.	8,86	12,86	1,23	1,25	8,00	11,99
Coryol 6,25 mg; tabl. 6,25 mg x 30 tabl.	7,84	17,19	2,45	2,50	6,13	15,44
Coryol 12,5 mg; tabl. 12,5 mg x 30 tabl.	10,81	20,23	4,90	4,99	7,38	16,74
Coryol 25 mg; tabl. 25 mg x 30 tabl.	14,55	24,49	9,80	9,99	7,69	17,50
Cosopt; krople do oczu x 1 pojemnik occumeter 5 ml	35,72	44,40	31,19	34,10	7,73	13,50
Co-Valsacor; tabl. powł. 80 + 12,5 mg x 28 tabl.	13,82	13,93	13,82	13,93	4,15	4,18
Co-Valsacor; tabl. powł. 80 + 12,5 mg x 56 tabl.	26,05	26,27	26,05	26,27	7,82	7,88
Co-Valsacor; tabl. powł. 160 + 12,5 mg x 28 tabl.	28,42	30,95	28,42	29,08	8,53	10,59
Co-Valsacor; tabl. powł. 160 + 25 mg x 28 tabl.	28,42	30,95	28,42	29,08	8,53	10,59
Co-Valsacor; tabl. powł. 160 + 12,5 mg x 56 tabl.	49,47	49,88	49,47	49,88	14,84	14,96
Co-Valsacor; tabl. powł. 160 + 25 mg x 56 tabl.	49,47	49,88	49,47	49,88	14,84	14,96
Co-Valsacor; tabl. powł. 320 + 12,5 mg x 28 tabl.	58,17	58,67	57,80	58,16	17,71	17,96
Co-Valsacor; tabl. powł. 320 + 25 mg x 28 tabl.	58,17	58,67	57,80	58,16	17,71	17,96
Cozaar; tabl. powł. 50 mg x 28 tabl.	17,39	21,01	14,45	14,54	7,28	10,83
Cozaar; tabl. powł. 100 mg x 28 tabl.	32,96	40,10	28,90	29,08	12,73	19,74
Crohnax; czopki 250 mg x 30 szt.	33,79	34,07	33,79	34,07	3,20	3,20
Cromoxal; roztwór do inhalacji 20 mg/2 ml x 50 amp. 2 ml	41,62	43,31	41,62	43,31	3,20	3,20
Cuprenil; tabl. powł. 250 mg x 30 tabl.	28,03	28,28	28,03	28,28	3,20	3,20
Cusimolol 0,5%; krople do oczu 5 mg/ml x 1 fl. 5 ml	6,54	6,59	4,82	4,87	3,17	3,18
Cutivate; krem 0,5 mg/g x 1 tuba 15 g	11,14	10,74	6,74	5,38	7,77	8,05
Cutivate; maść 0,05 mg/g x 1 tuba 15 g	11,14	10,74	6,74	5,38	7,77	8,05
Cyclaid; kaps. miękkie 25 mg x 50 kaps.	72,89	73,60	70,93	72,34	5,16	4,46
Cyclaid; kaps. miękkie 50 mg x 50 kaps.	141,86	143,20	141,86	143,20	3,20	3,20
Cyclaid; kaps. miękkie 100 mg x 50 kaps.	285,91	288,59	283,72	288,59	5,39	3,20
Cyclo-Progynova; tabl. sekwencyjne x 1 zestaw: 21 tabl.	9,20	9,51	9,20	9,51	2,76	2,85
Cyprest; tabl. drażowane x 21 tabl.	12,64	13,09	5,99	6,04	8,45	8,86
Cyprest; tabl. drażowane x 63 tabl.	36,62	39,21	17,93	18,10	24,07	26,54
Cyprodoliol; tabl. drażowane x 21 tabl.	11,85	11,95	5,99	6,04	7,66	7,72
Dalacin C; kaps. 75 mg x 16 kaps.	8,85	9,01	5,17	5,26	6,27	6,38
Dalacin C; kaps. 150 mg x 16 kaps.	12,20	12,41	10,34	10,52	7,03	7,15
Dalacin C; kaps. 300 mg x 16 kaps. w blisterach (2x8)	20,66	22,38	20,66	21,04	10,33	11,86
Dalfaz SR 5; tabl. powł. retard 5 mg x 20 tabl.	13,18	15,83	11,46	11,58	4,92	7,45
Dalfaz Uno; tabl. powł. retard 10 mg x 30 tabl. w blisterach	38,30	44,38	34,39	34,75	8,18	13,90
Danazol; tabl. 200 mg x 100 tabl.	120,76	122,87	115,66	122,69	8,66	3,74
Danazol Polfarmex; tabl. 200 mg x 100 tabl. w fiolce	115,66	122,69	115,66	122,69	3,56	3,56
Decapeptyl Depot; inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 3,75 mg x 1 zestaw: 1 s-amp. z mikrokapsułkami +1 s-amp. 1 ml rozp. +akcesoria	262,69	265,08	262,69	265,08	3,20	3,20

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych

Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będł</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Delmuno 2,5; tabl. powl. 2,5 + 2,5 mg x 28 tabl.	14,36	15,97	5,18	5,30	12,38	13,87
Delmuno 5; tabl. powl. 5 + 5 mg x 28 tabl.	19,28	21,33	10,37	10,59	14,88	16,71
Depakine; syrop 288,2 mg/5 ml x 1 fl. 150 ml	15,89	16,04	8,05	8,12	11,04	11,12
Depakine Chrono 300; tabl. powl. retard 300 mg x 30 tabl. w blisterach	17,35	17,50	14,37	14,50	2,98   6,18	3,00   6,20
Depakine Chrono 500; tabl. powl. retard 500 mg x 30 tabl. w blisterach	23,95	24,17	23,95	24,17	0,00   3,20	0,00   3,20
Depakine Chronosphere 100; granulat retard 100 mg x 30 sasz.	6,76	6,84	4,79	4,83	1,97   5,17	2,01   5,21
Depakine Chronosphere 250; granulat retard 250 mg x 30 sasz.	16,50	16,64	11,98	12,09	4,52   7,72	4,55   7,75
Depakine Chronosphere 500; granulat retard 500 mg x 30 sasz. 1,515 g	27,41	27,66	23,95	24,17	3,46   6,66	3,49   6,69
Depakine Chronosphere 750; granulat retard 750 mg x 30 sasz.	39,96	40,32	35,93	36,26	4,03   7,23	4,06   7,26
Depakine Chronosphere 1000; granulat retard 1000 mg x 30 sasz.	52,45	52,92	47,90	48,34	4,55   7,75	4,58   7,78
Depo-Medrol; inj. dotkankowe (zawiesina) 40 mg/1 ml x 1 fiol. 1 ml	8,03	8,10	8,03	8,10	4,02	4,05
Depo-Medrol z Lidokainą; inj. dotkankowe (zawiesina) 40 mg/1 ml x 1 fiol. 1 ml	8,08	8,14	8,03	8,10	4,07	4,09
Depo-Provera; inj. im. (zawiesina) 500 mg/3,3 ml x 1 fiol. 3,3 ml	15,31	15,78	15,31	15,78	3,20	3,20
Deprexetin; kaps. 20 mg x 30 kaps.	19,98	28,17	13,75	13,86	10,36	18,47
Deprexolet; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl. w blisterze	9,50	9,79	9,50	9,66	2,85	3,03
Deprexolet; tabl. powl. 30 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	28,51	29,42	28,51	28,97	8,55	9,14
Dermovate; krem 0,5 mg/g x 1 tuba 25 g	11,86	11,63	11,23	8,97	6,25	7,15
Dermovate; maść 0,5 mg/g x 1 tuba 25 g	11,86	11,63	11,23	8,97	6,25	7,15
Dermovate; płyn na skórę owłosioną 0,5 mg/ml x 1 poj. 25 ml	11,86	11,63	11,23	8,97	6,25	7,15
Dermovate; płyn na skórę owłosioną 0,5 mg/ml x 1 poj. 50 ml	22,45	22,45	22,45	17,93	11,23	13,49
Dermovate; płyn na skórę owłosioną 0,5 mg/ml x 1 poj. 50 ml -PAR	20,87	20,16	20,87	17,93	10,44	11,20
Devikap; krople doustne 15000 j.m./ml x 1 fl. 10 ml	4,30	4,34	4,29	4,34	3,21	3,20
Devisol-25; krople doustne 0,15 mg/ml x 1 fl. 10 ml	12,18	12,39	5,72	5,79	9,66	9,80
Dexapolcort; aerozol na skórę 0,15 mg/ml x 1 poj. 55 ml (32,5 g)	12,70	12,83	9,53	9,64	7,94	8,01
Dexapolcort; aerozol na skórę 0,15 mg/ml x 1 poj. 30 ml (16,25 g)	9,69	9,79	5,20	5,26	7,09	7,16
DHC Continus; tabl. retard 60 mg x 60 tabl.	44,89	45,95	44,89	45,95	0,00   13,47	0,00   13,79
DHC Continus; tabl. retard 90 mg x 60 tabl.	76,94	78,85	67,34	68,93	9,60   29,80	9,92   30,60
Diabrezide; tabl. 80 mg x 40 tabl.	13,12	13,50	5,49	5,97	10,83	10,73
Diagen; tabl. retard 30 mg x 60 tabl.	17,63	17,95	8,24	8,96	12,59	12,19
Diagnostic Gold Strip; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	40,26	43,14	40,26	41,98	3,20   12,08	4,36   13,75
Diagomat Strip; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	39,75	41,98	39,75	41,98	3,20   11,93	3,20   12,59
Diane 35; tabl. powl. x 21 tabl.	14,68	15,05	5,99	6,04	10,49	10,82
Diane 35; tabl. powl. x 63 tabl.	34,92	41,77	17,93	18,10	22,37	29,10
Diaprel MR; tabl. retard 30 mg x 60 tabl.	26,18	31,17	8,24	8,96	21,14	25,41
Diaprel MR; tabl. retard 60 mg x 30 tabl.	25,05	25,45	8,24	8,96	20,01	19,69
Diaril; tabl. 1 mg x 30 tabl.	5,79	6,55	4,12	4,48	4,87	5,27
Diaril; tabl. 2 mg x 30 tabl.	10,31	11,99	8,24	8,96	5,27	6,23
Diaril; tabl. 3 mg x 30 tabl.	13,75	17,05	12,35	13,44	6,20	8,41
Diaril; tabl. 4 mg x 30 tabl.	18,51	21,79	16,47	17,92	8,44	10,27
Diazepam Desitin; wlewki doodbytnicze 5 mg/2,5 ml x 5 wlewek 2,5 ml	19,10	21,13	11,64	12,29	10,66	12,04
Diazepam Desitin; wlewki doodbytnicze 10 mg/2,5 ml x 5 wlewek 2,5 ml	23,27	24,58	23,27	24,58	3,20	3,20
Diazidan; tabl. 80 mg x 60 tabl.	17,45	18,01	8,24	8,96	12,41	12,25
Diclac; inj. im. (roztwór) 75 mg/3 ml x 5 amp. 3 ml	7,63	7,72	5,26	5,30	5,00	5,07
Diclac; inj. im. (roztwór) 75 mg/3 ml x 10 amp. 3 ml	14,98	15,30	10,52	10,61	9,72	10,00
Diclac 50; tabl. powl. dojelitowe 50 mg x 50 tabl.	9,05	9,14	9,05	9,14	4,53	4,57
Diclac 75 Duo; tabl. retard 75 mg x 10 tabl.	5,34	5,40	3,86	3,91	3,41	3,45
Diclac 75 Duo; tabl. retard 75 mg x 20 tabl.	10,78	11,49	7,71	7,83	6,93	7,58
Diclac 150 Duo; tabl. retard 150 mg x 10 tabl.	9,10	10,47	7,71	7,83	5,25	6,56
Diclac 150 Duo; tabl. retard 150 mg x 20 tabl.	17,51	20,21	15,42	15,65	9,80	12,39
Diclac 150 Duo; tabl. retard 150 mg x 20 tabl. -PAR	17,51	17,68	15,42	15,65	9,80	9,86
Diclac 50; czopki 50 mg x 10 szt.	3,61	3,63	2,69	1,85	2,27	2,71
Diclac 100; czopki 100 mg x 10 szt.	5,38	5,06	5,38	3,69	2,69	3,22
Dicloabak; krople do oczu 1 mg/ml x 1 butelka 10 ml	22,45	22,94	22,45	22,94	3,20	3,20

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będąca</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
DicloDuo; kaps. dojelitowe retard 75 mg x 30 kaps.	15,16	15,49	11,57	11,74	9,38	9,62
Dicloratio; inj. im. (roztwór) 75 mg/2 ml x 3 amp. 2 ml	4,75	4,80	3,16	3,18	3,17	3,21
Difadol 0,1%; krople do oczu 1 mg/ml x 1 butelka 5 ml	12,19	12,34	11,23	11,47	4,16	4,07
Digoxin; tabl. 0,25 mg x 30 tabl.	3,39	3,42	3,39	3,42	3,20	3,20
Digoxin Teva; tabl. 0,1 mg x 30 tabl.	1,46	1,47	1,36	1,37	1,46	1,47
Digoxin Teva; tabl. 0,25 mg x 30 tabl.	2,30	2,33	2,30	2,33	2,30	2,33
Dilatrend; tabl. 6,25 mg x 30 tabl.	17,20	17,49	2,45	2,50	15,49	15,74
Dilatrend; tabl. 25 mg x 30 tabl.	24,44	24,80	9,80	9,99	17,58	17,81
Dilzem 120 retard; tabl. retard 120 mg x 30 tabl.	11,23	11,41	10,65	11,07	3,78	3,54
Dilzem 180 retard; tabl. retard 180 mg x 30 tabl.	16,31	16,53	15,98	16,53	3,53	3,20
Dilzem retard; tabl. powł. retard 90 mg x 30 tabl.	9,63	9,77	7,99	8,30	4,84	4,67
Diovan; tabl. powł. 80 mg x 28 tabl.	27,90	49,46	14,45	14,54	17,79	39,28
Diovan; tabl. powł. 160 mg x 14 tabl.	19,82	28,86	14,45	14,54	9,71	18,68
Diovan; tabl. powł. 160 mg x 28 tabl.	38,06	54,99	28,90	29,08	17,83	34,63
Diphereline SR 3,75; inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 3,75 mg x 1 fiol. z liof. +rozpr. 2 ml +strzyk. +igły	319,11	326,04	262,69	265,08	59,62	64,16
Diphereline SR 11,25 mg; inj. im. (proszek do p. zawiesiny) 11,25 mg x 1 fiol. z liof. +rozpr. 2 ml +strzyk. +igły	840,65	865,76	840,65	852,04	9,60	23,32
Dipromal; tabl. powł. 200 mg x 40 tabl.	11,91	12,83	7,45	7,51	7,66	8,52
Diprophos; inj. (zawiesina) 7 mg/1 ml x 5 amp. 1 ml	38,27	38,60	38,27	38,60	9,33	9,33
Dironorm; tabl. 10 + 5 mg x 30 tabl.	23,69	25,68	5,56	5,68	21,33	23,20
Dironorm; tabl. 20 + 10 mg x 30 tabl.	27,90	28,19	11,11	11,35	23,19	23,24
Dironorm; tabl. 20 + 5 mg x 30 tabl.	26,20	26,47	11,11	11,35	21,49	21,52
Ditropan; tabl. 5 mg x 30 tabl.	15,40	15,76	12,71	14,11	6,50	5,88
Ditropan; tabl. 5 mg x 30 tabl. w blisterach (2x15)	14,56	14,90	12,71	14,11	5,66	5,02
Diuresin SR; tabl. powł. retard 1,5 mg x 30 tabl. (3x10)	8,96	9,36	7,72	8,62	3,56	3,33
Divigel 0,1%; TTS żel 0,5 mg/0,5 g x 28 saszetek 0,5 g	32,83	33,29	20,15	21,32	18,73	18,37
Divigel 0,1%; TTS żel 1 mg/1 g x 28 saszetek 1 g	42,59	43,23	40,30	42,63	14,38	13,39
Divina; tabl. sekwencyjne x 1 zestaw: 21 tabl.	13,69	13,81	13,69	13,81	4,11	4,14
Doltard; tabl. retard 10 mg x 20 tabl. w blisterach	11,41	12,67	5,95	6,62	5,46   8,66	6,05   9,25
Doltard; tabl. retard 30 mg x 20 tabl. w blisterach	17,77	19,75	17,77	19,75	0,00   3,20	0,00   3,20
Doltard; tabl. retard 60 mg x 20 tabl. w blisterach	31,51	35,02	31,51	35,02	0,00   3,20	0,00   3,20
Doltard; tabl. retard 100 mg x 20 tabl. w blisterach	59,51	66,20	59,51	66,20	0,00   3,20	0,00   3,20
Donecept; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	32,96	33,63	19,84	20,77	19,07	19,09
Donecept; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	39,67	41,54	39,67	41,54	11,90	12,46
Donectil; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	38,75	39,24	19,84	20,77	24,86	24,70
Donectil; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	38,85	39,39	38,85	39,39	11,66	11,82
Donectil; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 30 tabl.	38,41	38,91	21,25	22,25	23,54	23,34
Donectil; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 30 tabl.	40,42	40,99	40,42	40,99	12,13	12,30
Donepex; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	38,75	44,96	19,84	20,77	24,86	30,42
Donepex; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	52,71	53,38	39,67	41,54	24,94	24,30
Donepezil Bluefish; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	30,81	31,22	19,84	20,77	16,92	16,68
Donepezil Bluefish; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	45,52	46,13	39,67	41,54	17,75	17,05
Donepezil Polfarmex; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	21,57	21,89	19,84	20,77	7,68	7,35
Donepezil Polfarmex; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	41,04	41,59	39,67	41,54	13,27	12,51
Doneprion; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	34,21	34,66	19,84	20,77	20,32	20,12
Doneprion; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	42,50	43,08	39,67	41,54	14,73	14,00
Donestad; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	21,17	21,49	19,84	20,77	7,28	6,95
Donestad; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	40,24	40,79	39,67	40,79	12,47	12,24
Donesyn; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	38,52	49,54	19,84	20,77	24,63	35,00
Donesyn; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	47,04	59,68	39,67	41,54	19,27	30,60
Dorzolamid STADA; krople do oczu 20 mg/ml x 1 butelka 5 ml	22,14	22,65	20,79	22,65	4,55	3,20
Dorzolamid Teva; krople do oczu 20 mg/ml x 1 butelka 5 ml	22,14	23,36	20,79	22,73	4,55	3,83
Dorzostill; krople do oczu 20 mg/ml x 1 butelka 5 ml	22,41	22,91	20,79	22,73	4,82	3,38
Dotiteva; krople do oczu x 1 butelka 5 ml	27,79	28,37	27,79	28,37	3,20	3,20
Doxagen; tabl. retard 4 mg x 30 tabl.	26,52	27,04	25,79	26,06	3,93   8,47	4,18   8,80
Doxalong; tabl. retard 4 mg x 30 tabl.	26,63	26,87	25,79	26,06	4,04   8,58	4,01   8,63
Doxalong; tabl. retard 4 mg x 90 tabl.	73,85	74,53	73,85	74,53	9,60   22,16	9,60   22,36

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będł</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Doxanorm; tabl. 1 mg x 30 tabl.	21,87	27,46	6,45	6,52	18,62   17,36	24,14   22,90
Doxanorm; tabl. 2 mg x 30 tabl.	26,09	33,31	12,90	13,03	16,39   17,06	23,48   24,19
Doxanorm; tabl. 4 mg x 30 tabl.	31,62	39,92	25,79	26,06	9,03   13,57	17,06   21,68
Doxar; tabl. 1 mg x 30 tabl.	21,63	23,62	6,45	6,52	18,38   17,12	20,30   19,06
Doxar; tabl. 2 mg x 30 tabl.	25,98	28,97	12,90	13,03	16,28   16,95	19,14   19,85
Doxar; tabl. 4 mg x 30 tabl.	30,26	33,38	25,79	26,06	7,67   12,21	10,52   15,14
Doxonex; tabl. 2 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	18,16	18,32	12,90	13,03	8,46   9,13	8,49   9,20
Doxonex; tabl. 4 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	34,46	35,10	25,79	26,06	11,87   16,41	12,24   16,86
Doxycyclinum; kaps. 100 mg x 10 kaps.	7,24	7,34	7,21	7,34	3,64	3,67
Doxycyclinum Farma-Projekt; kaps. twarde 100 mg x 10 kaps.	7,21	7,33	7,21	7,33	3,61	3,67
Dozox {Doksazosyna 4 EuroLeki}; tabl. 4 mg x 30 tabl.	25,62	x	25,62	x	3,20   7,69	x
Dozox {Doksazosyna 4 EuroLeki}; tabl. 4 mg x 90 tabl.	70,80	x	70,80	x	9,60   21,24	x
Driptane; tabl. 5 mg x 60 tabl.	25,43	28,21	25,42	28,21	7,64	8,46
Driptane; tabl. 5 mg x 60 tabl. -PAR	25,34	25,89	25,34	25,89	7,60	7,77
Dropzol; krople do oczu 20 mg/ml x 1 butelka 5 ml	22,14	22,65	20,79	22,65	4,55	3,20
Dropzol Tim; krople do oczu x 1 butelka 5 ml	26,43	26,99	26,43	26,99	3,20	3,20
Duomox; tabl. 250 mg x 20 tabl. w blistrach (4x5)	7,39	7,54	4,48	4,65	6,11	6,09
Duomox; tabl. 375 mg x 20 tabl. w blistrach (4x5)	9,59	9,78	6,72	6,97	6,07	6,01
Duomox; tabl. 500 mg x 20 tabl. w blistrach (4x5)	11,91	12,13	8,96	9,29	6,15	6,04
Duomox; tabl. 750 mg x 20 tabl. w blistrach (4x5)	14,22	14,47	13,43	13,94	3,99	3,73
Duomox; tabl. 1000 mg x 20 tabl.	17,90	18,23	17,90	18,23	3,20	3,20
DuoTrav; krople do oczu x 1 fl. 2,5 ml	55,40	57,11	37,71	47,26	20,89	13,05
Duracef; kaps. 500 mg x 12 kaps.	18,91	19,23	11,51	12,16	13,16	13,15
Duracef; kaps. 500 mg x 20 kaps.	30,60	33,82	19,19	20,27	21,01	23,69
Duracef; proszek do p. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml x 1 fl. 60 ml (35 g proszku)	13,25	13,43	10,76	11,02	7,87	7,92
Duracef; proszek do p. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml x 1 fl. 100 ml (58,4 g proszku)	24,19	24,47	17,94	18,37	15,22	15,29
Duracef; proszek do p. zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml x 1 fl. 60 ml (35 g proszku)	22,39	22,69	21,53	22,04	11,63	11,67
Duracef; proszek do p. zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml x 1 fl. 100 ml (58,4 g proszku)	37,47	37,97	35,88	36,73	19,53	19,61
Duracef; tabl. rozp. 1000 mg x 10 tabl.	29,38	29,83	19,19	20,27	19,79	19,70
Durogesic; TTS plastry 0,012 mg/h (0,0125 mg/h) x 5 plastrów po 5,25 cm kw.	27,47	28,27	18,68	22,51	11,99	8,96
Durogesic; TTS plastry 0,025 mg/h x 5 plastrów po 10,5 cm kw.	45,80	51,81	37,36	45,01	11,64	10,00
Durogesic; TTS plastry 0,05 mg/h x 5 plastrów po 21 cm kw.	87,80	94,67	74,73	90,02	16,27	7,85
Durogesic; TTS plastry 0,075 mg/h x 5 plastrów po 31,5 cm kw.	120,56	137,95	112,09	135,03	11,67	6,12
Durogesic; TTS plastry 0,1 mg/h x 5 plastrów po 42 cm kw.	147,77	181,10	147,77	180,04	3,20	4,26
Easiphen o smaku owoców leśnych; płyn odżywczy x 18 poj. 250 ml	552,40	557,55	552,40	557,55	3,20	3,20
Ebetrexat; inj. (roztwór) 7,5 mg/0,375 ml x 1 s-amp. 0,375 ml	26,85	27,08	26,84	25,76	3,21	4,52
Ebetrexat; inj. (roztwór) 10 mg/0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml	34,96	35,28	34,96	34,35	3,20	4,13
Ebetrexat; inj. (roztwór) 15 mg/0,75 ml x 1 s-amp. 0,75 ml	51,08	51,52	51,08	51,52	3,20	3,20
Ebetrexat; inj. (roztwór) 20 mg/1 ml x 1 s-amp. 1 ml	66,61	67,20	66,61	67,20	3,20	3,20
Ebetrexat; inj. (roztwór) 25 mg/1,25 ml x 1 s-amp. 1,25 ml	82,15	82,88	82,15	82,88	3,20	3,20
Ebetrexat; inj. (roztwór) 30 mg/1,5 ml x 1 s-amp. 1,5 ml	97,43	98,29	97,43	98,29	3,20	3,20
Ebivol; tabl. 5 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	15,84	19,11	14,70	14,98	4,34	7,33
Ebivol; tabl. 5 mg x 30 tabl. -PAR	15,85	16,01	14,70	14,98	4,35	4,23
Efectin ER 75; kaps. retard 75 mg x 28 kaps. w blistrach	34,96	59,55	23,42	24,29	18,57	42,55
Efectin ER 150; kaps. retard 150 mg x 28 kaps. w blistrach	49,10	88,64	46,84	48,57	16,31	54,64
Efevelon SR; kaps. twarde retard 37,5 mg x 28 kaps.	13,60	13,81	11,71	12,14	5,40	5,31
Efevelon SR; kaps. twarde retard 75 mg x 28 kaps.	25,21	25,54	23,42	24,29	8,82	8,54
Efevelon SR; kaps. twarde retard 150 mg x 28 kaps.	49,49	50,12	46,84	48,57	16,70	16,12
Effentora; tabl. podpoliczkowe 0,1 mg x 4 tabl. w blistrze	121,62	122,69	121,62	122,69	3,20	3,20

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Effentora; tabl. podpoliczkowe 0,2 mg x 4 tabl. w blistrze	121,62	122,69	121,62	122,69	3,20	3,20
Effentora; tabl. podpoliczkowe 0,2 mg x 28 tabl. w blistrach	785,46	x	785,46	x	3,20	x
Effentora; tabl. podpoliczkowe 0,4 mg x 4 tabl. w blistrze	121,62	122,69	121,62	122,69	3,20	3,20
Effentora; tabl. podpoliczkowe 0,4 mg x 28 tabl. w blistrach	785,46	x	785,46	x	3,20	x
Effentora; tabl. podpoliczkowe 0,6 mg x 4 tabl. w blistrze	121,62	122,69	121,62	122,69	3,20	3,20
Effentora; tabl. podpoliczkowe 0,6 mg x 28 tabl. w blistrach	785,46	x	785,46	x	3,20	x
Effentora; tabl. podpoliczkowe 0,8 mg x 4 tabl. w blistrze	121,62	122,69	121,62	122,69	3,20	3,20
Effentora; tabl. podpoliczkowe 0,8 mg x 28 tabl. w blistrach	785,46	x	785,46	x	3,20	x
Effox 10; tabl. 10 mg x 60 tabl.	5,07	5,13	4,73	4,77	3,54	3,56
Effox 20; tabl. 20 mg x 50 tabl.	8,30	8,38	7,88	7,95	3,62	3,63
Effox long 50; tabl. retard 50 mg x 30 tabl.	12,95	13,08	11,82	11,92	5,13	5,16
Effox long 75; tabl. retard 75 mg x 30 tabl.	17,72	17,88	17,72	17,88	6,00	6,00
Egistrozol; tabl. powł. 1 mg x 28 tabl.	75,94	87,18	74,05	76,49	1,89	10,69
Eligard 7,5 mg; inj. sc. depo (proszek +rozpr.) 7,5 mg x 1 zestaw (na tarczach); s-amp. s.subst. + s-amp. z rozpr.	290,33	295,74	281,45	284,01	12,08	14,93
Eligard 22,5 mg; inj. sc. depo (proszek +rozpr.) 22,5 mg x 1 zestaw (na tarczach); s-amp. s.subst. + s-amp. z rozpr.	849,45	865,76	844,36	852,04	14,69	23,32
Eligard 45 mg; inj. sc. depo (proszek +rozpr.) 45 mg x 1 zestaw (na tarczach); s-amp. s.subst. + s-amp. z rozpr.	1681,48	1713,88	1681,48	1704,09	19,20	28,99
Eliptus; tabl. powł. 250 mg x 50 tabl.	22,03	22,23	19,93	20,11	5,30	5,32
Eliptus; tabl. powł. 250 mg x 100 tabl.	42,03	42,41	39,86	40,22	5,37	5,39
Eliptus; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	42,03	42,41	39,86	40,22	5,37	5,39
Eliptus; tabl. powł. 500 mg x 100 tabl.	80,59	81,32	79,72	80,44	4,43	4,44
Eliptus; tabl. powł. 750 mg x 50 tabl.	61,51	62,04	59,79	60,33	4,92	4,91
Eliptus; tabl. powł. 750 mg x 100 tabl.	117,89	118,93	117,89	118,93	5,33	5,33
Eliptus; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl.	80,51	81,23	79,72	80,44	4,35	4,35
Eliptus; tabl. powł. 1000 mg x 100 tabl.	154,35	155,74	154,35	155,74	7,11	7,11
Eltroxin; tabl. 0,05 mg x 100 tabl.	15,36	15,64	7,68	7,88	11,24	11,32
Eltroxin; tabl. 0,1 mg x 100 tabl.	17,77	18,01	15,36	15,76	9,52	9,36
Emend; kaps. twarde 80 + 125 mg x 1 zestaw: 1 kaps. 125 mg + 2 kaps. po 80 mg	227,53	229,58	227,53	229,58	3,20	3,20
Emzok {Nebivolol Teva}; tabl. 5 mg x 30 tabl.	19,15	19,34	14,70	14,98	7,65	7,56
Enarenal; tabl. 5 mg x 30 tabl. w blistrach	3,88	3,92	2,78	2,84	3,88	3,92
Enarenal; tabl. 5 mg x 60 tabl. w blistrach (6x10)	7,21	7,29	5,56	5,68	4,85	4,81
Enarenal; tabl. 10 mg x 30 tabl. w blistrach	6,10	6,19	5,56	5,68	3,74	3,71
Enarenal; tabl. 10 mg x 60 tabl. w blistrach (6x10)	11,74	11,87	11,11	11,35	7,03	6,92
Enarenal; tabl. 20 mg x 30 tabl. w blistrach	11,22	11,35	11,11	11,35	6,51	6,40
Enarenal; tabl. 20 mg x 60 tabl. w blistrach	20,08	20,29	20,08	20,29	12,80	12,80
Encortolon; tabl. 5 mg x 20 tabl.	6,68	6,73	6,68	6,73	3,20	3,20
Encorton; tabl. 1 mg x 20 tabl.	3,92	3,96	0,79	0,80	3,13   3,92	3,16   3,96
Encorton; tabl. 5 mg x 20 tabl.	5,96	6,01	3,95	3,98	2,01   5,21	2,03   5,23
Encorton; tabl. 5 mg x 100 tabl.	20,69	20,88	19,74	19,90	0,95   6,28	0,98   6,31
Encorton; tabl. 10 mg x 20 tabl. w fiołce	11,25	11,34	7,90	7,96	3,35   6,55	3,38   6,58
Encorton; tabl. 20 mg x 20 tabl. w fiołce	15,79	15,92	15,79	15,92	0,00   4,27	0,00   4,27
Endoxan; tabl. drażowane 50 mg x 50 tabl.	88,08	88,87	88,08	88,87	0,00   3,20	0,00   3,20
Entocort; kaps. twarde retard 3 mg x 100 kaps.	277,51	280,04	277,51	280,04	3,56	3,56
Epiramat; tabl. powł. 25 mg x 28 tabl.	11,27	14,20	9,29	9,91	5,18	7,49
Epiramat; tabl. powł. 50 mg x 28 tabl. w blistrach (2x14)	21,45	23,96	18,58	19,82	6,07	7,34
Epiramat; tabl. powł. 100 mg x 28 tabl.	40,83	41,55	37,16	39,64	6,87	5,11
Epiramat; tabl. powł. 200 mg x 28 tabl.	74,32	75,03	74,32	75,03	3,20	3,20
Epitoram; tabl. powł. 25 mg x 28 tabl.	10,59	11,39	9,29	9,91	4,50	4,68
Epitoram; tabl. powł. 50 mg x 28 tabl.	20,09	21,67	18,58	19,82	4,71	5,05
Epitoram; tabl. powł. 100 mg x 28 tabl.	38,10	39,64	37,16	39,64	4,14	3,20
Epitoram; tabl. powł. 200 mg x 28 tabl.	72,54	75,61	72,54	75,61	3,20	3,20
Epitrigine 25 mg; tabl. 25 mg x 30 tabl.	7,13	8,62	7,11	7,18	3,22	4,64
Epitrigine 50 mg; tabl. 50 mg x 30 tabl.	13,74	16,72	13,74	14,36	3,20	5,56
Epitrigine 100 mg; tabl. 100 mg x 30 tabl.	25,96	31,91	25,96	28,72	3,20	6,39
Eprilexan; tabl. powł. 250 mg x 50 tabl.	18,75	18,91	18,75	18,91	3,20	3,20
Eprilexan; tabl. powł. 250 mg x 100 tabl.	35,46	35,77	35,46	35,77	3,20	3,20

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Eprilexan; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	35,46	35,77	35,46	35,77	3,20	3,20
Eprilexan; tabl. powł. 500 mg x 100 tabl.	67,34	67,94	67,34	67,94	3,56	3,56
Eprilexan; tabl. powł. 750 mg x 50 tabl.	51,64	52,08	51,64	52,08	3,20	3,20
Eprilexan; tabl. powł. 750 mg x 100 tabl.	98,16	99,01	98,16	99,01	5,33	5,33
Eprilexan; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl.	67,34	67,94	67,34	67,94	3,56	3,56
Eprilexan; tabl. powł. 1000 mg x 100 tabl.	128,04	129,18	128,04	129,18	7,11	7,11
Equoral; kaps. elastyczne 25 mg x 50 kaps. w blisterach (5x10)	70,93	73,64	70,93	72,34	3,20	4,50
Equoral; kaps. elastyczne 50 mg x 50 kaps. w blisterach (5x10)	141,86	144,68	141,86	144,68	3,20	3,20
Equoral; kaps. elastyczne 100 mg x 50 kaps. w blisterach (5x10)	283,72	289,32	283,72	289,32	3,20	3,20
Equoral; roztwór doustny 100 mg/ml x 1 butelka 50 ml	311,28	314,12	311,28	314,12	3,20	3,20
Erbugen; tabl. 4 mg x 30 tabl.	9,57	9,68	5,56	5,68	7,21	7,20
Erfin; tabl. 250 mg x 14 tabl. w blisterach (2x7)	30,45	40,36	28,45	29,01	16,23	25,86
Erfin; tabl. 250 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	57,44	58,01	56,89	58,01	29,00	29,01
Ergotaminum Filofarm; tabl. drażowane 1 mg x 20 tabl.	5,11	5,17	5,11	5,17	2,56	2,59
Estalis; TTS plastry 0,05 mg +0,25 mg/24 h x 8 plastrów po 16 cm kw.	39,18	41,34	39,18	41,34	11,75	12,40
Estalis; TTS plastry 0,05 mg +0,14 mg/24 h x 8 plastrów po 9 cm kw.	39,18	41,34	39,18	41,34	11,75	12,40
Estraderm MX 25; TTS plastry 0,025 mg/24 h x 6 plastrów po 11 cm kw.	15,24	15,70	4,32	4,57	12,22	12,50
Estraderm MX 50; TTS plastry 0,05 mg/24 h x 6 plastrów po 22 cm kw.	18,49	18,98	8,64	9,14	12,44	12,58
Estraderm MX 100; TTS plastry 0,1 mg/24 h x 6 plastrów po 44 cm kw.	26,15	26,79	17,27	18,27	14,06	14,00
Estradot 100; TTS plastry 0,1 mg/24 h x 8 plastrów po 10 cm kw.	34,37	34,86	23,03	24,36	18,25	17,81
Estrofem; tabl. powł. 2 mg x 28 tabl.	15,55	15,69	13,70	13,81	5,96	6,02
Estrofem mite; tabl. powł. 1 mg x 28 tabl.	13,31	13,44	6,85	6,91	8,52	8,60
Etadron; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	79,34	82,80	79,34	81,95	0,00	0,85
Etform 500; tabl. powł. 500 mg x 60 tabl. w blisterach (6x10)	8,30	8,85	8,30	8,38	3,20	3,67
Etform 500; tabl. powł. 500 mg x 90 tabl. w blisterach (9x10)	12,05	12,16	12,05	12,16	3,20	3,20
Etform 850; tabl. powł. 850 mg x 60 tabl. w blisterach (6x10)	11,93	12,03	11,93	12,03	3,20	3,20
Etform 850; tabl. powł. 850 mg x 90 tabl. w blisterach (9x10)	18,17	18,33	18,17	18,33	4,08	4,08
Ethambutol Teva; kaps. 250 mg x 250 kaps.	57,46	57,97	57,46	57,97	0,00	0,00
Etiagen; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	9,46	9,78	6,49	8,99	6,17	3,99
Etiagen; tabl. powł. 100 mg x 60 tabl.	57,24	58,95	51,88	58,95	8,56	3,20
Etiagen; tabl. powł. 200 mg x 60 tabl.	113,97	116,76	103,76	116,76	13,41	3,20
Etopro; tabl. powł. 25 mg x 28 tabl.	11,27	14,94	9,29	9,91	5,18	8,23
Etopro; tabl. powł. 50 mg x 28 tabl.	21,45	28,77	18,58	19,82	6,07	12,15
Etopro; tabl. powł. 100 mg x 28 tabl.	39,25	54,28	37,16	39,64	5,29	17,84
Etopro; tabl. powł. 200 mg x 28 tabl.	74,90	99,11	74,32	79,28	3,78	23,03
Etruzil; tabl. powł. 2,5 mg x 30 tabl.	80,47	82,80	79,34	81,95	1,13	0,85
Euphyllin CR Retard; tabl. powł. retard 250 mg x 30 tabl.	7,40	8,04	5,87	5,92	4,73	5,32
Euphyllin Long; kaps. twarde retard 200 mg x 30 kaps.	8,18	8,84	4,69	4,73	6,69	7,31
Euphyllin Long; kaps. twarde retard 300 mg x 30 kaps.	11,13	11,80	7,04	7,10	7,29	7,90
Eusure; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów papkowych	39,18	41,99	39,18	41,98	3,20   11,75	3,21   12,60
Ethyrox N 25; tabl. 0,025 mg x 50 tabl.	6,00	6,57	1,92	1,97	6,00	6,57
Ethyrox N 25; tabl. 0,025 mg x 100 tabl.	8,84	9,87	3,84	3,94	8,20	9,13
Ethyrox N 50; tabl. 0,05 mg x 50 tabl.	6,92	7,44	3,84	3,94	6,28	6,70
Ethyrox N 50; tabl. 0,05 mg x 100 tabl.	12,51	13,54	7,68	7,88	8,39	9,22
Ethyrox N 75; tabl. 0,075 mg x 50 tabl.	7,93	8,45	5,76	5,91	5,37	5,74
Ethyrox N 75; tabl. 0,075 mg x 100 tabl.	14,36	15,26	11,52	11,82	8,17	8,77
Ethyrox N 88 mcg; tabl. 0,088 mg x 50 tabl.	8,26	8,71	6,76	6,93	4,70	4,98
Ethyrox N 100; tabl. 0,1 mg x 50 tabl.	8,53	9,54	7,68	7,88	4,41	5,22
Ethyrox N 100; tabl. 0,1 mg x 100 tabl.	15,85	16,79	15,36	15,76	7,60	8,14
Ethyrox N 112 mcg; tabl. 0,112 mg x 50 tabl.	9,19	9,55	8,60	8,83	4,57	4,70
Ethyrox N 125; tabl. 0,125 mg x 50 tabl.	9,80	10,30	9,60	9,85	4,64	4,89
Ethyrox N 125; tabl. 0,125 mg x 100 tabl.	18,69	19,72	18,69	19,70	8,89	8,91
Ethyrox N 137 mcg; tabl. 0,137 mg x 50 tabl.	10,50	10,64	10,50	10,64	4,87	4,87
Ethyrox N 150; tabl. 0,15 mg x 50 tabl.	11,31	11,82	11,31	11,82	5,33	5,33

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Euthyrox N 150; tabl. 0,15 mg x 100 tabl.	20,05	20,59	20,05	20,59	10,67	10,67
Euthyrox N 175; tabl. 0,175 mg x 50 tabl.	12,95	13,10	12,95	13,10	6,22	6,22
Euthyrox N 200; tabl. 0,2 mg x 50 tabl.	13,96	14,11	13,96	14,11	7,11	7,11
EverCare; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	42,13	42,69	40,27	41,98	5,06   13,94	3,91   13,30
Evolution; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych (2x25)	40,32	40,85	40,27	40,85	3,25   12,13	3,20   12,26
Exacyl; inj. iv. (roztwór) 500 mg/5 ml x 5 amp. 5 ml	11,04	11,13	11,04	11,13	5,52	5,57
Exacyl; inj. iv. (roztwór) 500 mg/5 ml x 5 amp. 5 ml	11,04	11,13	11,04	11,13	5,52	5,57
Exacyl; roztwór doustny 1000 mg/10 ml x 5 amp. 10 ml	14,21	14,34	14,21	14,34	7,11	7,17
Exacyl; tabl. powł. 500 mg x 20 tabl.	15,11	15,24	15,11	15,24	7,56	7,62
Exelon; kaps. twarde 1,5 mg x 28 kaps. w blisterach (2x14)	122,01	123,24	4,96	5,19	118,54	119,61
Exelon; kaps. twarde 3 mg x 28 kaps. w blisterach (2x14)	128,07	129,39	9,92	10,38	121,13	122,12
Exelon; kaps. twarde 3 mg x 56 kaps. w blisterach (4x14)	256,43	259,00	19,84	20,77	242,54	244,46
Exelon; kaps. twarde 4,5 mg x 28 kaps. w blisterach (2x14)	129,07	130,39	14,88	15,58	118,65	119,48
Exelon; kaps. twarde 4,5 mg x 56 kaps. w blisterach (4x14)	257,84	260,42	29,75	31,16	237,02	238,61
Exelon; kaps. twarde 6 mg x 28 kaps. w blisterach (2x14)	129,88	131,23	19,84	20,77	115,99	116,69
Exelon; kaps. twarde 6 mg x 56 kaps. w blisterach (4x14)	259,05	261,69	39,67	41,54	231,28	232,61
Exelon; roztwór doustny 2 mg/ml x 1 butelka 120 ml	209,39	370,63	28,34	29,67	189,55	349,86
Exelon; TTS plastry 4,6 mg/24 h x 30 plastrów po 5 cm kw.	256,95	287,85	15,44	16,17	246,14	276,53
Exelon; TTS plastry 9,5 mg/24 h x 30 plastrów po 10 cm kw.	259,33	290,30	31,88	33,41	237,01	266,91
Exelon; TTS plastry 13,3 mg/24 h x 30 plastrów po 15 cm kw.	288,98	x	44,63	x	257,74	x
Ezetrol; tabl. 10 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	143,74	145,03	143,74	145,03	43,12	43,51
Famogast; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	6,25	6,33	5,82	5,89	3,63	3,64
Famogast; tabl. powł. 20 mg x 60 tabl.	12,14	12,29	11,63	11,77	3,71	3,72
Famogast; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl.	11,92	12,04	11,63	11,77	3,49	3,47
Famogast; tabl. powł. 40 mg x 60 tabl.	21,54	21,78	21,54	21,78	6,40	6,40
Fanipos; aerosol do nosa 0,05 mg/dawkę x 1 poj. 120 dawek	20,81	21,30	8,45	8,53	16,59	17,04
Faxigen XL 37,5 mg; kaps. twarde retard 37,5 mg x 28 kaps. w blisterach (4x7)	11,33	16,10	11,33	12,14	3,40	7,60
Faxigen XL 75 mg; kaps. twarde retard 75 mg x 28 kaps. w blisterach (4x7)	21,24	29,55	21,24	24,29	6,37	12,55
Faxigen XL 150 mg; kaps. twarde retard 150 mg x 28 kaps. w blisterach (4x7)	40,03	48,57	40,03	48,57	12,01	14,57
Faxolet ER; kaps. twarde retard 37,5 mg x 28 kaps.	13,43	13,78	11,71	12,14	5,23	5,28
Faxolet ER; kaps. twarde retard 75 mg x 28 kaps.	24,07	24,64	23,42	24,29	7,68	7,64
Faxolet ER; kaps. twarde retard 150 mg x 28 kaps.	48,54	49,42	46,84	48,57	15,75	15,42
Fayton; inj. iv. (koncentrat) 4 mg/5 ml x 1 fiol. 5 ml	303,09	305,86	303,09	305,86	3,20	3,20
Fefrofen; kaps. retard 200 mg x 20 kaps. w blisterach	18,27	18,52	13,71	13,91	11,42	11,57
Fem 7; TTS plastry 0,05 mg/24 h x 4 plastry po 15 cm kw.	17,87	18,18	11,52	12,18	9,81	9,65
Fem 7 Combi; TTS plastry x 4 plastry	35,78	36,36	35,78	36,36	10,73	10,91
Femara; tabl. powł. 2,5 mg x 30 tabl.	238,10	269,12	79,34	81,95	158,76	187,17
Femoston Conti; tabl. powł. 1 mg + 5 mg x 28 tabl.	25,41	26,44	13,70	13,81	15,82	16,77
Fenactil; krople doustne 40 mg/g x 1 fl. 10 g	4,34	4,38	4,34	4,38	0,00	0,00
Fenardin; kaps. twarde 160 mg x 30 kaps.	23,35	23,66	21,43	22,23	8,35	8,10
Fenardin; kaps. twarde 267 mg (subst. mikronizowana) x 30 kaps.	29,52	33,22	29,52	33,22	8,86	9,97
Fenta MX 25; TTS plastry 0,025 mg/h x 5 plastrów po 10,5 cm kw.	43,72	54,36	37,36	45,01	9,56	12,55
Fenta MX 50; TTS plastry 0,05 mg/h x 5 plastrów po 21 cm kw.	84,79	98,15	74,73	90,02	13,26	11,33
Fenta MX 75; TTS plastry 0,075 mg/h x 5 plastrów po 31,5 cm kw.	115,49	125,40	112,09	125,40	6,60	3,20
Fenta MX 100; TTS plastry 0,1 mg/h x 5 plastrów po 42 cm kw.	156,83	164,53	149,45	164,53	10,58	3,20
Fentanyl Actavis 25 mcg/h; TTS plastry 0,025 mg/h x 5 plastrów	43,72	51,16	37,36	45,01	9,56	9,35
Fentanyl Actavis 50 mcg/h; TTS plastry 0,05 mg/h x 5 plastrów	77,59	94,67	74,73	90,02	6,06	7,85
Fentanyl Actavis 75 mcg/h; TTS plastry 0,075 mg/h x 5 plastrów	110,95	129,78	110,95	129,78	3,20	3,20
Fentanyl Actavis 100 mcg/h; TTS plastry 0,1 mg/h x 5 plastrów	145,49	172,99	145,49	172,99	3,20	3,20
Fevarin; tabl. powł. 50 mg x 60 tabl.	46,36	56,28	13,75	13,86	36,74	46,58
Fevarin; tabl. powł. 100 mg x 30 tabl.	46,36	56,28	13,75	13,86	36,74	46,58
FinaGen; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	26,88	27,21	26,88	27,21	3,20	3,20
Finamef {Finasterid Teva}; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	31,10	31,46	30,62	31,46	3,68	3,20
Finamef {Finasterid Teva}; tabl. powł. 5 mg x 90 tabl.	86,63	87,61	86,63	87,61	9,60	9,60

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Finamlox; tabl. 5 mg x 30 tabl.	7,30	7,45	7,30	7,45	2,19	2,24
Finamlox; tabl. 10 mg x 30 tabl.	15,56	15,80	15,11	15,80	4,98	4,74
Finanorm; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	29,96	39,48	29,96	31,46	3,20	11,22
Finaran; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	31,10	38,33	30,62	31,46	3,68	10,07
Finaride; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	28,83	29,17	28,83	29,17	3,20	3,20
Finaster; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl. w blistrach	32,01	33,63	30,62	31,46	4,59	5,37
Finaster; tabl. powł. 5 mg x 90 tabl.	90,04	91,05	90,04	91,05	9,60	9,60
Finasterid Stada 5 mg; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	27,58	30,32	27,58	30,32	3,20	3,20
Finlepsin; tabl. 200 mg x 50 tabl. w blistrach (5x10)	13,76	13,98	10,35	10,44	3,41   6,61	3,54   6,74
Finlepsin 200 retard; tabl. retard 200 mg x 50 tabl.	13,76	13,98	10,35	10,44	3,41   6,61	3,54   6,74
Finlepsin 400 retard; tabl. retard 400 mg x 30 tabl.	15,84	16,01	12,42	12,53	3,42   6,62	3,48   6,68
Finlepsin 400 retard; tabl. retard 400 mg x 50 tabl.	25,39	26,51	20,70	20,89	4,69   7,89	5,62   8,82
Finospir; tabl. 25 mg x 30 tabl.	5,66	x	5,31	x	1,94	x
Finospir; tabl. 25 mg x 100 tabl.	17,75	x	17,69	x	5,37	x
Finospir; tabl. 50 mg x 30 tabl.	11,03	x	10,61	x	3,60	x
Finospir; tabl. 50 mg x 100 tabl.	33,67	x	33,67	x	10,10	x
Finospir; tabl. 100 mg x 30 tabl.	20,99	x	20,99	x	6,30	x
Finpros 5 mg; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	28,61	29,16	28,61	29,16	3,20	3,20
Finpros 5 mg; tabl. powł. 5 mg x 60 tabl.	58,12	58,76	58,12	58,76	6,40	6,40
Finxta; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	32,89	33,48	28,58	29,36	7,51	7,32
Firmagon; inj. sc. depo (proszek +rozpr.) 80 mg x 1 fiol. s.subst. +rozpr. 6 ml + zestaw do podawania	569,55	574,84	569,54	574,84	3,21	3,20
Firmagon; inj. sc. depo (proszek +rozpr.) 120 mg x 2 fiol. s.subst. +rozpr. 6 ml + zestaw do podawania	1708,92	1724,92	1708,62	1724,52	9,78	9,88
Flixonase; aerosol do nosa 0,05 mg/dawkę x 1 poj. 10 ml (120 dawek) (szkło)	23,88	25,88	8,45	8,53	19,66	21,62
Flixonase Nasule; krople do nosa 0,4 mg/dawkę x 28 minimsów po 0,4 ml	50,91	51,38	15,77	15,92	43,03	43,42
Flixotide; aerosol wziewny 0,05 mg/dawkę x 1 poj. 120 dawek	34,41	40,01	12,71	14,16	24,90	29,05
Flixotide; aerosol wziewny 0,125 mg/dawkę x 1 poj. 60 dawek	38,38	42,09	15,89	17,70	25,69	27,59
Flixotide; aerosol wziewny 0,125 mg/dawkę x 1 poj. 120 dawek	74,83	88,12	31,79	35,39	46,24	55,93
Flixotide; aerosol wziewny 0,25 mg/dawkę x 1 poj. 60 dawek	69,16	72,38	31,79	35,39	40,57	40,19
Flixotide; aerosol wziewny 0,25 mg/dawkę x 1 poj. 120 dawek	128,64	131,05	63,57	70,78	70,40	65,60
Flixotide; zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/2 ml x 10 poj. 2 ml w blistrach (5x2)	37,89	38,23	28,94	29,20	12,15	12,23
Flixotide; zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/2 ml x 10 poj. 2 ml -PAR	37,88	38,22	28,94	29,20	12,14	12,22
Flixotide; zawiesina do inhalacji z nebulizatora 2 mg/2 ml x 10 poj. 2 ml w blistrach (5x2)	89,04	89,84	86,21	86,98	6,03	6,06
Flixotide Dysk; proszek do inhalacji 0,05 mg/dawkę x 1 poj. 60 dawek z dozownikiem	22,63	25,13	6,36	7,08	19,47	21,25
Flixotide Dysk; proszek do inhalacji 0,1 mg/dawkę x 1 poj. 60 dawek z dozownikiem	37,81	41,59	12,71	14,16	28,30	30,63
Flixotide Dysk; proszek do inhalacji 0,25 mg/dawkę x 1 poj. 60 dawek z dozownikiem	74,50	77,86	31,79	35,39	45,91	45,67
Flixotide Dysk; proszek do inhalacji 0,5 mg/dawkę x 1 poj. 60 dawek z dozownikiem	123,62	128,16	63,57	70,78	65,38	62,71
Flonidan; tabl. 10 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	19,08	20,96	15,11	15,24	8,50	10,29
Flonidan; tabl. 10 mg x 60 tabl. w blistrach (6x10)	31,98	34,41	30,22	30,48	10,83	13,07
Flonidan; tabl. 10 mg x 90 tabl. w blistrach (9x10)	49,84	50,38	45,33	45,72	18,11	18,38
Flonidan; zawiesina doustna 5 mg/5 ml x 1 fl. 120 ml	12,90	13,37	10,77	11,17	5,36	5,55
Fluanxol; tabl. drażowane 0,5 mg x 50 tabl. w pojemniku	13,62	13,83	6,40	6,78	10,42	10,25
Fluanxol; tabl. drażowane 3 mg x 50 tabl.	38,37	40,68	38,37	40,68	3,20	3,20
Fluanxol Depot; inj. (roztwór) 20 mg/1 ml x 1 amp. 1 ml	14,42	14,93	14,42	14,93	3,20	3,20
Flucofast; kaps. 50 mg x 7 kaps.	14,28	14,73	11,71	12,25	8,43	8,61
Flucofast; kaps. 50 mg x 14 kaps. w blistrach (2x7)	27,07	28,43	23,42	24,51	15,36	16,18
Flucofast; kaps. 150 mg x 1 kaps.	6,07	6,32	5,02	5,25	3,56	3,70
Flucofast; kaps. twarde 100 mg x 7 kaps.	28,04	29,00	23,42	24,51	16,33	16,75
Flucofast; kaps. twarde 100 mg x 28 kaps.	106,90	109,85	93,68	98,02	60,06	60,84
Fluconazin; syrop 50 mg/10 ml x 1 butelka 150 ml	32,43	33,10	32,43	32,72	16,22	16,74

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będł</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Fluconazole Polfarmex; syrop 50 mg/10 ml x 1 butelka z tworzywa 150 ml	32,43	32,72	32,43	32,72	16,22	16,36
Fluconazole Polfarmex; tabl. 50 mg x 7 tabl. w blisterze	12,86	13,08	11,71	12,25	7,01	6,96
Fluconazole Polfarmex; tabl. 50 mg x 14 tabl. w blisterach	25,40	25,77	23,42	24,51	13,69	13,52
Fluconazole Polfarmex; tabl. 100 mg x 7 tabl. w blisterze	25,40	25,77	23,42	24,51	13,69	13,52
Fluconazole Polfarmex; tabl. 100 mg x 28 tabl.	88,00	89,05	88,00	89,05	44,00	44,53
Fluconazole Polfarmex; tabl. 150 mg x 1 tabl.	5,71	5,84	5,02	5,25	3,20	3,22
Fluconazole Polfarmex; tabl. 150 mg x 3 tabl.	16,16	16,40	15,06	15,75	8,63	8,53
Fluconazole Polfarmex; tabl. 200 mg x 7 tabl. w blisterze	46,61	47,23	46,61	47,23	23,31	23,62
Fluconazole Polfarmex; tabl. 200 mg x 14 tabl. w blisterach	88,19	89,25	88,19	89,25	44,10	44,63
Flukonazol Actavis; kaps. twarde 50 mg x 7 kaps.	11,90	x	11,71	x	6,05	x
Flukonazol Actavis; kaps. twarde 50 mg x 14 kaps.	24,07	x	23,42	x	12,36	x
Flukonazol Actavis; kaps. twarde 100 mg x 7 kaps.	23,50	x	23,42	x	11,79	x
Flukonazol Actavis; kaps. twarde 100 mg x 28 kaps.	80,31	x	80,31	x	40,16	x
Flukonazol Actavis; kaps. twarde 200 mg x 7 kaps.	44,03	x	44,03	x	22,02	x
Flumycon; kaps. 50 mg x 7 kaps.	13,03	13,65	11,71	12,25	7,18	7,53
Flumycon; kaps. 50 mg x 14 kaps. w blisterach (2x7)	24,64	31,05	23,42	24,51	12,93	18,80
Flumycon; kaps. 100 mg x 7 kaps.	31,44	33,81	23,42	24,51	19,73	21,56
Flumycon; kaps. 100 mg x 28 kaps. w blisterach (4x7)	89,32	98,10	89,32	98,02	44,66	49,09
Flumycon; kaps. 150 mg x 1 kaps.	6,07	6,59	5,02	5,25	3,56	3,97
Flumycon; kaps. 150 mg x 7 kaps.	36,32	36,82	35,13	36,76	18,76	18,44
Flumycon; kaps. 200 mg x 7 kaps.	48,37	49,01	46,84	49,01	24,95	24,51
Flumycon; syrop 50 mg/10 ml x 1 butelka 150 ml	32,48	32,77	32,43	32,72	16,27	16,41
Fluoksetyna Egis; kaps. twarde 20 mg x 28 kaps.	15,83	16,67	12,83	12,94	6,85	7,61
Fluoxetin Polpharma; kaps. 20 mg x 30 kaps. w blisterach (3x10)	19,42	19,93	13,75	13,86	9,80	10,23
Flutamid Egis; tabl. 250 mg x 100 tabl.	66,87	72,37	66,87	72,37	0,00	0,00
Flutixon; proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 0,125 mg x 60 kaps.	41,71	42,11	31,79	35,39	13,12	9,92
Flutixon; proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 0,125 mg x 120 kaps.	74,70	75,38	63,57	70,78	16,46	9,93
Flutixon; proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 0,25 mg x 60 kaps.	74,70	75,38	63,57	70,78	16,46	9,93
Flutixon; proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 0,25 mg x 120 kaps.	143,18	144,49	127,14	141,57	26,71	13,59
Fluxemed; kaps. twarde 20 mg x 30 kaps.	14,43	14,56	13,75	13,86	4,81	4,86
Fokusin; kaps. twarde retard 0,4 mg x 30 kaps.	25,95	26,44	25,79	26,06	3,36	3,58
Fokusin; kaps. twarde retard 0,4 mg x 90 kaps.	76,35	77,62	76,35	77,62	9,60	9,60
Folacid; tabl. 5 mg x 30 tabl.	1,93	1,95	0,98	0,99	1,93	1,95
Folacid; tabl. 15 mg x 30 tabl.	2,95	2,97	2,93	2,96	2,95	2,97
Foradil; proszek do inhalacji w kapsułkach 0,012 mg x 60 kaps. z inhalatorem	70,14	71,35	57,81	61,16	15,53	13,39
Foramed; proszek do inhalacji w kapsułkach 0,012 mg x 60 kaps. z inhalatorem	60,63	61,17	57,81	61,16	6,02	3,21
Forastmin; proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 0,012 mg x 60 kaps.	60,06	61,17	57,81	61,16	5,45	3,21
Forcid 312; tabl. 312,5 mg x 20 tabl.	20,78	21,13	13,21	13,36	14,18	14,45
Forcid 625; tabl. 625 mg x 14 tabl.	19,23	19,56	18,50	18,70	9,98	10,21
Forcid 1000; tabl. 1000 mg x 14 tabl.	32,43	33,92	32,37	32,72	16,25	17,56
Formetic; tabl. powł. 500 mg x 30 tabl.	4,77	4,85	4,19	4,19	3,78	3,86
Formetic; tabl. powł. 500 mg x 60 tabl.	9,44	9,60	8,39	8,38	4,25	4,42
Formetic; tabl. powł. 850 mg x 30 tabl.	7,02	7,09	7,02	7,09	3,20	3,20
Formetic; tabl. powł. 850 mg x 60 tabl.	13,52	13,76	13,52	13,76	3,20	3,20
Formetic; tabl. powł. 1000 mg x 30 tabl.	8,37	8,45	8,37	8,38	3,20	3,27
Formetic; tabl. powł. 1000 mg x 60 tabl.	16,37	16,52	16,37	16,52	3,20	3,20
Formoterol Easyhaler {Diffumax Easyhaler}; proszek do inhalacji 0,012 mg/dawkę x 1 poj. 120 dawek + opakowanie ochronne	115,54	116,57	115,54	116,57	6,40	6,40
Fostex; aerosol wziewny 0,1 mg + 6 mcg/dawkę x 1 poj. 180 dawek	186,31	188,00	177,23	178,78	13,88	14,02
Fragmin; inj. sc. (roztwór) 2500 j.anti-Xa/0,2 ml x 10 s-amp. 0,2 ml	55,84	56,33	52,64	53,11	6,40	6,42
Fragmin; inj. sc. (roztwór) 5000 j.anti-Xa/0,2 ml x 10 s-amp. 0,2 ml	109,85	110,82	105,29	106,23	7,76	7,79
Fragmin; inj. sc. (roztwór) 7500 j.anti-Xa/0,3 ml x 10 s-amp. 0,3 ml	160,40	161,84	157,93	159,34	5,67	5,70

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych

Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.byt</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Fragmin; inj. sc. (roztwór) 10000 j.anti-Xa/0,4 ml x 5 s-amp. 0,4 ml	100,34	101,22	100,34	101,22	3,20	3,20
Fragmin; inj. sc. (roztwór) 12500 j.anti-Xa/0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml	133,48	134,67	131,61	132,78	5,07	5,09
Fragmin; inj. sc. (roztwór) 15000 j.anti-Xa/0,6 ml x 5 s-amp. 0,6 ml	160,40	161,84	157,93	159,34	5,67	5,70
Fragmin; inj. sc. (roztwór) 18000 j.anti-Xa/0,72 ml x 5 s-amp. 0,72 ml	180,69	182,29	180,69	182,29	3,84	3,84
Fragmin; inj. sc./iv. (roztwór) 10000 j.anti-Xa/1 ml x 10 amp. 1 ml	201,13	202,93	201,13	202,93	4,27	4,27
Fragmin; inj. sc./iv. (roztwór) 10000 j.anti-Xa/4 ml x 10 amp. 4 ml	201,13	202,93	201,13	202,93	4,27	4,27
Fraxiparine; inj. sc./iv. (roztwór) 2850 j.anti-Xa/0,3 ml x 10 s-amp. 0,3 ml	59,61	60,14	52,64	53,11	10,17	10,23
Fraxiparine; inj. sc./iv. (roztwór) 3800 j.anti-Xa/0,4 ml x 10 s-amp. 0,4 ml	78,43	79,13	70,19	70,82	11,44	11,51
Fraxiparine; inj. sc./iv. (roztwór) 5700 j.anti-Xa/0,6 ml x 10 s-amp. 0,6 ml	121,88	122,97	105,29	106,23	19,79	19,94
Fraxiparine; inj. sc./iv. (roztwór) 7600 j.anti-Xa/0,8 ml x 10 s-amp. 0,8 ml	149,23	150,57	140,38	141,64	12,05	12,13
Fraxiparine; inj. sc./iv. (roztwór) 9500 j.anti-Xa/1 ml x 10 s-amp. 1 ml	184,98	186,65	175,48	177,04	13,06	13,17
Fraxodi; inj. sc. (roztwór) 11400 j.anti-Xa/0,6 ml x 10 s-amp. 0,6 ml	210,31	212,20	210,31	212,20	4,27	4,27
Fraxodi; inj. sc. (roztwór) 15200 j.anti-Xa/0,8 ml x 10 s-amp. 0,8 ml	294,98	297,67	280,76	283,27	19,91	20,09
Fraxodi; inj. sc. (roztwór) 19000 j.anti-Xa/1 ml x 10 s-amp. 1 ml	342,94	346,08	342,94	346,08	7,11	7,11
Fromilid; granulat do p. zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml x 1 fl. 60 ml (25 g granulatu)	17,94	20,40	17,94	20,40	8,97	10,20
Fromilid; granulat do p. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml x 1 fl. 60 ml	30,61	31,27	30,61	31,27	15,31	15,64
Fromilid 250; tabl. powł. 250 mg x 14 tabl.	19,13	23,34	12,39	13,00	12,94	16,84
Fromilid 500; tabl. powł. 500 mg x 14 tabl.	27,89	39,91	24,77	25,99	15,51	26,92
Fromilid 500; tabl. powł. 500 mg x 28 tabl.	48,76	49,22	48,76	49,22	24,38	24,61
Furaginum Teva; tabl. 50 mg x 30 tabl. w blisterach	7,13	7,32	7,13	7,32	3,57	3,66
Furosemidum Polfarmex; tabl. 40 mg x 30 tabl. w blisterach	3,61	3,66	3,61	3,66	3,20	3,20
Furosemidum Polpharma; tabl. 40 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	3,61	3,66	3,61	3,66	3,20	3,20
Gabagamma 100; kaps. twarde 100 mg x 100 kaps.	17,85	29,45	16,58	16,72	4,47	15,93
Gabagamma 300; kaps. twarde 300 mg x 100 kaps.	75,29	83,06	49,74	50,17	28,75	36,09
Gabagamma 400; kaps. twarde 400 mg x 100 kaps.	90,95	101,62	66,32	66,89	27,83	37,93
Gabapentin Teva 100 mg; kaps. twarde 100 mg x 100 kaps. w blisterach (10x10)	25,79	27,16	16,58	16,72	12,41	13,64
Gabapentin Teva 300 mg; kaps. twarde 300 mg x 100 kaps. w blisterach (10x10)	49,74	50,17	49,74	50,17	3,20	3,20
Gabapentin Teva 400 mg; kaps. twarde 400 mg x 100 kaps. w blisterach (10x10)	66,23	66,88	66,23	66,88	3,20	3,20
Gabapentin Teva 600 mg; tabl. powł. 600 mg x 100 tabl. w blisterach (10x10)	98,79	99,89	98,79	99,89	3,56	3,56
Gabapentin Teva 800 mg; tabl. powł. 800 mg x 100 tabl. w blisterach (10x10)	132,48	134,23	132,48	133,79	4,74	5,18
Gabitril; tabl. powł. 5 mg x 50 tabl.	95,60	96,45	95,60	96,45	3,20	3,20
Gabitril; tabl. powł. 10 mg x 50 tabl.	188,34	190,07	188,34	190,07	3,20	3,20
Gabitril; tabl. powł. 15 mg x 50 tabl.	279,42	282,03	279,42	282,03	3,20	3,20
Ganfort; krople do oczu x 1 fl. 3 ml	61,73	63,46	42,24	52,93	22,69	13,73
Gasec-20 Gastrocaps; kaps. 20 mg x 14 kaps.	16,07	24,43	9,19	9,00	11,48	19,93
Gasec-20 Gastrocaps; kaps. 20 mg x 28 kaps.	22,31	25,28	18,38	17,99	13,12	16,29
Gasec-20 Gastrocaps; kaps. 20 mg x 56 kaps.	36,79	37,20	36,76	35,98	18,41	19,21
Gastrolit; proszek do p. roztworu doustnego x 15 sasz. 4,15 g	9,57	9,67	9,57	9,67	3,20	3,20
Gastrostad; tabl. dojelitowe 20 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	10,45	10,57	9,19	9,00	5,86	6,07
Gastrostad; tabl. dojelitowe 40 mg x 14 tabl. w blisterze	10,45	10,57	9,19	9,00	5,86	6,07
Gastrostad; tabl. dojelitowe 40 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	18,35	18,56	18,35	17,99	9,18	9,57
Gensulin M30 (30/70); inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	97,68	98,57	97,68	98,57	4,00	4,00
Gensulin M30 (30/70); inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml x 1 fiol. 10 ml	66,81	70,35	65,12	65,71	4,89	7,84
Gensulin M40 (40/60); inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	97,68	98,57	97,68	98,57	4,00	4,00
Gensulin M50 (50/50); inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	97,68	98,57	97,68	98,57	4,00	4,00
Gensulin N; inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	97,68	98,57	97,68	98,57	4,00	4,00
Gensulin N; inj. sc. (zawiesina) 1000 j.m./10 ml x 1 fiol. 10 ml	66,81	70,35	65,12	65,71	4,89	7,84

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będąca</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Gensulin R; inj. (roztwór) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	97,68	98,57	97,68	98,57	4,00	4,00
Gensulin R; inj. (roztwór) 1000 j.m./10 ml x 1 fiol. 10 ml	66,81	70,35	65,12	65,71	4,89	7,84
Gentamicin; inj. im./iv. (roztwór) 40 mg/1 ml x 10 amp. 1 ml	7,87	7,94	7,56	7,62	4,09	4,13
Gentamicin; inj. im./iv. (roztwór) 80 mg/2 ml x 10 amp. 2 ml	15,11	15,24	15,11	15,24	7,56	7,62
Gentamicin WZF 0,3%; krople do oczu 3 mg/ml x 1 fl. 5 ml	5,18	5,22	5,18	5,22	2,59	2,61
Gentiapin; tabl. powł. 100 mg x 60 tabl.	62,62	63,81	51,88	63,81	13,94	3,20
Gentiapin; tabl. powł. 200 mg x 60 tabl.	120,20	121,91	103,76	121,91	19,64	3,20
Glandex; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	106,12	107,26	79,34	81,95	26,78	25,31
Glibetic 1 mg; tabl. 1 mg x 30 tabl.	5,33	5,58	4,12	4,48	4,41	4,30
Glibetic 2 mg; tabl. 2 mg x 30 tabl.	10,62	11,13	8,24	8,96	5,58	5,37
Glibetic 3 mg; tabl. 3 mg x 30 tabl.	15,45	16,14	12,35	13,44	7,90	7,50
Glibetic 4 mg; tabl. 4 mg x 30 tabl.	18,51	19,03	16,47	17,92	8,44	7,51
Glick Sensor; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych (2x25)	41,32	41,88	40,27	41,88	4,25   13,13	3,20   12,56
Glick Sensor; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	41,32	41,88	40,27	41,88	4,25   13,13	3,20   12,56
Gliclada; tabl. retard 30 mg x 60 tabl.	17,63	22,82	8,24	8,96	12,59	17,06
Gliclada; tabl. retard 30 mg x 90 tabl.	26,20	27,28	12,35	13,44	18,65	18,64
Gliclada; tabl. retard 60 mg x 30 tabl.	17,63	17,95	8,24	8,96	12,59	12,19
Gliclada; tabl. retard 60 mg x 60 tabl.	34,49	35,03	16,47	17,92	24,42	23,51
Glidi amid; tabl. 1 mg x 30 tabl.	4,99	5,14	4,12	4,48	4,07	3,86
Glidi amid; tabl. 2 mg x 30 tabl.	9,63	10,90	8,24	8,96	4,59	5,14
Glidi amid; tabl. 3 mg x 30 tabl.	15,22	16,48	12,35	13,44	7,67	7,84
Glidi amid; tabl. 4 mg x 30 tabl.	18,62	21,41	16,47	17,92	8,55	9,89
GlimeHexal 1; tabl. 1 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	4,65	4,97	4,12	4,48	3,73	3,69
GlimeHexal 2; tabl. 2 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	9,45	10,51	8,24	8,96	4,41	4,75
GlimeHexal 3; tabl. 3 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	14,14	15,80	12,35	13,44	6,59	7,16
GlimeHexal 4; tabl. 4 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	18,62	21,13	16,47	17,92	8,55	9,61
GlimeHexal 6; tabl. 6 mg x 30 tabl. w blistrach (3x10)	27,92	30,88	24,71	26,88	12,81	13,60
Glimepiride Accord; tabl. 1 mg x 30 tabl.	3,52	3,66	3,52	3,66	3,20	3,20
Glimepiride Accord; tabl. 2 mg x 30 tabl.	5,49	5,70	5,49	5,70	3,20	3,20
Glimepiride Accord; tabl. 3 mg x 30 tabl.	7,85	8,13	7,85	8,13	4,80	4,80
Glimepiride Accord; tabl. 4 mg x 30 tabl.	10,23	10,53	10,23	10,53	6,40	6,40
Glipid; tabl. 1 mg x 30 tabl. (3x10)	4,91	5,10	4,12	4,48	3,99	3,82
Glipid; tabl. 2 mg x 30 tabl. (3x10)	8,36	8,70	8,24	8,70	3,32	3,20
Glipid; tabl. 3 mg x 30 tabl. (3x10)	11,37	11,80	11,37	11,80	4,80	4,80
Glipid; tabl. 4 mg x 30 tabl. (3x10)	17,59	18,18	16,47	17,92	7,52	6,66
Glipizide BP; tabl. 5 mg x 30 tabl.	6,92	7,09	4,12	4,48	6,00	5,81
Glitoprel; tabl. 1 mg x 30 tabl.	4,54	4,69	4,12	4,48	3,62	3,41
Glitoprel; tabl. 2 mg x 30 tabl.	9,12	9,37	8,24	8,96	4,08	3,61
Glitoprel; tabl. 3 mg x 30 tabl.	13,46	13,80	12,35	13,44	5,91	5,16
Glitoprel; tabl. 4 mg x 30 tabl.	17,55	17,92	16,47	17,92	7,48	6,40
GlucaGen 1 mg HypoKit; inj. (proszek + rozp.) 1 mg x 1 fiol. s.subst. + rozp. 1 ml w strzykawce	64,35	64,92	64,35	64,92	3,20	3,20
Glucobay 50; tabl. 50 mg x 30 tabl.	13,66	13,84	7,33	7,39	8,53	8,67
Glucobay 50; tabl. 50 mg x 90 tabl.	39,38	39,74	21,98	22,17	23,99	24,22
Glucobay 100; tabl. 100 mg x 30 tabl.	17,87	18,49	14,65	14,78	7,62	8,14
Glucocard 01 Sensor; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	39,18	43,62	39,18	41,98	3,20   11,75	4,84   14,23
Glucocard II; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	41,30	41,85	40,27	41,85	4,23   13,11	3,20   12,56
Glucocard Vital; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	39,18	39,70	39,18	39,70	3,20   11,75	3,20   11,91
GlucoDr. auto; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	39,18	x	39,18	x	3,20   11,75	x
Glucophage 500; tabl. powł. 500 mg x 30 tabl.	5,43	5,50	4,19	4,19	4,44	4,51
Glucophage 850; tabl. powł. 850 mg x 30 tabl.	8,12	8,22	7,13	7,12	4,19	4,30
Glucophage 850; tabl. powł. 850 mg x 60 tabl.	13,95	14,06	13,95	14,06	3,20	3,20
Glucophage 1000; tabl. powł. 1000 mg x 30 tabl. w blistrach (2x15)	8,59	9,06	8,39	8,38	3,40	3,88

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Glucophage XR; tabl. retard 500 mg x 30 tabl. w blisterach (2x15)	10,81	12,14	4,19	4,19	9,82	11,15
Glucophage XR; tabl. retard 500 mg x 60 tabl. w blisterach (4x15)	21,35	21,55	8,39	8,38	16,16	16,37
Glucophage XR; tabl. retard 750 mg x 30 tabl.	15,72	16,70	6,29	6,29	12,63	13,61
Glucophage XR; tabl. retard 750 mg x 60 tabl.	31,78	32,07	12,58	12,57	22,40	22,70
Glucophage XR; tabl. retard 1000 mg x 60 tabl.	42,00	42,39	16,78	16,76	28,42	28,83
GlucoSense; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	40,27	43,37	40,27	41,98	3,20   12,08	4,59   13,98
Gmate; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	40,32	x	40,27	x	3,25   12,13	x
Goprazol 20 mg; kaps. dojelitowe twarde 20 mg x 14 kaps.	10,18	10,30	9,19	9,00	5,59	5,80
Goprazol 20 mg; kaps. dojelitowe twarde 20 mg x 28 kaps.	15,35	15,53	15,35	15,53	7,68	7,77
Granuflex; opatrunki lecznicze x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	7,74	8,14	6,96	7,20	0,78   2,87	0,94   3,10
Granuflex; opatrunki lecznicze x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	15,65	16,20	15,65	16,20	0,00   4,70	0,00   4,86
Granuflex; opatrunki lecznicze x 1 szt. 15x20 cm (300 cm kw.)	21,65	23,77	20,87	21,60	0,78   7,04	2,17   8,65
Granuflex; opatrunki lecznicze x 1 szt. 20x20 cm (400 cm kw.)	28,33	29,81	27,82	28,80	0,51   8,86	1,01   9,65
Granuflex Bordered; opatrunki lecznicze x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	10,01	14,73	6,96	7,20	3,05   5,14	7,53   9,69
Granuflex Bordered; opatrunki lecznicze x 1 szt. 10x13 cm (130 cm kw.)	11,61	19,23	9,04	9,36	2,57   5,28	9,87   12,68
Granuflex Bordered; opatrunki lecznicze x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	16,61	23,64	15,65	16,20	0,96   5,66	7,44   12,30
Granuflex Bordered; opatrunki lecznicze x 1 szt. 6x6 cm (36 cm kw.)	5,30	6,62	2,50	2,59	2,80   3,55	4,03   4,81
Granuflex Extra Thin; opatrunki lecznicze x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	7,74	10,55	6,96	7,20	0,78   2,87	3,35   5,51
Granuflex Extra Thin; opatrunki lecznicze x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	16,61	18,03	15,65	16,20	0,96   5,66	1,83   6,69
Granuflex Extra Thin; opatrunki lecznicze x 1 szt. 7,5x7,5 cm (56 cm kw.)	4,63	7,28	3,91	4,05	0,72   1,89	3,23   4,45
Granuflex Paste; opatrunki lecznicze - pasta x 1 op. 30 g	12,29	15,24	12,29	15,24	0,00   3,69	0,00   4,57
GranaGel; opatrunki lecznicze w żelu x 1 op. 15 g	15,11	17,24	15,11	16,58	0,00   4,53	0,66   5,63
Grepid; tabl. powł. 75 mg x 28 tabl. w blisterach (PVDC/PE/PVC/AL)	22,57	23,05	22,57	23,05	6,77	6,92
Grofibrat; kaps. 100 mg x 50 kaps.	13,62	14,19	13,62	14,19	4,09	4,26
Grofibrat 200; kaps. 200 mg (subst. mikronizowana) x 30 kaps.	22,76	23,74	22,76	23,74	6,83	7,12
Gyno-Femidazol; tabl. dopochwowe 100 mg x 15 tabl.	8,69	8,77	8,58	8,65	4,40	4,45
Haloperidol UNIA; krople doustne 2 mg/ml x 1 butelka 10 ml	3,34	3,39	3,34	3,39	0,00   1,00	0,00   1,02
Haloperidol WZF; tabl. 1 mg x 40 tabl. w blisterach (2x20)	4,84	4,88	1,63	1,65	3,21   3,70	3,23   3,73
Haloperidol WZF; tabl. 5 mg x 30 tabl. w blisterach	6,12	6,17	6,12	6,17	0,00   1,84	0,00   1,85
Haloperidol WZF 0,2%; krople doustne (roztwór) 2 mg/ml x 1 fl. 10 ml	5,49	5,55	3,34	3,39	2,15   3,15	2,16   3,18
Hascovir; tabl. 200 mg x 30 tabl.	13,94	14,05	12,35	12,46	7,77	7,82
Hascovir; tabl. 400 mg x 30 tabl.	23,16	23,36	23,16	23,36	11,58	11,68
Hascovir; tabl. 800 mg x 30 tabl.	42,60	42,97	42,60	42,97	21,30	21,49
Helicid 10; kaps. 10 mg x 14 kaps.	10,40	11,68	4,60	4,50	8,10	9,43
Helicid 10; kaps. 10 mg x 28 kaps.	19,85	22,02	9,19	9,00	15,26	17,52
Helicid 20; kaps. 20 mg x 14 kaps.	18,39	19,73	9,19	9,00	13,80	15,23
Helicid 20; kaps. 20 mg x 28 kaps. -PAR	21,75	21,99	18,38	17,99	12,56	13,00
Helicid 20; kaps. 20 mg x 28 kaps.	22,55	23,71	18,38	17,99	13,36	14,72
Helicid 20; kaps. 20 mg x 28 kaps. -PAR	22,31	22,56	18,38	17,99	13,12	13,57
Helicid 20; kaps. 20 mg x 90 kaps.	51,00	51,51	51,00	51,51	25,50	25,76
Helicid 20; kaps. 20 mg x 90 kaps. -PAR	56,43	57,00	56,43	57,00	28,22	28,50
Helicid Forte; kaps. 40 mg x 28 kaps.	31,00	31,34	31,00	31,34	15,50	15,67
Heligen; kaps. dojelitowe twarde 20 mg x 28 kaps. w blisterach	15,39	15,58	15,39	15,58	7,70	7,79
Heligen; kaps. dojelitowe twarde 40 mg x 28 kaps. w blisterach	28,96	29,28	28,96	29,28	14,48	14,64
Heviran; tabl. powł. 200 mg x 30 tabl.	15,78	16,39	12,35	12,46	9,61	10,16
Heviran; tabl. powł. 400 mg x 30 tabl.	27,91	28,49	24,71	24,92	15,56	16,03
Heviran; tabl. powł. 800 mg x 30 tabl. w blisterach	49,40	49,83	49,40	49,83	24,70	24,92
Hiconcil; kaps. 250 mg x 16 kaps.	4,16	4,55	3,58	3,72	3,78	4,03
Hiconcil; kaps. 500 mg x 16 kaps.	8,22	8,32	7,16	7,44	4,26	4,08
Hiconcil; proszek do p. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml x 1 fl. 100 ml (64,8 g proszku)	9,65	9,74	9,65	9,74	3,20	3,20
Humalog; inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów po 3 ml	133,87	135,06	97,68	98,57	40,19	40,49

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będąca</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Humalog Mix 25; inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	133,87	135,06	97,68	98,57	40,19	40,49
Humalog Mix 50; inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	133,87	135,06	97,68	98,57	40,19	40,49
Humana MCT; proszek do p. zawiesiny odżywczej 1765 kJ/100 g x 1 torebka 350 g	18,89	19,06	18,89	19,06	5,67	5,72
Humana SL; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2120 kJ/100 g x 1 torebka 650 g	24,19	24,41	24,19	24,41	7,26	7,32
Humulin M3 (30/70); inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	99,67	100,54	97,68	98,57	5,99	5,97
Humulin N; inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	99,67	100,54	97,68	98,57	5,99	5,97
Humulin R; inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	99,67	100,54	97,68	98,57	5,99	5,97
Hydrocoll; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	9,89	10,03	6,96	7,20	2,93   5,02	2,83   4,99
Hydrocoll; opatrunk leczniczy x 1 szt. 20x20 cm (400 cm kw.)	40,80	41,60	27,82	28,80	12,98   21,33	12,80   21,44
Hydrocoll; opatrunk leczniczy x 1 szt. typu Sacral 12x18 cm (216 cm kw.)	28,99	29,37	15,02	15,55	13,97   18,48	13,82   18,49
Hydrocoll; opatrunk leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	24,79	25,13	15,65	16,20	9,14   13,84	8,93   13,79
Hydrocoll Concave; opatrunk leczniczy x 1 szt. 8x12 cm (96 cm kw.)	18,34	18,64	6,68	6,91	11,66   13,66	11,73   13,80
Hydrocoll Thin; opatrunk leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	16,10	16,30	15,65	16,20	0,45   5,15	0,10   4,96
Hydrocoll Thin; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	9,04	9,29	6,96	7,20	2,08   4,17	2,09   4,25
Hydrocortisonum AFP; krem 10 mg/g x 1 tuba 15 g	2,60	2,63	2,60	2,63	1,30	1,32
HydroTac; opatrunk leczniczy x 1 szt. 20x20 cm (400 cm kw.)	37,48	37,82	30,04	28,76	7,44   16,45	9,06   17,69
HydroTac; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	10,71	10,81	7,51	7,19	3,20   5,45	3,62   5,78
HydroTac; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x20 cm (200 cm kw.)	22,37	22,56	15,02	14,38	7,35   11,86	8,18   12,49
HydroTac; opatrunk leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	24,34	24,55	16,90	16,18	7,44   12,51	8,37   13,22
HydroTac Comfort; opatrunk leczniczy x 1 szt. 20x20 cm (400 cm kw.)	27,28	27,51	27,28	27,51	0,00   8,18	0,00   8,25
HydroTac Comfort; opatrunk leczniczy x 1 szt. 12,5x12,5 cm (156 cm kw.)	11,42	11,52	11,42	11,24	0,00   3,43	0,28   3,65
HydroTac Comfort; opatrunk leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	16,74	16,87	16,74	16,18	0,00   5,02	0,69   5,54
Hydroxycarbamid Teva; kaps. 500 mg x 100 kaps. w butelce	79,09	79,80	79,09	79,80	0,00	0,00
Hydroxyurea medac; kaps. twarde 500 mg x 100 kaps.	101,71	102,64	79,09	79,80	22,62	22,84
Hyplafin; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	30,53	32,61	30,53	31,46	3,20	4,35
Hypoten; tabl. powł. 6,25 mg x 30 tabl.	7,89	7,97	2,45	2,50	6,18	6,22
Hypoten; tabl. powł. 6,25 mg x 100 tabl.	26,21	26,48	8,17	8,32	20,49	20,66
Hypoten; tabl. powł. 12,5 mg x 30 tabl.	10,84	10,96	4,90	4,99	7,41	7,47
Hypoten; tabl. powł. 12,5 mg x 100 tabl.	35,30	35,65	16,33	16,64	23,87	24,00
Hypoten; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	14,75	14,90	9,80	9,99	7,89	7,91
Hypoten; tabl. powł. 25 mg x 100 tabl.	46,45	46,91	32,67	33,29	23,58	23,61
Hytrin; tabl. 2 mg x 28 tabl.	24,32	36,81	9,63	9,73	17,89   17,58	30,28   30,00
Hytrin; tabl. 5 mg x 28 tabl.	36,47	43,10	24,07	24,32	15,60   19,62	21,98   26,08
Hytrin; tabl. 10 mg x 28 tabl.	76,21	79,21	48,14	48,65	34,04   42,51	36,53   45,16
Hyzaar; tabl. powł. 50 + 12,5 mg x 28 tabl.	17,39	21,01	14,45	14,54	7,28	10,83
Hyzaar; tabl. powł. 100 + 12,5 mg x 28 tabl.	27,29	27,51	27,29	27,51	8,19	8,25
Hyzaar Forte; tabl. powł. 100 + 25 mg x 28 tabl.	32,96	40,10	28,90	29,08	12,73	19,74
Ibuprofen AFL; tabl. drażowane 200 mg x 60 tabl. w blisterach (6x10)	6,30	6,38	5,14	5,22	4,36	4,36
Ibuprofen Hasco; kaps. miękkie 200 mg x 60 kaps.	6,30	6,38	5,14	5,22	4,36	4,36
Ibuprofen Polfarmex; tabl. powł. 200 mg x 60 tabl. w blisterach	6,30	7,16	5,14	5,22	4,36	5,14
Ibuprofen-Pabi; tabl. drażowane 200 mg x 60 tabl.	7,06	7,20	5,14	5,22	5,12	5,18
Iclopid; tabl. powł. 250 mg x 20 tabl. w blisterach	12,86	15,56	11,89	12,68	4,54	6,68
Iclopid; tabl. powł. 250 mg x 60 tabl.	35,50	38,36	35,50	38,04	10,65	11,73
Ifapidin; tabl. powł. 250 mg x 20 tabl. w blisterach (2x10)	12,86	21,04	11,89	12,68	4,54	12,16
Ifapidin; tabl. powł. 250 mg x 60 tabl. w blisterach (6x10)	37,31	40,99	35,66	38,04	12,35	14,36
Ifirmasta; tabl. powł. 150 mg x 28 tabl. w blisterach	14,20	14,31	14,20	14,31	4,26	4,29

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych

Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będł</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Ifirmasta; tabl. powł. 300 mg x 28 tabl. w blisterach	26,83	27,06	26,83	27,06	8,05	8,12
Imuran; tabl. powł. 25 mg x 100 tabl.	38,70	39,19	29,61	30,15	9,09   12,29	9,04   12,24
Imuran; tabl. powł. 50 mg x 100 tabl.	61,84	62,54	59,22	60,30	2,62   6,18	2,24   5,80
Inadine; opatrunk leczniczy x 1 szt. 9,5x9,5 cm (90 cm kw.)	16,21	x	16,21	x	0,00   4,86	x
Inadine; opatrunk leczniczy x 1 szt. 5x5 cm (25 cm kw.)	5,42	x	4,64	x	0,78   2,17	x
Indapamide Krka; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	8,50	8,77	7,72	8,62	3,10	2,74
Indapamide SR; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	8,35	8,62	7,72	8,62	2,95	2,59
Indapamide SR Arrow; tabl. powł. retard 1,5 mg x 30 tabl. (1x30)	7,61	7,86	7,61	7,86	2,28	2,36
Indapamidum 123ratio {Indapamidum Farmacom}; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	7,84	8,10	7,72	8,10	2,44	2,43
Indapen; tabl. powł. 2,5 mg x 20 tabl. w blisterach	9,15	9,68	8,58	9,58	3,14	2,97
Indapen SR; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	8,52	8,79	7,72	8,62	3,12	2,76
Indapres; tabl. powł. 2,5 mg x 30 tabl. w blisterach (2x15)	10,07	10,68	10,07	10,68	3,02	3,20
Indipam SR; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	7,82	8,08	7,72	8,08	2,42	2,42
Indivina; tabl. 1 + 5 mg x 28 tabl.	33,19	33,50	13,70	13,81	23,60	23,83
Indivina; tabl. 1 + 2,5 mg x 28 tabl.	33,19	33,50	13,70	13,81	23,60	23,83
Indivina; tabl. 2 + 5 mg x 28 tabl.	33,19	33,50	13,70	13,81	23,60	23,83
Indix Combi; tabl. 2,5 + 0,625 mg x 30 tabl.	8,16	x	3,47	x	7,89	x
Indix Combi; tabl. 5 + 1,25 mg x 30 tabl.	16,32	x	6,94	x	13,38	x
Indix SR; tabl. powł. retard 1,5 mg x 30 tabl.	8,41	8,67	7,72	8,62	3,01	2,64
Injectio Natrii chlorati isotonica; inj. (roztwór) 9 mg/ml x 100 poj. 5 ml	28,46	28,72	17,81	17,98	19,56	19,73
Injectio Natrii chlorati isotonica; inj. (roztwór) 9 mg/ml x 100 poj. 10 ml	35,62	35,95	35,62	35,95	17,81	17,98
Instanyl; aerosol do nosa wchłanialny 0,05 mg x 1 butelka 1,8 ml (10 dawek)	230,93	235,85	230,66	232,71	3,47	6,34
Instanyl; aerosol do nosa wchłanialny 0,1 mg x 1 butelka 2,9 ml (20 dawek)	453,91	467,27	453,91	465,43	3,20	5,04
Instanyl; aerosol do nosa wchłanialny 0,2 mg x 1 butelka 5 ml (40 dawek)	897,59	931,20	897,59	930,85	3,20	3,55
Insulatard PenFill; inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	102,92	109,19	97,68	98,57	9,24	14,62
Insuman Basal; inj. sc./im. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów po 3 ml	102,71	103,61	97,68	98,57	9,03	9,04
Insuman Basal SoloStar; inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wstrzykiwaczy po 3 ml	97,23	98,08	97,23	98,08	4,00	4,00
Insuman Comb 25; inj. sc./im. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów po 3 ml	102,71	103,61	97,68	98,57	9,03	9,04
Insuman Comb 25 SoloStar; inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wstrzykiwaczy po 3 ml	97,23	98,08	97,23	98,08	4,00	4,00
Insuman Rapid; inj. sc./im. (roztwór) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów po 3 ml	102,71	103,61	97,68	98,57	9,03	9,04
Insuman Rapid SoloStar; inj. (roztwór) 300 j.m./3 ml x 5 wstrzykiwaczy po 3 ml	97,23	98,08	97,23	98,08	4,00	4,00
IntraSite Gel; opatrunk leczniczy w żelu x 1 op. 15 g	13,28	13,69	13,28	13,69	0,00   3,98	0,00   4,11
Iporel; tabl. 0,075 mg x 50 tabl. w blisterach (2x25)	7,13	7,20	7,13	7,20	2,14	2,16
IPP 20; tabl. dojelitowe 20 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	12,49	13,56	9,19	9,00	7,90	9,06
IPP 40; tabl. dojelitowe 40 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	23,01	24,84	18,38	17,99	13,82	15,85
Ipres long 1,5; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	8,96	9,36	7,72	8,62	3,56	3,33
Irprestan; tabl. powł. 75 mg x 28 tabl.	14,48	14,60	7,23	7,27	9,42	9,51
Irprestan; tabl. powł. 150 mg x 28 tabl.	18,00	18,16	14,45	14,54	7,89	7,98
Irprestan; tabl. powł. 300 mg x 28 tabl.	34,77	35,07	28,90	29,08	14,54	14,71
Irxol Mono; maść x 1 tuba 20 g	40,65	42,00	40,64	42,00	20,33	21,00
ItraGen; kaps. 100 mg x 28 kaps.	94,99	97,26	93,68	97,26	48,15	48,63
Itrax; kaps. twarde 100 mg x 4 kaps.	15,54	15,77	13,38	14,00	8,85	8,77
Itrax; kaps. twarde 100 mg x 28 kaps.	95,06	96,18	93,68	96,18	48,22	48,09
iXell; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	41,10	44,40	40,27	41,98	4,03   12,91	5,62   15,01
Juvit D3; krople doustne 20000 j.m./ml x 1 butelka 10 ml	5,84	5,94	5,72	5,79	3,32	3,35
Kalipoz prolongatum; tabl. retard 750 mg (391 mg K+) x 30 tabl. w blisterach	5,09	5,15	4,96	5,01	3,33	3,34
Kalipoz prolongatum; tabl. retard 750 mg (391 mg K+) x 60 tabl.	9,92	10,01	9,92	10,01	3,20	3,20
Kalium effervescent (bezcukrowy); granulat musujący 782 mg K+/3 g x 20 sasz. 3 g	19,51	20,66	6,61	6,67	14,88	15,99

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Kamiren; tabl. 2 mg x 30 tabl.	24,46	32,17	12,90	13,03	14,76   15,43	22,34   23,05
Kamiren; tabl. 4 mg x 30 tabl.	27,65	34,53	25,79	26,06	5,06   9,60	11,67   16,29
Kamiren XL; tabl. retard 4 mg x 30 tabl.	27,65	34,94	25,79	26,06	5,06   9,60	12,08   16,70
Kamiren XL; tabl. retard 4 mg x 60 tabl.	49,37	49,81	49,37	49,81	6,40   14,81	6,40   14,94
Kandesar; tabl. 8 mg x 28 tabl.	13,87	x	13,87	x	4,16	x
Kandesar; tabl. 16 mg x 28 tabl.	37,49	x	28,90	x	17,26	x
Karbagen; tabl. powl. 150 mg x 50 tabl.	32,91	33,36	32,91	33,36	3,20	3,20
Karbagen; tabl. powl. 300 mg x 50 tabl.	61,30	63,11	61,30	63,11	3,20	3,20
Karbagen; tabl. powl. 600 mg x 50 tabl.	116,33	118,63	116,33	118,63	3,20	3,20
Karbicombi; tabl. 8 + 12,5 mg x 28 tabl. w blisterach (PVC/PVDC/al)	15,00	15,12	14,45	14,54	4,89	4,94
Karbicombi; tabl. 8 + 12,5 mg x 56 tabl. w blisterach (PVC/PVDC/al)	28,60	28,84	28,60	28,84	8,58	8,65
Karbicombi; tabl. 16 + 12,5 mg x 28 tabl. w blisterach (PVC/PVDC/al)	36,36	36,67	28,90	29,08	16,13	16,31
Karbicombi; tabl. 16 + 12,5 mg x 56 tabl. w blisterach (PVC/PVDC/al)	54,75	55,21	54,75	55,21	16,43	16,56
Karbicombi; tabl. 32 + 25 mg x 28 tabl. w blisterach (PVC/PVDC/al)	59,62	60,12	57,80	58,16	19,16	19,41
Karbicombi; tabl. 32 + 12,5 mg x 28 tabl. w blisterach (PVC/PVDC/al)	59,62	60,12	57,80	58,16	19,16	19,41
Karbis; tabl. 8 mg x 28 tabl.	16,37	26,57	14,45	14,54	6,26	16,39
Karbis; tabl. 8 mg x 56 tabl.	31,14	31,40	28,90	29,08	10,91	11,04
Karbis; tabl. 16 mg x 28 tabl.	31,14	36,67	28,90	29,08	10,91	16,31
Karbis; tabl. 16 mg x 56 tabl.	59,62	60,12	57,80	58,16	19,16	19,41
Karbis; tabl. 32 mg x 28 tabl.	59,62	60,12	57,80	58,16	19,16	19,41
Keflex; granulat do p. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml x 1 fl. 60 ml (38,1 g granulatu)	17,29	17,49	10,76	11,02	11,91	11,98
Keflex; kaps. 250 mg x 12 kaps.	9,24	9,42	5,76	6,08	6,36	6,38
Keflex; kaps. 500 mg x 12 kaps.	18,62	18,93	11,51	12,16	12,87	12,85
Kefrenex; tabl. powl. 25 mg x 30 tabl.	8,95	9,53	6,49	8,99	5,66	3,74
Kefrenex; tabl. powl. 100 mg x 60 tabl.	54,40	61,24	51,88	61,24	5,72	3,20
Kefrenex; tabl. powl. 200 mg x 60 tabl.	103,76	116,76	103,76	116,76	3,20	3,20
Kefrenex; tabl. powl. 300 mg x 60 tabl.	168,39	170,89	155,64	170,89	17,55	4,80
Keppra; roztwór doustny 100 mg/ml x 1 butelka 300 ml	146,92	150,00	74,20	95,05	75,92	58,15
Keppra; tabl. powl. 250 mg x 50 tabl. w blisterach (5x10)	60,14	60,70	19,93	20,11	43,41	43,79
Keppra; tabl. powl. 250 mg x 100 tabl. w blisterach (10x10)	120,51	121,63	39,86	40,22	83,85	84,61
Keppra; tabl. powl. 500 mg x 50 tabl. w blisterach (5x10)	120,51	121,63	39,86	40,22	83,85	84,61
Keppra; tabl. powl. 500 mg x 100 tabl. w blisterach (10x10)	237,44	239,66	79,72	80,44	161,28	162,78
Keppra; tabl. powl. 750 mg x 50 tabl. w blisterach	179,21	180,87	59,79	60,33	122,62	123,74
Keppra; tabl. powl. 750 mg x 100 tabl. w blisterach	353,31	356,59	119,58	120,66	239,06	241,26
Keppra; tabl. powl. 1000 mg x 50 tabl. w blisterach (5x10)	237,44	239,66	79,72	80,44	161,28	162,78
Keppra; tabl. powl. 1000 mg x 100 tabl. w blisterach (10x10)	468,24	472,62	159,44	160,88	315,91	318,85
Ketilept 25 mg; tabl. powl. 25 mg x 30 tabl.	9,57	12,76	6,49	8,99	6,28	6,97
Ketilept 100 mg; tabl. powl. 100 mg x 60 tabl.	51,00	59,07	51,00	59,07	3,20	3,20
Ketilept 200 mg; tabl. powl. 200 mg x 60 tabl.	99,22	118,48	99,22	118,48	3,20	3,20
Ketilept 300 mg; tabl. powl. 300 mg x 60 tabl.	144,58	177,64	144,58	177,64	4,80	4,80
Ketipinor; tabl. powl. 25 mg x 100 tabl.	27,45	28,15	21,62	28,15	9,03	3,20
Ketipinor; tabl. powl. 100 mg x 30 tabl.	29,71	30,46	25,94	30,46	6,97	3,20
Ketipinor; tabl. powl. 100 mg x 60 tabl. w blisterach (6x10)	58,94	60,10	51,88	60,10	10,26	3,20
Ketipinor; tabl. powl. 100 mg x 100 tabl.	91,44	101,58	86,47	101,58	8,17	3,20
Ketipinor; tabl. powl. 200 mg x 30 tabl.	56,67	57,81	51,88	57,81	7,99	3,20
Ketipinor; tabl. powl. 200 mg x 60 tabl. w blisterach (6x10)	112,83	114,47	103,76	114,47	12,27	3,20
Ketipinor; tabl. powl. 200 mg x 100 tabl.	174,82	194,30	172,93	194,30	7,22	5,33
Ketipinor; tabl. powl. 300 mg x 60 tabl.	158,18	174,32	155,64	174,32	7,34	4,80
Keto-Diastix; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	17,56	17,70	17,56	17,70	5,27	5,31
Ketokonazol Polfarmex; tabl. 200 mg x 10 tabl. w blisterze	9,26	9,36	9,26	9,36	4,63	4,68
Ketokonazol Polfarmex; tabl. 200 mg x 20 tabl. w blisterach (2x10)	18,72	18,90	18,52	18,72	9,46	9,54
Ketokonazole Hasco; tabl. 200 mg x 10 tabl.	9,26	9,36	9,26	9,36	4,63	4,68
Ketonal; inj. (roztwór) 100 mg/2 ml x 10 amp. 2 ml	9,34	9,43	9,34	9,43	4,67	4,72
Ketonal; kaps. twarde 50 mg x 30 kaps.	6,70	6,78	5,14	5,22	4,13	4,17

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych

Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będąca</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Ketonal Duo; kaps. twarde retard 150 mg x 30 kaps.	21,71	22,02	15,42	15,65	14,00	14,20
Ketonal forte; tabl. powł. 100 mg x 30 tabl.	14,81	15,02	10,28	10,44	9,67	9,80
Ketoprofen-SF; inj. (roztwór) 100 mg/2 ml x 10 amp. 2 ml	8,89	8,98	8,89	8,98	4,45	4,49
Ketoprofen-SF; kaps. twarde 50 mg x 20 kaps.	4,25	4,28	3,43	3,48	2,54	2,54
Ketoprofen-SF; kaps. twarde 100 mg x 20 kaps.	8,45	8,54	6,85	6,96	5,03	5,06
Ketores; kaps. retard 100 mg x 14 kaps.	9,20	9,87	4,80	4,87	6,80	7,44
Ketores; kaps. retard 100 mg x 20 kaps.	13,21	14,03	6,85	6,96	9,79	10,55
Ketores; kaps. retard 200 mg x 20 kaps.	17,82	18,45	13,71	13,91	10,97	11,50
Ketrel; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	11,27	11,62	6,49	8,99	7,98	5,83
Ketrel; tabl. powł. 100 mg x 60 tabl.	60,07	63,53	51,88	63,53	11,39	3,20
Ketrel; tabl. powł. 200 mg x 60 tabl.	115,10	122,48	103,76	122,48	14,54	3,20
Klabax; tabl. powł. 250 mg x 14 tabl. w 1 blisterze	19,22	19,57	12,39	13,00	13,03	13,07
Klabax; tabl. powł. 500 mg x 14 tabl. w blisterach (2x7)	25,51	25,99	24,77	25,99	13,13	13,00
Klabax; tabl. powł. 500 mg x 20 tabl. w blisterach (2x10)	35,39	36,04	35,39	36,04	17,70	18,02
Klabax 125 mg/5 ml; granulat do p. zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml x 1 butelka 100 ml (polietylen)	28,22	29,03	28,22	29,03	14,11	14,52
Klabax 125 mg/5 ml; granulat do p. zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml x 1 butelka 60 ml	17,76	18,32	17,76	18,32	8,88	9,16
Klabax 250 mg/5 ml; granulat do p. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml x 1 butelka 100 ml (polietylen)	57,63	59,07	57,63	59,07	28,82	29,54
Klabax 250 mg/5 ml; granulat do p. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml x 1 butelka 60 ml	36,02	37,03	36,02	37,03	18,01	18,52
Klabion; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl. w blisterach (2x5)	17,72	18,14	8,85	9,28	13,30	13,50
Klabion; tabl. powł. 250 mg x 14 tabl. w blisterach (2x7)	24,93	25,29	12,39	13,00	18,74	18,79
Klabion; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl. w blisterach (2x5)	26,92	27,31	17,70	18,56	18,07	18,03
Klabion; tabl. powł. 500 mg x 14 tabl. w blisterach (2x7)	40,42	41,05	24,77	25,99	28,04	28,06
Klacid; granulat do p. zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml x 1 butelka 60 ml	25,05	27,19	19,32	20,96	15,39	16,71
Klacid; granulat do p. zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml x 1 butelka 100 ml (polietylen)	40,37	43,85	32,20	34,93	24,27	26,39
Klacid; granulat do p. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml x 1 fl. 60 ml	40,34	43,81	38,63	41,91	21,03	22,86
Klacid; granulat do p. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml x 1 fl. 100 ml	64,38	69,85	64,38	69,85	32,19	34,93
Klacid; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl.	21,59	28,19	8,85	9,28	17,17	23,55
Klacid; tabl. powł. 250 mg x 14 tabl.	30,10	39,34	12,39	13,00	23,91	32,84
Klacid; tabl. powł. 500 mg x 14 tabl.	58,23	76,54	24,77	25,99	45,85	63,55
Klarmin; tabl. powł. 250 mg x 14 tabl.	19,04	19,57	12,39	13,00	12,85	13,07
Klarmin; tabl. powł. 500 mg x 14 tabl.	25,63	25,93	24,77	25,93	13,25	12,97
Klimicin; inj. im./iv. (roztwór) 300 mg/2 ml x 5 amp. 2 ml	36,21	39,52	29,07	31,15	10,34	11,57
Klimicin; inj. im./iv. (roztwór) 600 mg/4 ml x 5 fiol. 4 ml	61,43	64,70	58,14	62,30	6,49	5,60
Klimicin; kaps. 300 mg x 16 kaps.	18,75	19,06	18,75	19,06	9,38	9,53
Klimonorm; tabl. drażowane sekwencyjne x 1 zestaw: 21 tabl.	14,87	15,00	13,70	13,81	5,28	5,33
Kliogest; tabl. x 28 tabl.	25,80	26,56	13,70	13,81	16,21	16,89
Klozapol; tabl. 25 mg x 50 tabl. w blisterach (2x25)	12,67	12,78	9,14	9,24	3,53	3,54
Klozapol; tabl. 100 mg x 50 tabl. w blisterach (2x25)	33,52	33,82	33,52	33,82	0,00	0,00
Kornam; tabl. 2 mg x 30 tabl.	26,74	28,14	10,32	10,42	19,62   19,52	20,92   20,85
Kornam; tabl. 5 mg x 30 tabl.	39,56	40,49	25,79	26,06	16,97   21,51	17,63   22,25
Kreon 25 000; kaps. dojelitowe 25000 j. lipazy x 50 kaps. w butelce	55,64	56,38	55,64	56,38	0,00	0,00
Kventiax 25 mg; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	8,01	9,50	6,49	8,99	4,72	3,71
Kventiax 100 mg; tabl. powł. 100 mg x 60 tabl.	55,53	61,59	51,88	61,59	6,85	3,20
Kventiax 200 mg; tabl. powł. 200 mg x 60 tabl.	106,03	121,22	103,76	121,22	5,47	3,20
Kventiax 300 mg; tabl. powł. 300 mg x 60 tabl.	154,78	177,76	154,78	177,76	4,80	4,80
Kwetaplex; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	9,18	9,51	6,49	8,99	5,89	3,72
Kwetaplex; tabl. powł. 100 mg x 60 tabl.	58,94	63,53	51,88	63,53	10,26	3,20
Kwetaplex; tabl. powł. 150 mg x 60 tabl.	86,99	92,85	77,82	92,85	12,37	3,20
Kwetaplex; tabl. powł. 200 mg x 60 tabl.	113,97	122,48	103,76	122,48	13,41	3,20
Kwetaplex; tabl. powł. 300 mg x 60 tabl.	166,69	180,09	155,64	180,09	15,85	4,80
Kwetax; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	8,10	8,42	6,49	8,42	4,81	3,20
Kwetax; tabl. powł. 100 mg x 60 tabl.	60,45	61,63	51,88	61,63	11,77	3,20

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będąca</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Kwetax; tabl. powł. 200 mg x 60 tabl.	119,64	121,34	103,76	121,34	19,08	3,20
Kwetax; tabl. powł. 300 mg x 60 tabl.	175,19	177,76	155,64	177,76	24,35	4,80
Lacipil; tabl. powł. 2 mg x 28 tabl.	14,53	14,86	3,53	3,88	12,06	12,14
Lacipil; tabl. powł. 4 mg x 28 tabl.	21,75	22,22	7,05	7,76	16,82	16,79
Lacipil; tabl. powł. 6 mg x 28 tabl.	29,82	30,50	10,58	11,63	22,41	22,36
Lafactin; kaps. twarde retard 37,5 mg x 28 kaps.	13,60	24,46	11,71	12,14	5,40	15,96
Lafactin; kaps. twarde retard 75 mg x 28 kaps.	25,77	38,55	23,42	24,29	9,38	21,55
Lafactin; kaps. twarde retard 150 mg x 28 kaps.	49,10	70,36	46,84	48,57	16,31	36,36
Lakea; tabl. powł. 50 mg x 30 tabl.	18,55	25,58	15,48	15,58	7,71	14,67
Lambrinex; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	6,40	6,68	4,09	5,24	3,54	3,01
Lambrinex; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	11,43	11,84	8,18	10,48	5,70	4,50
Lambrinex; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl.	22,15	22,77	16,36	20,96	10,70	8,10
Lameptil S; tabl. do p. zawiesiny doustnej 50 mg x 30 tabl.	17,60	17,76	15,60	15,73	5,20	5,23
Lameptil S; tabl. do p. zawiesiny doustnej 100 mg x 30 tabl.	31,19	31,46	31,19	31,46	3,20	3,20
Lametta; tabl. powł. 2,5 mg x 30 tabl.	81,04	82,80	79,34	81,95	1,70	0,85
Lamilept; tabl. 25 mg x 30 tabl.	7,12	7,18	7,11	7,18	3,21	3,20
Lamilept; tabl. 50 mg x 30 tabl.	13,74	13,86	13,74	13,86	3,20	3,20
Lamilept; tabl. 100 mg x 30 tabl.	25,96	26,19	25,96	26,19	3,20	3,20
Lamisil; tabl. 125 mg x 14 tabl.	35,36	35,72	14,22	14,50	28,25	28,47
Lamisil; tabl. 250 mg x 14 tabl.	37,55	64,97	28,45	29,01	23,33	50,47
Lamitrin; tabl. 25 mg x 30 tabl.	15,64	15,78	7,11	7,18	11,73	11,80
Lamitrin; tabl. 50 mg x 30 tabl.	27,34	27,60	14,22	14,36	16,32	16,44
Lamitrin; tabl. 100 mg x 30 tabl.	32,77	33,06	28,44	28,72	7,53	7,54
Lamitrin; tabl. 100 mg x 60 tabl.	64,14	64,71	56,88	57,44	10,46	10,47
Lamitrin S; tabl. do p. zawiesiny doustnej 5 mg x 30 tabl.	8,28	8,36	1,56	1,57	8,28	8,36
Lamitrin S; tabl. do p. zawiesiny doustnej 25 mg x 30 tabl.	19,38	19,56	7,80	7,87	14,78	14,89
Lamitrin S; tabl. do p. zawiesiny doustnej 100 mg x 30 tabl.	74,28	74,97	31,19	31,46	46,29	46,71
Lamotrix; tabl. 25 mg x 30 tabl.	11,05	11,16	7,11	7,18	7,14	7,18
Lamotrix; tabl. 50 mg x 30 tabl.	22,41	22,62	14,22	14,36	11,39	11,46
Lamotrix; tabl. 100 mg x 30 tabl.	32,77	33,06	28,44	28,72	7,53	7,54
Lamotrix; tabl. 100 mg x 90 tabl.	92,25	93,09	85,32	86,16	10,13	10,13
Lamozor; tabl. do p. zawiesiny doustnej 25 mg x 50 tabl.	13,96	14,07	13,00	13,11	4,16	4,16
Lamozor; tabl. do p. zawiesiny doustnej 50 mg x 50 tabl.	26,41	26,64	25,99	26,22	3,62	3,62
Lamozor; tabl. do p. zawiesiny doustnej 100 mg x 50 tabl.	50,23	50,67	50,23	50,67	3,20	3,20
Lanbax; kaps. dojelitowe twarde 15 mg x 28 kaps.	12,72	13,44	9,19	9,00	8,13	8,94
Lanbax; kaps. dojelitowe twarde 30 mg x 28 kaps.	24,58	26,00	18,38	17,99	15,39	17,01
Lansoprazolum 123ratio {Lansoprazolum Farmacom}; kaps. dojelitowe twarde 15 mg x 28 kaps.	10,45	10,57	9,19	9,00	5,86	6,07
Lansoprazolum 123ratio {Lansoprazolum Farmacom}; kaps. dojelitowe twarde 30 mg x 28 kaps.	20,05	20,27	18,38	17,99	10,86	11,28
Lantus; inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów po 3 ml	242,64	244,84	242,64	244,84	72,79	73,45
Lantus SoloStar; inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml x 5 wstrzykiwaczy po 3 ml	242,64	244,84	242,64	244,84	72,79	73,45
Lanvis; tabl. 40 mg x 25 tabl.	741,88	748,82	741,88	748,82	0,00	0,00
Lanzapin; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl. w blisterach	66,05	67,05	57,69	59,93	11,56	10,32
Lanzapin; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl. w blisterach	126,55	128,09	115,37	119,85	14,38	11,44
Lanzul; kaps. 30 mg x 7 kaps.	9,27	15,90	4,60	4,50	6,97	13,65
Lanzul; kaps. 30 mg x 14 kaps.	13,28	21,71	9,19	9,00	8,69	17,21
Lanzul; kaps. 30 mg x 28 kaps.	22,31	29,23	18,38	17,99	13,12	20,24
Lanzul S; kaps. 15 mg x 28 kaps.	11,58	20,42	9,19	9,00	6,99	15,92
Larus; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl. w blisterach	8,97	11,26	4,09	5,24	6,11	7,59
Larus; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl. w blisterach	13,94	19,97	8,18	10,48	8,21	12,63
Larus; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl. w blisterach	27,39	44,63	16,36	20,96	15,94	29,96
Latacom; krople do oczu x 1 butelka 2,5 ml	45,98	47,60	37,71	47,26	11,47	3,54
Latalux; krople do oczu 0,05 mg/ml x 1 butelka 2,5 ml	38,28	39,82	37,71	39,82	3,77	3,20
Latano-POS; krople do oczu 0,05 mg/ml x 1 butelka 2,5 ml	37,71	39,25	37,71	39,25	3,20	3,20
Latano-POS; krople do oczu 0,05 mg/ml x 3 butelki 2,5 ml	104,94	107,07	104,94	107,07	8,00	8,00
Latanoprost + Timolol STADA; krople do oczu x 1 butelka 2,5 ml	44,51	46,12	37,71	46,12	10,00	3,20
Latanoprost Arrow; krople do oczu 0,05 mg/ml x 1 fl. 2,5 ml	37,71	40,37	37,71	40,37	3,20	3,20

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych

Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Latanost; krople do oczu 0,05 mg/ml x 1 fl. 2,5 ml	38,28	39,82	37,71	39,82	3,77	3,20
Laticort 0,1%; płyn na skórę 1 mg/g x 1 fl. 20 ml	5,84	5,91	3,47	3,51	4,11	4,16
Leflunomide medac; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl. w butelce	63,42	63,97	63,41	63,97	3,21	3,20
Leflunomide medac; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl. w butelce	127,14	128,27	126,82	127,94	3,52	3,53
Leflunomide Sandoz; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	76,07	76,76	63,41	63,97	15,86	15,99
Leflunomide Sandoz; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	127,14	128,27	126,82	127,94	3,52	3,53
Lekoklar; tabl. powł. 250 mg x 14 tabl.	15,97	21,29	12,39	13,00	9,78	14,79
Lekoklar; tabl. powł. 500 mg x 14 tabl.	30,45	38,19	24,77	25,99	18,07	25,20
Lerivon; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	11,88	12,41	9,78	9,66	5,03	5,65
Lerivon; tabl. powł. 30 mg x 30 tabl.	32,66	34,00	29,34	28,97	12,12	13,72
Lerivon; tabl. powł. 60 mg x 30 tabl.	57,29	59,59	57,29	57,94	17,19	19,03
Lescol; kaps. 20 mg x 28 kaps.	16,84	28,43	2,54	3,26	15,06	26,15
Lescol; kaps. 40 mg x 28 kaps.	27,14	40,83	5,09	6,52	23,58	36,27
Lescol XL; tabl. retard 80 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	48,30	59,45	10,18	13,04	41,17	50,32
Lescol XL; tabl. retard 80 mg x 28 tabl. -PAR	53,97	54,87	10,18	13,04	46,84	45,74
Letizent; tabl. powł. 10 mg x 20 tabl.	10,48	10,60	10,07	10,16	3,43	3,49
Letralan; tabl. powł. 2,5 mg x 30 tabl.	73,10	82,80	73,10	81,95	0,00	0,85
Letromedac; tabl. powł. 2,5 mg x 30 tabl.	79,64	80,54	79,34	80,54	0,30	0,00
Letrox 50; tabl. 0,05 mg x 50 tabl.	6,65	6,75	3,84	3,94	6,01	6,01
Letrox 100; tabl. 0,1 mg x 50 tabl.	8,08	8,19	7,68	7,88	3,96	3,87
Letrox 150; tabl. 0,15 mg x 50 tabl. w blisterach (2x25)	11,52	11,68	11,52	11,68	5,33	5,33
Letrozole Accord; tabl. powł. 2,5 mg x 28 tabl.	67,55	68,31	67,55	68,31	0,00	0,00
Letrozole Apotex; tabl. powł. 2,5 mg x 30 tabl.	81,72	82,63	79,34	81,95	2,38	0,68
Letrozole Bluefish; tabl. powł. 2,5 mg x 30 tabl.	79,34	80,23	79,34	80,23	0,00	0,00
Leucovorin Ca Teva; inj. (roztwór) 500 mg/50 ml x 1 fiol. 50 ml	108,52	110,10	108,52	110,10	0,00	0,00
Leukeran; tabl. powł. 2 mg x 25 tabl.	272,39	274,87	272,39	274,87	0,00	0,00
Leuprorelin; implant 3,6 mg x 1 implant z aplikatorem	246,96	249,20	246,96	249,20	3,20	3,20
Leuprorelin; implant 5 mg x 1 implant z aplikatorem	715,90	722,60	715,90	722,60	8,96	8,96
Levebon; tabl. powł. 250 mg x 50 tabl. w blisterach	19,88	20,06	19,88	20,06	3,20	3,20
Levebon; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl. w blisterach	37,73	38,06	37,73	38,06	3,20	3,20
Levebon; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl. w blisterach	71,88	72,52	71,88	72,52	3,56	3,56
Levemir Penfil; inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów po 3 ml	249,02	251,26	242,65	244,84	79,17	79,87
Levetiracetam Actavis; tabl. powł. 250 mg x 50 tabl. w blisterach	21,31	21,50	19,93	20,11	4,58	4,59
Levetiracetam Actavis; tabl. powł. 250 mg x 100 tabl. w blisterach	40,94	41,30	39,86	40,22	4,28	4,28
Levetiracetam Actavis; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl. w blisterach	40,94	41,30	39,86	40,22	4,28	4,28
Levetiracetam Actavis; tabl. powł. 500 mg x 100 tabl. w blisterach	80,57	81,30	79,72	80,44	4,41	4,42
Levetiracetam Actavis; tabl. powł. 750 mg x 50 tabl. w blisterach	60,71	61,24	59,79	60,33	4,12	4,11
Levetiracetam Actavis; tabl. powł. 750 mg x 100 tabl. w blisterach	121,51	122,58	119,58	120,66	7,26	7,25
Levetiracetam Actavis; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl. w blisterach	80,57	81,30	79,72	80,44	4,41	4,42
Levetiracetam Actavis; tabl. powł. 1000 mg x 100 tabl. w blisterach	162,00	163,46	159,44	160,88	9,67	9,69
Levetiracetam Apotex; tabl. powł. 250 mg x 50 tabl.	19,88	20,06	19,88	20,06	3,20	3,20
Levetiracetam Apotex; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	39,77	40,13	39,77	40,13	3,20	3,20
Levetiracetam Apotex; tabl. powł. 750 mg x 50 tabl.	59,74	60,26	59,74	60,26	3,20	3,20
Levetiracetam Apotex; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl.	79,70	80,43	79,70	80,43	3,56	3,56
Levetiracetam Bluefish; tabl. powł. 250 mg x 50 tabl.	21,81	22,01	19,93	20,11	5,08	5,10
Levetiracetam Bluefish; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	38,86	39,21	38,86	39,21	3,20	3,20
Levetiracetam Bluefish; tabl. powł. 750 mg x 50 tabl.	56,74	57,23	56,74	57,23	3,20	3,20
Levetiracetam Bluefish; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl.	74,14	74,81	74,14	74,81	3,56	3,56
Levetiracetam GSK; tabl. powł. 250 mg x 50 tabl.	34,11	34,42	19,93	20,11	17,38	17,51
Levetiracetam GSK; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	66,83	67,44	39,86	40,22	30,17	30,42
Levetiracetam GSK; tabl. powł. 750 mg x 50 tabl.	98,98	99,88	59,79	60,33	42,39	42,75
Levetiracetam GSK; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl.	130,64	131,86	79,72	80,44	54,48	54,98
Levetiracetam Orion; tabl. powł. 250 mg x 50 tabl.	21,70	21,89	19,93	20,11	4,97	4,98
Levetiracetam Orion; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	41,36	41,73	39,86	40,22	4,70	4,71
Levetiracetam Orion; tabl. powł. 500 mg x 100 tabl. w pojemniku	79,13	79,85	79,13	79,85	3,56	3,56
Levetiracetam Orion; tabl. powł. 750 mg x 50 tabl.	61,55	62,11	59,79	60,33	4,96	4,98
Levetiracetam Orion; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl.	79,13	79,85	79,13	79,85	3,56	3,56
Levetiracetam Orion; tabl. powł. 1000 mg x 100 tabl. w pojemniku	152,99	154,37	152,99	154,37	7,11	7,11

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.będzie</b>
Levetiracetam PharmaSwiss; tabl. powł. 250 mg x 50 tabl.	19,97	20,15	19,93	20,11	3,24	3,24
Levetiracetam PharmaSwiss; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	37,92	38,26	37,92	38,26	3,20	3,20
Levetiracetam PharmaSwiss; tabl. powł. 500 mg x 100 tabl.	72,25	72,90	72,25	72,90	3,56	3,56
Levetiracetam PharmaSwiss; tabl. powł. 750 mg x 50 tabl.	55,32	55,80	55,32	55,80	3,20	3,20
Levetiracetam PharmaSwiss; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl.	72,25	72,90	72,25	72,90	3,56	3,56
Levetiracetam PharmaSwiss; tabl. powł. 1000 mg x 100 tabl.	137,87	139,11	137,87	139,11	7,11	7,11
Levetiracetam STADA; tabl. powł. 250 mg x 50 tabl.	19,75	19,94	19,75	19,94	3,20	3,20
Levetiracetam STADA; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	37,73	38,06	37,73	38,06	3,20	3,20
Levetiracetam STADA; tabl. powł. 750 mg x 50 tabl.	55,09	55,57	55,09	55,57	3,20	3,20
Levetiracetam STADA; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl.	71,99	72,64	71,99	72,64	3,56	3,56
Levetiracetam Teva; tabl. powł. 250 mg x 50 tabl. w blisterach	21,20	21,40	19,93	20,11	4,47	4,49
Levetiracetam Teva; tabl. powł. 250 mg x 100 tabl. w blisterach	40,94	41,30	39,86	40,22	4,28	4,28
Levetiracetam Teva; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl. w blisterach	40,94	41,30	39,86	40,22	4,28	4,28
Levetiracetam Teva; tabl. powł. 500 mg x 100 tabl. w blisterach	80,57	81,30	79,72	80,44	4,41	4,42
Levetiracetam Teva; tabl. powł. 750 mg x 50 tabl. w blisterach	60,71	61,24	59,79	60,33	4,12	4,11
Levetiracetam Teva; tabl. powł. 750 mg x 100 tabl. w blisterach	121,51	122,58	119,58	120,66	7,26	7,25
Levetiracetam Teva; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl. w blisterach	80,57	81,30	79,72	80,44	4,41	4,42
Levetiracetam Teva; tabl. powł. 1000 mg x 100 tabl. w blisterach	162,00	163,46	159,44	160,88	9,67	9,69
Levetiracetam Zdrovit; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	38,86	39,21	38,86	39,21	3,20	3,20
Levetiracetam Zdrovit; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl.	74,14	74,81	74,14	74,81	3,56	3,56
Levomine; tabl. powł. x 63 tabl.	23,38	23,59	23,38	23,59	7,01	7,08
Lewomezin; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	5,42	5,47	5,41	5,47	0,01	0,00
Lewomezin; tabl. powł. 50 mg x 30 tabl.	10,59	10,68	10,59	10,68	0,00	0,00
Lifin; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	35,62	51,59	28,58	29,36	10,24	25,43
Lignocainum 2% c. noradrenalino 0,00125% WZF; inj. dotkankowe (roztwór) 20 mg/ml x 10 amp. 2 ml	12,23	12,35	12,22	12,35	3,21	3,20
Limfocept; kaps. twarde 250 mg x 100 kaps.	140,65	143,22	140,65	143,22	3,20	3,20
Limfocept; kaps. twarde 250 mg x 300 kaps.	306,49	313,34	306,49	313,34	4,00	4,00
Limfocept; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	206,84	210,04	206,84	210,04	3,20	3,20
Limfocept; tabl. powł. 500 mg x 150 tabl.	595,52	605,12	595,52	605,12	4,00	4,00
Lipancrea 16 000; kaps. 16000 j. lipazy x 60 kaps. w pojemniku i pudełku	37,34	37,70	37,34	37,70	0,00	0,00
Lipanor; kaps. 100 mg x 30 kaps.	28,43	29,49	26,79	27,79	9,68	10,04
Lipanthyl 200 M; kaps. 200 mg (subst. mikronizowana) x 30 kaps. w blisterach (2x15)	29,86	30,22	26,79	27,79	11,11	10,77
Lipanthyl 267 M; kaps. 267 mg (subst. mikronizowana) x 30 kaps. (2x15)	35,76	37,10	35,76	37,10	10,73	11,13
Lipanthyl 267 M; kaps. 267 mg (subst. mikronizowana) x 30 kaps. - PAR	36,54	37,00	35,76	37,00	11,51	11,10
Lipanthyl 267 M; kaps. 267 mg (subst. mikronizowana) x 30 kaps. - PAR	35,19	35,63	35,19	35,63	10,56	10,69
Lipanthyl Supra 160; tabl. powł. 160 mg x 30 tabl.	30,05	30,41	26,79	27,79	11,30	10,96
Lipanthyl Supra 215; tabl. powł. 215 mg x 30 tabl.	36,60	37,35	35,76	37,10	11,57	11,38
Liprox; tabl. 20 mg x 28 tabl.	15,82	16,15	3,39	4,35	13,45	13,11
LisiHEXAL 5; tabl. 5 mg x 30 tabl.	9,89	10,57	2,78	2,84	9,89	10,57
LisiHEXAL 10; tabl. 10 mg x 30 tabl.	12,35	12,54	5,56	5,68	9,99	10,06
LisiHEXAL 20; tabl. 20 mg x 30 tabl.	19,91	20,18	11,11	11,35	15,20	15,23
Lisinoratio 5; tabl. 5 mg x 30 tabl.	8,53	8,95	2,78	2,84	8,53	8,95
Lisinoratio 10; tabl. 10 mg x 30 tabl.	12,69	13,40	5,56	5,68	10,33	10,92
Lisinoratio 20; tabl. 20 mg x 30 tabl.	20,64	22,48	11,11	11,35	15,93	17,53
Lisiprol; tabl. 5 mg x 28 tabl. (2x14)	9,61	9,71	2,59	2,65	9,61	9,71
Lisiprol; tabl. 10 mg x 28 tabl. (2x14)	13,76	13,91	5,18	5,30	11,78	11,81
Lisiprol; tabl. 20 mg x 28 tabl. (2x14)	20,37	21,26	10,37	10,59	15,97	16,64
Lisiprol HCT; tabl. 10 + 12,5 mg x 30 tabl.	15,24	15,41	5,56	5,68	12,88	12,93
Lisiprol HCT; tabl. 20 + 12,5 mg x 30 tabl.	22,45	24,76	11,11	11,35	17,74	19,81
Lisiprol HCT 20 MG + 25 MG; tabl. 20 + 25 mg x 28 tabl.	21,17	21,39	10,37	10,59	16,77	16,77
Lithium Carbonicum; tabl. 250 mg x 60 tabl.	15,11	15,24	15,11	15,24	0,00	0,00
Loperamid WZF; tabl. 2 mg x 30 tabl.	7,57	7,63	7,57	7,63	3,79	3,82
Lophlex o smaku neutralnym; proszek do p. zawiesiny odżywczej x 30 sasz. 27,8 g	1080,26	1090,43	1080,26	1090,43	3,20	3,20

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będąca</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Lophlex o smaku owoców leśnych; proszek do p. zawiesiny odżywczej x 30 sasz. 27,8 g	1080,26	1090,43	1080,26	1090,43	3,20	3,20
Lophlex o smaku pomarańczowym; proszek do p. zawiesiny odżywczej x 30 sasz. 27,8 g	1080,26	1090,43	1080,26	1090,43	3,20	3,20
Loratadyna Galena; tabl. 10 mg x 30 tabl.	20,78	22,21	15,11	15,24	10,20	11,54
Loratadyna Galena; tabl. 10 mg x 60 tabl.	33,65	33,95	30,22	30,48	12,50	12,61
Loratadyna Galena; tabl. 10 mg x 90 tabl.	49,93	50,38	45,33	45,72	18,20	18,38
Loratan; kaps. elastyczne 10 mg x 30 kaps.	20,78	21,83	15,11	15,24	10,20	11,16
Loratan; syrop 5 mg/5 ml x 1 butelka 125 ml	12,46	12,65	11,22	11,64	4,61	4,50
Loreblok; tabl. powł. 50 mg x 28 tabl.	11,60	11,69	11,60	11,69	3,48	3,51
Loreblok HCT; tabl. powł. 50 + 12,5 mg x 28 tabl.	14,43	14,55	14,43	14,54	4,33	4,37
Lorista; tabl. powł. 50 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	14,45	20,84	14,45	14,54	4,34	10,66
Lorista; tabl. powł. 50 mg x 56 tabl. w blisterach (4x14)	30,69	30,95	28,90	29,08	10,46	10,59
Lorista; tabl. powł. 50 mg x 84 tabl. w blisterach (6x14)	34,58	34,86	34,58	34,86	10,37	10,46
Lorista; tabl. powł. 100 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	27,28	40,61	27,28	29,08	8,18	20,25
Lorista H; tabl. powł. 50 + 12,5 mg x 28 tabl.	14,45	18,10	14,45	14,54	4,34	7,92
Lorista H; tabl. powł. 50 + 12,5 mg x 56 tabl. w blisterach (4x14)	30,69	30,95	28,90	29,08	10,46	10,59
Lorista H; tabl. powł. 50 + 12,5 mg x 84 tabl. w blisterach (6x14)	44,78	45,17	43,35	43,62	14,44	14,64
Lorista HD; tabl. powł. 100 + 25 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	27,28	40,61	27,28	29,08	8,18	20,25
Lorista HL; tabl. powł. 100 + 12,5 mg x 28 tabl.	30,69	30,95	28,90	29,08	10,46	10,59
Lormed 15; tabl. 15 mg x 20 tabl.	9,70	9,81	9,70	9,81	4,85	4,91
Lortanda; tabl. powł. 2,5 mg x 30 tabl.	79,34	80,23	79,34	80,23	0,00	0,00
Losacor; tabl. powł. 50 mg x 30 tabl.	16,56	18,71	15,48	15,58	5,72	7,80
Losacor HCT; tabl. powł. 50 + 12,5 mg x 28 tabl.	16,02	16,16	14,45	14,54	5,91	5,98
Losagen; tabl. powł. 50 mg x 28 tabl.	12,17	12,26	12,17	12,26	3,65	3,68
Losagen Combi; tabl. powł. 50 + 12,5 mg x 28 tabl.	12,17	12,26	12,17	12,26	3,65	3,68
Losargamma; tabl. powł. 50 mg x 28 tabl.	12,73	12,83	12,73	12,83	3,82	3,85
Losargamma HCT; tabl. powł. 50 + 12,5 mg x 28 tabl.	17,84	17,98	14,45	14,54	7,73	7,80
Losargamma HCT; tabl. powł. 100 + 25 mg x 28 tabl.	34,09	34,38	28,90	29,08	13,86	14,02
Losartan Arrow; tabl. powł. 50 mg x 28 tabl.	12,40	12,50	12,40	12,50	3,72	3,75
Losartan Bluefish; tabl. powł. 50 mg x 28 tabl.	11,16	11,23	11,16	11,23	3,35	3,37
Losartan Hydrochlorothiazyd Krka; tabl. powł. 50 + 12,5 mg x 28 tabl.	14,24	14,35	14,24	14,35	4,27	4,31
Losartan Pfizer; tabl. powł. 50 mg x 30 tabl.	13,32	13,44	13,32	13,44	4,00	4,03
Losartan+HCT Arrow; tabl. powł. 50 + 12,5 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	14,32	14,43	14,32	14,43	4,30	4,33
Losartan+HCT Arrow; tabl. powł. 50 + 12,5 mg x 30 tabl.	15,15	17,57	15,15	15,58	4,55	6,66
Losartic; tabl. powł. 50 mg x 28 tabl.	18,40	20,84	14,45	14,54	8,29	10,66
Losec; kaps. 20 mg x 14 kaps. w butelce	33,50	33,84	9,19	9,00	28,91	29,34
Loseprazol 20 mg; kaps. dojelitowe twarde 20 mg x 28 kaps.	15,51	17,57	15,51	17,57	7,76	8,79
Lostar; tabl. powł. 2,5 mg x 30 tabl.	81,89	82,80	79,34	81,95	2,55	0,85
Lotensin; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	17,44	18,21	3,46	3,53	17,18	17,88
Lotensin; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	23,62	25,13	6,91	7,06	20,69	22,05
Lotensin; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.	33,01	34,07	13,83	14,12	27,14	27,91
Lovastin; tabl. 20 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	15,82	17,30	3,39	4,35	13,45	14,26
Lozap 50; tabl. powł. 50 mg x 30 tabl.	19,57	22,72	15,48	15,58	8,73	11,81
Lozap HCT; tabl. powł. 50 + 12,5 mg x 30 tabl.	18,55	20,09	15,48	15,58	7,71	9,18
Lucrin Depot; inj. sc./im. (mikrosfery) 3,75 mg x 1 fiol. s.subst. +rozpr. +zestaw do injekcji	331,08	334,12	262,69	265,08	71,59	72,24
Lucrin Depot; inj. sc./im. (mikrosfery) 11,25 mg x 1 fiol. s.subst. +rozpr. +zestaw do injekcji	971,06	980,19	788,07	795,24	191,95	193,91
Lumigan; krople do oczu 0,3 mg/ml x 1 fl. 3 ml	55,27	56,94	42,24	52,93	16,23	7,21
Luminalum; czopki 15 mg x 10 szt.	9,30	9,39	9,30	9,39	3,20	3,20
Luminalum; tabl. 100 mg x 10 tabl.	6,35	6,51	6,35	6,50	3,20	3,21
Luminalum UNIA; tabl. 100 mg x 10 tabl.	6,41	6,50	6,35	6,50	3,26	3,20
Luteina; tabl. dopochwowe 100 mg x 30 tabl.	54,40	x	54,40	x	3,56	x
Luteina; tabl. dopochwowe dzielone 50 mg x 30 tabl. w blisterach (2x15)	28,58	28,83	28,58	28,83	3,20	3,20
Luteina 50; tabl. podjęzykowe 50 mg x 30 tabl.	14,70	14,83	8,57	8,65	9,33	9,38
Luxfen; krople do oczu 2 mg/ml x 1 butelka 5 ml	30,51	31,98	30,51	31,98	3,20	3,20

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będł</b>	<b>opłata</b>	<b>op.będła</b>
Lyrica; kaps. twarde 75 mg x 14 kaps. w blisterach	50,16	x	39,01	x	14,35	x
Lyrica; kaps. twarde 75 mg x 56 kaps. w blisterach (4x14)	184,55	x	156,06	x	31,69	x
Lyrica; kaps. twarde 150 mg x 14 kaps. w blisterach	84,89	x	78,03	x	10,06	x
Lyrica; kaps. twarde 150 mg x 56 kaps. w blisterach (4x14)	312,11	x	312,11	x	3,20	x
Madopar; kaps. 200 + 50 mg x 100 kaps.	102,21	103,11	102,21	103,11	3,56	3,56
Madopar 62,5; kaps. 50 + 12,5 mg x 100 kaps.	28,16	33,16	26,79	25,78	4,57	10,58
Madopar 62,5; tabl. rozp. 50 + 12,5 mg x 100 tabl.	28,16	33,16	26,79	25,78	4,57	10,58
Madopar 125; kaps. 100 + 25 mg x 100 kaps.	53,59	57,84	53,59	51,56	3,20	9,48
Madopar 125; tabl. rozp. 100 + 25 mg x 100 tabl.	53,59	57,84	53,59	51,56	3,20	9,48
Madopar 250; tabl. 200 + 50 mg x 100 tabl.	102,21	103,11	102,21	103,11	3,56	3,56
Madopar HBS; kaps. 100 + 25 mg x 100 kaps.	53,59	57,84	53,59	51,56	3,20	9,48
Majamil prolongatum; tabl. powł. retard 100 mg x 20 tabl.	8,29	8,39	8,29	8,39	4,15	4,20
Mamostrol; tabl. powł. 1 mg x 28 tabl.	86,26	87,20	74,05	76,49	12,21	10,71
Matrifén; TTS plastry 0,012 mg/h x 5 plastrów po 4,2 cm kw.	22,93	28,27	18,68	22,51	7,45	8,96
Matrifén; TTS plastry 0,025 mg/h x 5 plastrów po 8,4 cm kw.	43,72	54,10	37,36	45,01	9,56	12,29
Matrifén; TTS plastry 0,05 mg/h x 5 plastrów po 16,8 cm kw.	76,85	92,38	74,73	90,02	5,32	5,56
Matrifén; TTS plastry 0,075 mg/h x 5 plastrów po 25,2 cm kw.	112,09	128,79	112,09	128,79	3,20	3,20
Matrifén; TTS plastry 0,1 mg/h x 5 plastrów po 33,6 cm kw.	146,62	174,23	146,62	174,23	3,20	3,20
Medikinet 5 mg; tabl. 5 mg x 30 tabl.	17,38	19,12	17,38	19,12	3,20	3,20
Medikinet 10 mg; tabl. 10 mg x 30 tabl.	32,26	36,43	32,26	36,43	3,20	3,20
Medikinet 20 mg; tabl. 20 mg x 30 tabl.	60,07	67,90	60,07	67,90	3,20	3,20
Medikinet CR 10 mg; kaps. retard 10 mg x 30 kaps.	51,54	56,18	44,04	49,11	10,70	10,27
Medikinet CR 20 mg; kaps. retard 20 mg x 30 kaps.	104,29	111,35	88,07	98,21	19,42	16,34
Medikinet CR 30 mg; kaps. retard 30 mg x 30 kaps.	98,37	101,19	98,37	101,19	3,20	3,20
Medikinet CR 40 mg; kaps. retard 40 mg x 30 kaps.	127,57	133,80	127,57	133,80	4,27	4,27
Medisorb A; opatrunki lecznicze x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	10,62	10,79	10,08	10,79	0,54   3,56	0,00   3,24
Medisorb G; opatrunki lecznicze w żelu x 1 tuba 15 g	16,52	16,96	15,11	16,58	1,41   5,94	0,38   5,35
Medisorb H; opatrunki lecznicze x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	7,61	7,84	6,96	7,20	0,65   2,74	0,64   2,80
Medisorb H; opatrunki lecznicze x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	15,43	15,62	15,43	15,62	0,00   4,63	0,00   4,69
Medisorb H; opatrunki lecznicze x 1 szt. 20x20 cm (400 cm kw.)	27,08	27,40	27,08	27,40	0,00   8,12	0,00   8,22
Medisorb P; opatrunki lecznicze x 1 szt. 20x20 cm (400 cm kw.)	27,28	27,57	27,28	27,51	0,00   8,18	0,06   8,31
Medisorb P; opatrunki lecznicze x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	7,73	7,88	7,32	6,88	0,41   2,61	1,00   3,06
Medisorb P; opatrunki lecznicze x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	20,25	20,81	16,47	15,47	3,78   8,72	5,34   9,98
Medisorb P Plus; opatrunki lecznicze x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	7,50	7,58	7,32	6,88	0,18   2,38	0,70   2,76
Medrol; tabl. 4 mg x 30 tabl. w blisterach	9,26	10,19	8,03	8,10	4,43	5,29
Medrol; tabl. 16 mg x 50 tabl. w blisterach	43,94	63,61	43,94	53,97	11,38	21,02
Megace; zawiesina doustna 40 mg/ml x 1 butelka 240 ml	144,24	146,73	144,24	146,73	6,40	6,40
Megalia; zawiesina doustna 40 mg/ml x 1 poj. 240 ml	145,37	146,73	144,24	146,73	7,53	6,40
Megastril; zawiesina doustna 40 mg/ml x 1 butelka 240 ml	140,83	142,16	140,83	142,16	6,40	6,40
Meloxicam Arrow 15 mg; tabl. 15 mg x 10 tabl.	7,04	7,12	5,14	5,22	4,47	4,51
Meloxicam Arrow 15 mg; tabl. 15 mg x 20 tabl.	13,34	13,48	10,28	10,44	8,20	8,26
Meloxicam Arrow 15 mg; tabl. 15 mg x 30 tabl.	15,24	15,39	15,24	15,39	7,62	7,70
Meloxistad; tabl. 15 mg x 10 tabl.	7,55	7,63	5,14	5,22	4,98	5,02
Meloxistad; tabl. 15 mg x 20 tabl.	14,24	14,39	10,28	10,44	9,10	9,17
Mepilex Transfer; opatrunki lecznicze x 1 szt. 15x20 cm (300 cm kw.)	55,64	56,13	55,64	56,13	0,00   16,69	0,00   16,84
Mepitel; opatrunki lecznicze x 1 szt. 7,5x10 cm (75 cm kw.)	15,14	15,27	13,91	14,03	1,23   5,40	1,24   5,45
Meprelon; inj. im./iv. (proszek + rozp. do p. roztworu) 1000 mg x 1 fioł. ssubst. +rozp. 10 ml	65,22	65,79	65,22	65,79	3,20	3,20
Meprelon; tabl. 4 mg x 30 tabl.	8,22	8,29	8,03	8,10	3,39	3,39
Meprelon; tabl. 8 mg x 30 tabl.	15,64	15,77	15,64	15,77	3,41	3,41
Meprelon; tabl. 16 mg x 30 tabl.	29,49	29,75	29,49	29,75	6,83	6,83
Mercaptopurinum; tabl. 50 mg x 30 tabl.	28,12	28,36	28,12	28,36	0,00   3,20	0,00   3,20
Mestinon; tabl. powł. 60 mg x 150 tabl.	121,62	129,31	121,62	129,31	5,33   36,49	5,33   38,79
Metex; inj. (roztwór) 10 mg/0,2 ml x 1 s-amp. 0,2 ml	39,09	39,45	35,79	34,35	6,50	8,30
Metex; inj. (roztwór) 15 mg/0,3 ml x 1 s-amp. 0,3 ml	56,13	56,63	53,68	51,52	5,65	8,31
Metex; inj. (roztwór) 20 mg/0,4 ml x 1 s-amp. 0,4 ml	71,67	72,31	71,57	68,69	3,30	6,82
Metex; inj. (roztwór) 25 mg/0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml	87,20	87,98	87,20	85,87	3,20	5,31
Metfogamma 500; tabl. powł. 500 mg x 30 tabl.	4,38	4,41	4,19	4,19	3,39	3,42

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Metfogamma 850; tabl. powł. 850 mg x 30 tabl.	6,23	6,29	6,23	6,29	3,20	3,20
Metfogamma 1000; tabl. powł. 1000 mg x 30 tabl.	7,97	8,04	7,97	8,04	3,20	3,20
Metformax 500; tabl. 500 mg x 30 tabl.	4,80	4,85	4,19	4,19	3,81	3,86
Metformax 500; tabl. 500 mg x 60 tabl.	8,30	8,38	8,30	8,38	3,20	3,20
Metformax 850; tabl. 850 mg x 30 tabl. w blisterach	7,58	7,77	7,13	7,12	3,65	3,85
Metformax 850; tabl. 850 mg x 60 tabl.	13,75	13,86	13,75	13,86	3,20	3,20
Metformax 1000; tabl. powł. 1000 mg x 30 tabl.	8,30	8,38	8,30	8,38	3,20	3,20
Metformax 1000; tabl. powł. 1000 mg x 60 tabl.	15,91	16,05	15,91	16,05	3,20	3,20
Metformax SR 500; tabl. retard 500 mg x 30 tabl.	10,61	10,83	4,19	4,19	9,62	9,84
Metformin Bluefish; tabl. powł. 500 mg x 30 tabl.	3,58	3,85	3,58	3,85	3,20	3,20
Metformin Bluefish; tabl. powł. 850 mg x 30 tabl.	5,55	5,81	5,55	5,81	3,20	3,20
Metformin Bluefish; tabl. powł. 1000 mg x 30 tabl.	6,78	7,07	6,78	7,07	3,20	3,20
Metformin Galena; tabl. 500 mg x 30 tabl.	4,15	4,19	4,15	4,19	3,20	3,20
Metformin Galena; tabl. 850 mg x 30 tabl. (2x15)	7,02	7,09	7,02	7,09	3,20	3,20
Methadone hydrochloride Molteni; syrop 1 mg/ml x 1 butelka 10 ml	5,84	5,95	2,51	2,54	5,84	5,95
Methadone hydrochloride Molteni; syrop 1 mg/ml x 1 butelka 20 ml	6,97	7,08	5,02	5,08	5,15	5,20
Methadone hydrochloride Molteni; syrop 100 mg/100 ml x 1 fl. 100 ml	25,12	25,40	25,11	25,40	3,21	3,20
Methotrexat-Ebewe; tabl. 2,5 mg x 50 tabl.	11,54	11,65	11,54	10,49	0,00   5,33	1,16   6,49
Methotrexat-Ebewe; tabl. 5 mg x 50 tabl.	21,89	22,08	21,89	20,98	0,00   10,67	1,10   11,77
Methotrexat-Ebewe; tabl. 10 mg x 50 tabl.	41,57	41,95	41,57	41,95	0,00   21,33	0,00   21,33
Metifor; tabl. 500 mg x 30 tabl. w blisterach	4,15	4,19	4,15	4,19	3,20	3,20
Metocard; tabl. 50 mg x 30 tabl. w blisterach	5,55	5,62	4,90	4,99	3,85	3,83
Metocard; tabl. 100 mg x 30 tabl. w blisterach	9,31	9,41	9,31	9,41	3,20	3,20
Metypred; tabl. 4 mg x 30 tabl.	9,21	9,30	8,03	8,10	4,38	4,40
Metypred; tabl. 16 mg x 30 tabl.	32,10	32,38	32,10	32,38	6,83	6,83
Miansec; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	9,78	10,81	9,78	9,66	2,93	4,05
Miansec; tabl. powł. 10 mg x 90 tabl.	27,14	28,61	27,14	28,61	8,14	8,58
Miansec 30; tabl. powł. 30 mg x 20 tabl.	19,10	20,02	19,10	19,31	5,73	6,50
Miansegen; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl. w blisterze	9,68	9,96	9,68	9,66	2,90	3,20
Miansegen; tabl. powł. 10 mg x 90 tabl. w blisterach (3x30)	26,80	28,97	26,80	28,97	8,04	8,69
Miansegen; tabl. powł. 30 mg x 20 tabl. w blisterach (2x10)	18,42	20,02	18,42	19,31	5,53	6,50
Miansegen; tabl. powł. 30 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	26,80	28,97	26,80	28,97	8,04	8,69
Micardis; tabl. 40 mg x 28 tabl. w blisterach	44,48	46,58	14,45	14,54	34,37	36,40
Micardis; tabl. 80 mg x 14 tabl. w blisterach	29,74	31,42	14,45	14,54	19,63	21,24
Micardis; tabl. 80 mg x 28 tabl. w blisterach	60,17	63,02	28,90	29,08	39,94	42,66
MicardisPlus; tabl. 80 + 25 mg x 14 tabl. w blisterach	35,41	40,31	14,45	14,54	25,30	30,13
MicardisPlus; tabl. 80 + 12,5 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	66,98	72,73	28,90	29,08	46,75	52,37
MicardisPlus; tabl. 80 + 25 mg x 28 tabl. w blisterach	72,65	80,86	28,90	29,08	52,42	60,50
Microdot; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	39,18	40,85	39,18	40,85	3,20   11,75	3,20   12,26
Microgynon 21; tabl. powł. x 21 tabl.	10,31	12,69	7,98	8,06	4,72	7,05
Microgynon 21; tabl. powł. x 63 tabl.	23,95	24,17	23,95	24,17	7,19	7,25
Microgynon 21; tabl. powł. x 63 tabl. -PAR	23,10	23,30	23,10	23,30	6,93	6,99
Miflonide; proszek do inhalacji w kapsułkach 0,2 mg x 60 kaps. z inhalatorem	24,88	25,31	19,07	21,24	9,01   11,53	7,27   10,44
Miflonide; proszek do inhalacji w kapsułkach 0,4 mg x 60 kaps. z inhalatorem	42,00	42,47	38,14	42,47	7,06   15,30	3,20   12,74
Milukante; tabl. do żucia 4 mg x 28 tabl.	17,90	18,70	11,38	11,53	9,93	10,63
Milukante; tabl. do żucia 5 mg x 28 tabl.	19,64	21,09	14,23	14,42	9,68	11,00
Milukante; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	29,69	33,07	28,45	28,83	9,78	12,89
Milupa Cystilac; proszek odżywczy 2145 kJ/100 g x 1 puszka 900 g	150,43	151,77	150,42	151,77	3,21	3,20
Milupa PKU 1; granulat 1200 kJ/100 g x 1 puszka 500 g	284,72	287,31	284,72	287,31	3,20	3,20
Milupa PKU 1-mix; granulat 2150 kJ/100 g x 1 puszka 1000 g	303,23	305,99	303,23	305,99	3,20	3,20
Milupa PKU 2 Prima; granulat x 1 puszka 500 g	417,57	421,42	417,57	421,42	3,20	3,20
Milupa PKU 2 Secunda; granulat x 1 puszka 500 g	436,39	440,43	436,39	440,43	3,20	3,20
Milupa PKU 2 Shake Choco; proszek do p. płynu doustnego x 10 sasz. 50 g	309,71	312,54	309,71	312,54	3,20	3,20
Milupa PKU 2 Shake truskawkowo-waniliowy; proszek do p. płynu doustnego x 10 sasz. 50 g	309,71	312,54	309,71	312,54	3,20	3,20

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Milupa PKU 2-mix; proszek 1881 kJ/100 g x 1 puszka 400 g	399,91	403,60	399,91	403,60	3,20	3,20
Milupa PKU 3; tabl. powł. x 60 sasz. po 10 tabl.	552,48	557,62	552,48	557,62	3,20	3,20
Milupa PKU 3 Advanta; granulat x 1 puszka 500 g	505,90	510,61	505,90	510,61	3,20	3,20
Milupa PKU 3 Tempora; proszek do p. płynu doustnego x 10 sasz. 45 g	484,87	489,36	484,87	489,36	3,20	3,20
Milupa PKU 3 Tempora; proszek do p. płynu doustnego x 10 sasz. 45 g	484,87	489,36	484,87	489,36	3,20	3,20
Milurit; tabl. 100 mg x 50 tabl.	8,59	8,69	8,59	8,69	3,20	3,20
Milurit; tabl. 300 mg x 30 tabl.	15,06	15,21	15,06	15,21	3,20	3,20
Minaphlex; proszek do p. zawiesiny odżywczej 1639 kJ/100 g x 30 sasz. 29 g	478,03	482,47	478,03	482,47	3,20	3,20
Minaphlex (o smaku waniliowo-ananasowym); proszek do p. zawiesiny odżywczej 1571 kJ/100 g x 30 sasz. 29 g	478,03	482,47	478,03	482,47	3,20	3,20
Minesulin; proszek do p. zawiesiny doustnej 100 mg x 30 torebek 2 g	17,65	18,38	17,65	18,38	8,83	9,19
Minesulin; tabl. 100 mg x 10 tabl. w blisterze	5,67	6,16	2,57	2,61	4,39	4,86
Minesulin; tabl. 100 mg x 30 tabl. w blisterach	16,08	16,35	7,71	7,83	12,23	12,44
Minirin Melt; liofilizat doustny porcjowany 0,06 mg x 30 szt.	93,23	94,04	88,73	89,52	7,70   31,12	7,72   31,38
Minirin Melt; liofilizat doustny porcjowany 0,12 mg x 30 szt.	177,45	179,04	177,45	179,04	3,20   53,24	3,20   53,71
Miravil; tabl. powł. 50 mg x 30 tabl.	13,18	13,29	13,18	13,29	3,95	3,99
Miravil; tabl. powł. 100 mg x 30 tabl.	24,84	25,05	24,84	25,05	7,45	7,52
Mitrip; tabl. 10 mg x 28 tabl.	15,89	16,06	15,89	16,06	11,95	11,95
Mixtard 30 PenFill; inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	106,92	109,19	97,68	98,57	13,24	14,62
Mixtard 40 PenFill; inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	108,24	109,19	97,68	98,57	14,56	14,62
Mixtard 50 PenFill; inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	108,24	109,19	97,68	98,57	14,56	14,62
Mizodin; tabl. 250 mg x 60 tabl.	21,52	21,69	21,51	21,69	3,21	3,20
Mobemid; tabl. powł. 150 mg x 30 tabl.	17,15	17,87	17,14	17,30	5,15	5,76
Moklar; tabl. powł. 150 mg x 30 tabl.	17,15	17,30	17,14	17,30	5,15	5,19
Monkasta; tabl. do żucia 4 mg x 28 tabl.	17,90	21,33	11,38	11,53	9,93	13,26
Monkasta; tabl. do żucia 5 mg x 28 tabl.	19,07	25,49	14,23	14,42	9,11	15,40
Monkasta; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	28,56	33,98	28,45	28,83	8,65	13,80
Mono Mack Depot; tabl. retard 100 mg x 14 tabl.	13,74	13,87	11,03	11,13	6,44	6,47
Mono Mack Depot; tabl. retard 100 mg x 28 tabl.	25,00	25,21	22,06	22,25	10,41	10,43
Mononit 10; tabl. powł. 10 mg x 60 tabl.	5,64	5,70	4,73	4,77	4,11	4,13
Mononit 20; tabl. powł. 20 mg x 60 tabl.	10,36	10,45	9,46	9,54	4,10	4,11
Mononit 40; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl.	9,77	9,87	9,46	9,54	3,51	3,53
Mononit 60 retard; tabl. powł. retard 60 mg x 30 tabl. w blisterach	15,67	15,81	14,18	14,30	6,29	6,31
Mononit 100 Retard; tabl. powł. retard 100 mg x 30 tabl. w blisterach	22,35	22,55	22,35	22,55	8,00	8,00
Monoprost; krople do oczu 0,05 mg/ml x 30 minimów po 0,2 ml	53,37	54,96	45,25	54,96	11,32	3,20
Montelukast Arrow; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	26,24	26,49	26,24	26,49	7,87	7,95
Montelukast Bluefish; tabl. do żucia 4 mg x 28 tabl.	12,17	12,29	11,38	11,53	4,20	4,22
Montelukast Bluefish; tabl. do żucia 5 mg x 28 tabl.	14,87	15,00	14,23	14,42	4,91	4,91
Montelukast Bluefish; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	25,73	25,97	25,73	25,97	7,72	7,79
Montelukast Sandoz; tabl. do żucia 4 mg x 28 tabl.	21,18	21,39	11,38	11,53	13,21	13,32
Montelukast Sandoz; tabl. do żucia 5 mg x 28 tabl.	26,21	26,45	14,23	14,42	16,25	16,36
Montelukast Sandoz; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	37,63	37,99	28,45	28,83	17,72	17,81
Montelukast STADA; tabl. do żucia 4 mg x 28 tabl.	21,18	21,39	11,38	11,53	13,21	13,32
Montelukast STADA; tabl. do żucia 5 mg x 28 tabl.	25,31	25,54	14,23	14,42	15,35	15,45
Montelukast STADA; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	43,30	43,71	28,45	28,83	23,39	23,53
Montespir; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl. w pojemniku	30,83	31,12	28,45	28,83	10,92	10,94
Montessan; tabl. do żucia 4 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	12,11	12,36	11,38	11,53	4,14	4,29
Montessan; tabl. do żucia 5 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	14,82	14,95	14,23	14,42	4,86	4,86
Montessan; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	28,51	28,83	28,45	28,83	8,60	8,65
Montest; tabl. do żucia 4 mg x 28 tabl.	18,63	21,39	11,38	11,53	10,66	13,32
Montest; tabl. do żucia 5 mg x 28 tabl.	21,00	25,54	14,23	14,42	11,04	15,45
Montest; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	27,31	34,55	27,31	28,83	8,19	14,37
Morphini sulfas WZF; inj. (roztwór) 10 mg/1 ml x 10 amp. 1 ml	13,71	13,84	8,23	8,30	5,48   8,68	5,54   8,74
Morphini sulfas WZF; inj. (roztwór) 20 mg/1 ml x 10 amp. 1 ml	16,46	16,61	16,61	16,61	0,00   3,20	0,00   3,20

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Movalis; tabl. 15 mg x 10 tabl.	8,74	9,98	5,14	5,22	6,17	7,37
Movalis; tabl. 15 mg x 20 tabl.	16,62	19,08	10,28	10,44	11,48	13,86
MST Continus; tabl. powł. retard 10 mg x 60 tabl.	31,72	34,63	17,86	19,86	13,86   17,06	14,77   17,97
MST Continus; tabl. powł. retard 30 mg x 60 tabl.	58,90	63,35	53,57	59,58	5,33   8,53	3,77   6,97
MST Continus; tabl. powł. retard 60 mg x 60 tabl.	121,30	129,75	107,14	119,16	14,16   18,00	10,59   14,43
MST Continus; tabl. powł. retard 100 mg x 60 tabl.	186,78	199,88	178,56	198,60	8,22   14,62	1,28   7,68
MST Continus; tabl. powł. retard 200 mg x 60 tabl.	361,57	375,80	357,12	375,80	4,45   17,25	0,00   12,80
Mukolina; syrop 250 mg/5 ml x 1 butelka 120 ml	6,50	6,56	6,50	6,56	1,95	1,97
Mycofenor; kaps. twarde 250 mg x 100 kaps.	139,93	142,50	139,93	142,50	3,20	3,20
Mycofenor; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	161,48	164,25	161,48	164,25	3,20	3,20
Myconafine; tabl. 250 mg x 14 tabl. (2x7)	29,88	30,83	28,45	29,01	15,66	16,33
Myconafine; tabl. 250 mg x 28 tabl.	56,89	58,72	56,89	58,01	28,45	29,72
Mycophenolate Mofetil Accord; kaps. twarde 250 mg x 100 kaps.	134,26	136,77	134,26	136,77	3,20	3,20
Mycophenolate Mofetil Accord; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	134,26	136,77	134,26	136,77	3,20	3,20
Mycophenolate Mofetil Apotex; kaps. twarde 250 mg x 100 kaps.	311,74	315,94	308,90	315,94	6,04	3,20
Mycophenolate Mofetil Apotex; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	311,74	315,94	308,90	315,94	6,04	3,20
Mycophenolate mofetil Sandoz 250 mg; kaps. twarde 250 mg x 100 kaps.	139,93	142,50	139,93	142,50	3,20	3,20
Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl. w blisterach	167,15	169,97	167,15	169,97	3,20	3,20
Mycophenolate mofetil Stada; kaps. twarde 250 mg x 100 kaps. w blisterach	189,83	192,87	189,83	192,87	3,20	3,20
Mycophenolate mofetil Stada; tabl. powł. 500 mg x 50 kaps. w blisterach	189,83	192,87	189,83	192,87	3,20	3,20
Mycosolon; maść x 1 tuba 15 g	10,34	10,43	10,34	10,43	5,17	5,22
Mycosyst; kaps. 50 mg x 7 kaps.	12,86	14,00	11,71	12,25	7,01	7,88
Mycosyst; kaps. 100 mg x 7 kaps.	27,02	30,57	23,42	24,51	15,31	18,32
Mycosyst; kaps. 100 mg x 28 kaps.	98,73	108,71	93,68	98,02	51,89	59,70
Mycosyst; kaps. 200 mg x 7 kaps.	46,84	47,47	46,84	47,47	23,42	23,74
Myfenax; kaps. twarde 250 mg x 100 kaps. w blisterach	348,59	366,88	308,90	366,88	42,89	3,20
Myfenax; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl. w blisterach	348,59	366,88	308,90	366,88	42,89	3,20
Myfortic 180 mg; tabl. powł. dojelitowe 180 mg x 120 tabl.	432,43	444,62	370,68	440,54	64,95	7,28
Myfortic 360 mg; tabl. powł. dojelitowe 360 mg x 120 tabl.	859,04	904,21	741,36	881,09	120,88	26,32
Myleran; tabl. powł. 2 mg x 25 tabl.	369,10	372,49	369,10	372,49	0,00	0,00
Mytelase; tabl. 10 mg x 50 tabl.	11,62	11,72	11,62	11,72	3,49	3,52
Nabuton VP; tabl. 500 mg x 20 tabl.	16,34	18,80	5,14	5,22	13,77	16,19
Nabuton VP; tabl. 500 mg x 60 tabl.	48,13	50,88	15,42	15,65	40,42	43,06
Naclof; krople do oczu 1 mg/ml x 1 butelka 5 ml	11,51	15,77	11,23	11,47	3,48	7,50
Naklofen; inj. im. (roztwór) 75 mg/3 ml x 5 amp. 3 ml	7,65	7,72	5,26	5,30	5,02	5,07
Naklofen Duo; kaps. retard 75 mg x 20 kaps.	9,38	10,40	7,71	7,83	5,53	6,49
Nakom; tabl. 250 + 25 mg x 100 tabl.	68,51	69,08	68,51	69,08	4,44	4,44
Nakom mite; tabl. 100 + 25 mg x 100 tabl.	51,09	54,80	51,09	51,56	3,20	6,44
Naproxen 250 Hasco; tabl. 250 mg x 30 tabl.	11,47	11,58	7,71	7,83	7,62	7,67
Naproxen 250 Hasco; tabl. 250 mg x 50 tabl.	18,66	18,85	12,85	13,04	12,24	12,33
Naproxen 500 Hasco; tabl. 500 mg x 15 tabl.	11,29	11,41	7,71	7,83	7,44	7,50
Naproxen 500 Hasco; tabl. 500 mg x 30 tabl.	19,89	20,08	15,42	15,65	12,18	12,26
Naproxen Hasco; czopki 250 mg x 10 szt.	7,57	7,40	2,69	1,85	6,23	6,48
Naproxen Hasco; czopki 500 mg x 10 szt.	11,75	11,36	5,38	3,69	9,06	9,52
Naproxen Polfarmex; tabl. 250 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	11,20	11,32	7,71	7,83	7,35	7,41
Naproxen Polfarmex; tabl. 250 mg x 50 tabl.	18,53	18,75	12,85	13,04	12,11	12,23
Naproxen Polfarmex; tabl. 500 mg x 20 tabl.	16,07	16,31	10,28	10,44	10,93	11,09
Naproxen Polfarmex; tabl. 500 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	21,71	21,92	15,42	15,65	14,00	14,10
Nebbud; zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/2 ml x 20 amp. 2 ml	57,89	58,40	57,89	58,40	3,20	3,20
Nebbud; zawiesina do inhalacji z nebulizatora 1 mg/2 ml x 20 amp. 2 ml	86,21	86,98	86,21	86,98	3,20   25,86	3,20   26,09
Nebcid; tabl. 5 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	18,36	18,56	13,72	13,98	7,84	7,78
Nebilenin; tabl. 5 mg x 28 tabl.	18,31	18,51	13,72	13,98	7,79	7,73

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będąca</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Nebilet; tabl. 5 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	18,42	18,63	13,72	13,98	7,90	7,85
Nebinad; tabl. 5 mg x 28 tabl.	18,01	18,21	13,72	13,98	7,49	7,43
Nebispes; tabl. 5 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	19,44	19,64	13,72	13,98	8,92	8,86
NebivoLek; tabl. 5 mg x 28 tabl.	13,81	13,97	13,72	13,97	3,29	3,20
Nedal; tabl. 5 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	19,56	19,77	13,72	13,98	9,04	8,99
Neocate Advance; proszek do p. zawiesiny odżywczej 1683 kJ/100 g x 1 puszka 400 g	154,96	156,77	143,06	153,69	15,10	6,28
Neocate LCP; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2020 kJ/100 g x 1 puszka 400 g	155,52	x	155,52	x	3,20	x
Neotigason; kaps. 10 mg x 30 kaps.	58,76	59,28	54,31	52,54	7,65	9,94
Neotigason; kaps. 10 mg x 100 kaps.	181,04	182,65	181,04	175,14	3,20	10,71
Neotigason; kaps. 25 mg x 30 kaps.	138,00	139,23	135,78	131,36	5,42	11,07
Neotigason; kaps. 25 mg x 100 kaps.	433,86	437,86	433,86	437,86	7,62	7,62
Neulasta; inj. sc. (roztwór) 6 mg/0,6 ml x 1 s-amp. 0,6 ml	3520,87	3554,20	3520,87	3554,20	3,20	3,20
Neupogen; inj. sc./iv. (roztwór) 300 mcg/0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml	152,17	153,55	152,01	153,55	3,36	3,20
Neupogen; inj. sc./iv. (roztwór) 300 mcg/1 ml x 5 fiol. 1,0 ml	699,15	705,72	699,15	705,72	3,20	3,20
Neupogen; inj. sc./iv. (roztwór) 480 mcg/0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml	243,23	245,43	243,23	245,43	3,20	3,20
Neuran 100; kaps. twardzie 100 mg x 100 kaps.	26,47	26,93	16,58	16,72	13,09	13,41
Neuran 300; kaps. twardzie 300 mg x 100 kaps.	49,43	50,10	49,43	50,10	3,20	3,20
Neuran 400; kaps. twardzie 400 mg x 100 kaps.	64,41	66,13	64,41	66,13	3,20	3,20
Neurontin 100; kaps. 100 mg x 100 kaps.	29,76	49,17	16,58	16,72	16,38	35,65
Neurontin 300; kaps. 300 mg x 100 kaps.	64,74	103,24	49,74	50,17	18,20	56,27
Neurontin 400; kaps. 400 mg x 100 kaps.	83,46	137,11	66,32	66,89	20,34	73,42
Neurontin 600; tabl. powł. 600 mg x 100 tabl.	120,34	169,36	99,48	100,34	24,42	72,58
Neurontin 800; tabl. powł. 800 mg x 100 tabl.	145,52	164,03	132,64	133,79	17,62	34,98
Neurotop retard 300; tabl. retard 300 mg x 50 tabl.	16,45	17,74	15,53	15,67	0,92   4,12	2,07   5,27
Neurotop retard 600; tabl. retard 600 mg x 50 tabl.	31,05	31,33	31,05	31,33	0,00   3,20	0,00   3,20
Nimesil; granulat do p. zawiesiny doustnej 100 mg x 30 sasz. 2 g	18,10	18,67	18,10	18,67	9,05	9,34
Nimvastid; kaps. twardzie 1,5 mg x 28 kaps. w blisterach	20,90	34,36	4,96	5,19	17,43	30,73
Nimvastid; kaps. twardzie 3 mg x 28 kaps. w blisterach	26,73	44,82	9,92	10,38	19,79	37,55
Nimvastid; kaps. twardzie 3 mg x 56 kaps. w blisterach	52,36	90,65	19,84	20,77	38,47	76,11
Nimvastid; kaps. twardzie 4,5 mg x 28 kaps. w blisterach	39,07	51,39	14,88	15,58	28,65	40,48
Nimvastid; kaps. twardzie 4,5 mg x 56 kaps. w blisterach	76,45	104,11	29,75	31,16	55,63	82,30
Nimvastid; kaps. twardzie 6 mg x 28 kaps. w blisterach	52,36	53,99	19,84	20,77	38,47	39,45
Nimvastid; kaps. twardzie 6 mg x 56 kaps. w blisterach	102,61	117,67	39,67	41,54	74,84	88,59
Nimvastid; tabl. rozp. w jamie ustnej 1,5 mg x 28 tabl. w blisterach (28 unit doses)	20,90	34,36	4,96	5,19	17,43	30,73
Nimvastid; tabl. rozp. w jamie ustnej 3 mg x 28 tabl. w blisterach (28 unit doses)	26,73	40,86	9,92	10,38	19,79	33,59
Nimvastid; tabl. rozp. w jamie ustnej 3 mg x 56 tabl. w blisterach (56 unit doses)	47,71	x	19,84	x	33,82	x
Nimvastid; tabl. rozp. w jamie ustnej 4,5 mg x 28 tabl. w blisterach (28 unit doses)	39,07	47,44	14,88	15,58	28,65	36,53
Nimvastid; tabl. rozp. w jamie ustnej 4,5 mg x 56 tabl. w blisterach (56 unit doses)	70,66	x	29,75	x	49,84	x
Nimvastid; tabl. rozp. w jamie ustnej 6 mg x 28 tabl. w blisterach (28 unit doses)	52,36	53,99	19,84	20,77	38,47	39,45
Nimvastid; tabl. rozp. w jamie ustnej 6 mg x 56 tabl. w blisterach (56 unit doses)	93,42	x	39,67	x	65,65	x
Nironovo SR; tabl. retard 2 mg x 28 tabl.	42,48	42,86	40,42	42,80	14,19	12,90
Nironovo SR; tabl. retard 4 mg x 28 tabl.	80,98	81,71	80,85	81,71	24,39	24,51
Nironovo SR; tabl. retard 8 mg x 28 tabl.	154,51	155,91	154,51	155,91	46,35	46,77
Nitrendypina Egis; tabl. 10 mg x 30 tabl. w blisterach	5,16	5,26	3,78	4,16	4,58	4,30
Nitrendypina Egis; tabl. 10 mg x 60 tabl. w blisterach	10,25	10,46	7,56	8,31	5,89	5,35
Nitrendypina Egis; tabl. 20 mg x 30 tabl. w blisterach	8,10	8,31	7,56	8,31	3,74	3,20
Nitrendypina Egis; tabl. 20 mg x 60 tabl. w blisterach	15,66	15,92	15,11	15,92	6,95	6,40
Nitromint; aerosol do jamy ustnej wchłaniwalny 0,4 mg/dawkę x 1 poj. 11 g (200 dawek)	17,65	17,84	17,65	17,84	3,41	3,41
Nivestim; inj. sc./iv. (roztwór) 12 ml j.m./0,2 ml x 5 s-amp. 0,2 ml	280,35	x	280,35	x	3,20	x
Nivestim; inj. sc./iv. (roztwór) 30 ml j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml	653,79	688,55	653,79	688,55	3,20	3,20

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych

Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.byt</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Nivestim; inj. sc./iv. (roztwór) 48 ml n.j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml	1061,24	1128,52	1061,24	1128,52	3,20	3,20
Noacid; tabl. dojelitowe 20 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	9,66	14,86	9,19	9,00	5,07	10,36
Noacid; tabl. dojelitowe 40 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	18,47	25,98	18,38	17,99	9,28	16,99
Noax Uno; tabl. retard 100 mg x 30 tabl.	23,39	25,74	21,46	23,99	1,93   8,37	1,75   8,95
Noax Uno; tabl. retard 200 mg x 30 tabl.	44,57	48,19	42,91	47,98	1,66   14,53	0,21   14,60
Noax Uno; tabl. retard 300 mg x 30 tabl.	65,00	75,25	64,37	71,97	0,63   19,94	3,28   24,87
Nobaxin; tabl. powł. 500 mg x 2 tabl. w blisterze	15,40	17,05	5,90	6,19	12,45	13,96
Nodom; krople do oczu 20 mg/ml x 1 butelka 5 ml	22,86	23,36	20,79	22,73	5,27	3,83
Nolfemic; tabl. powł. 250 mg x 100 tabl.	331,58	335,97	308,90	335,97	25,88	3,20
Nolfemic; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	331,58	335,97	308,90	335,97	25,88	3,20
Nolinic; tabl. 400 mg x 20 tabl.	14,82	16,00	14,82	16,00	7,41	8,00
Noliprel Bi-Forte; tabl. 10 + 2,5 mg x 30 tabl.	42,09	44,80	13,89	14,19	36,20	38,61
Noliprel Forte; tabl. powł. 5 + 1,25 mg x 30 tabl.	27,41	27,82	6,94	7,09	24,47	24,73
Nolpaza 20 mg; tabl. dojelitowe 20 mg x 28 tabl.	10,45	14,03	9,19	9,00	5,86	9,53
Nolpaza 20 mg; tabl. dojelitowe 20 mg x 56 tabl.	18,50	18,72	18,38	17,99	9,31	9,73
Nolpaza 20 mg; tabl. dojelitowe 20 mg x 90 tabl.	29,53	29,85	29,53	28,91	14,77	15,40
Nolpaza 40 mg; tabl. dojelitowe 40 mg x 28 tabl.	20,05	25,10	18,38	17,99	10,86	16,11
Nolpaza 40 mg; tabl. dojelitowe 40 mg x 56 tabl.	35,43	35,81	35,43	35,81	17,72	17,91
Nolpaza 40 mg; tabl. dojelitowe 40 mg x 90 tabl.	56,43	57,00	56,43	57,00	28,22	28,50
Nolvadex D; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl. w blisterach	21,74	21,94	14,10	14,21	7,64	7,73
Normodipine; tabl. 5 mg x 30 tabl.	7,87	8,91	7,56	8,31	2,58	3,09
Normodipine; tabl. 10 mg x 30 tabl.	15,11	15,92	15,11	15,92	4,53	4,78
Norsept; tabl. powł. 400 mg x 20 tabl. w blisterach	14,83	15,13	14,82	15,13	7,42	7,57
Nortivan; tabl. powł. 80 mg x 28 tabl.	15,00	16,27	14,45	14,54	4,89	6,09
Nortivan; tabl. powł. 160 mg x 28 tabl.	28,42	30,95	28,42	29,08	8,53	10,59
Novocef; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl.	23,04	24,72	19,19	20,27	13,45	14,59
Novocef; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl.	38,25	41,23	38,25	40,54	19,13	20,96
Novo-Helisen Depot; inj. sc. (zawiesina) x 1 fiol. 9,5 ml (stężenie 3)	450,32	463,49	155,75	157,14	297,77	309,55
Novo-Helisen Depot; inj. sc. (zawiesina) x 1 fiol. 9,5 ml (stężenie 3)	450,32	463,49	155,75	157,14	297,77	309,55
Novo-Helisen Depot; inj. sc. (zawiesina) x 1 zestaw: 3 fiolki po 4,5 ml (stężenia 1-3)	432,49	445,09	155,75	157,14	279,94	291,15
Novo-Helisen Depot; inj. sc. (zawiesina) x 1 zestaw: 3 fiolki po 4,5 ml (stężenia 1-3)	432,49	445,09	155,75	157,14	279,94	291,15
NovoMix 30 PenFill; inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	136,41	137,63	97,68	98,57	42,73	43,06
NovoMix 50 PenFill; inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	136,41	137,63	97,68	98,57	42,73	43,06
NovoRapid PenFill; inj. sc. (roztwór) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów do wstrzykiwacza po 3 ml	136,41	137,63	97,68	98,57	42,73	43,06
Nutramigen 1; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2100 kJ/100 g x 1 puszka 425 g	37,51	37,84	31,31	31,58	9,40	9,46
Nutramigen 1; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2100 kJ/100 g x 1 puszka 425 g	37,51	37,84	31,31	31,58	9,40	9,46
Nutramigen 1 LGG; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2100 kJ/100 g x 1 puszka 400 g	55,91	55,10	22,98	15,48	39,82	44,26
Nutramigen 1 LGG; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2100 kJ/100 g x 1 puszka 400 g	55,91	55,10	22,98	15,48	39,82	44,26
Nutramigen 2; proszek do p. zawiesiny odżywczej x 1 puszka 425 g	38,37	38,70	38,37	38,70	3,20	3,20
Nutramigen 2; proszek do p. zawiesiny odżywczej x 1 puszka 425 g	38,37	38,70	38,37	38,70	3,20	3,20
Nutramigen 2 LGG; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2050 kJ/100 g x 1 puszka 400 g	58,68	57,25	45,25	30,48	27,01	35,91
Nutramigen 2 LGG; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2050 kJ/100 g x 1 puszka 400 g	58,68	57,25	45,25	30,48	27,01	35,91
Nutramigen AA; proszek do p. zawiesiny odżywczej x 1 puszka 400 g	145,93	147,63	130,80	140,52	18,33	10,31
Nutramigen AA; proszek do p. zawiesiny odżywczej x 1 puszka 400 g	145,93	147,63	130,80	140,52	18,33	10,31
Nutrison Advanced Peptisorb; proszek do p. zawiesiny odżywczej 1624 kJ/100 g x 4 sasz. po 125 g	53,38	56,43	53,38	56,43	16,01	16,93
OC-35; tabl. drażowane x 21 tabl.	11,94	13,12	5,99	6,04	7,75	8,89
OC-35; tabl. drażowane x 63 tabl.	34,39	39,21	17,93	18,10	21,84	26,54
Oesclim 25; TTS plastry 0,025 mg/24 h x 6 plastrów po 11 cm kw.	20,69	20,99	4,32	4,57	17,67	17,79
Oesclim 50; TTS plastry 0,05 mg/24 h x 6 plastrów po 22 cm kw.	21,89	22,24	8,64	9,14	15,84	15,84

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Oftensin; krople do oczu 2,5 mg/ml x 1 fl. 5 ml	5,04	5,10	4,82	4,87	1,67	1,69
Oftensin; krople do oczu 5 mg/ml x 1 fl. 5 ml	4,83	4,87	4,82	4,87	1,46	1,46
Oftidor; krople do oczu 20 mg/ml x 1 butelka 5 ml	28,53	29,09	20,79	22,73	10,94	9,56
Oftidorix; krople do oczu x 1 butelka 5 ml	26,65	27,23	26,65	27,23	3,20	3,20
Olanzapina Mylan; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl. w blisterach	52,29	58,87	52,29	55,93	3,20	6,14
Olanzapina Mylan; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl. w blisterach	103,92	117,82	103,92	111,86	3,20	9,16
Olanzapina Stada; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	52,31	53,15	52,31	53,15	3,20	3,20
Olanzapina Stada; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	99,40	100,66	99,40	100,66	3,20	3,20
Olanzapine Apotex; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	59,12	60,02	53,84	55,93	8,48	7,29
Olanzapine Apotex; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	113,01	114,39	107,68	111,86	8,53	5,73
Olanzapine Apotex; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl.	113,01	114,39	107,68	111,86	8,53	5,73
Olanzapine Bluefish; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl.	52,31	53,15	52,31	53,15	3,20	3,20
Olanzapine Bluefish; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl.	99,40	100,66	99,40	100,66	3,20	3,20
Olanzapine Bluefish; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 28 tabl.	144,86	146,73	144,86	146,73	4,48	4,48
Olanzapine Bluefish; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 28 tabl.	189,59	191,66	189,59	191,66	5,97	5,97
Olanzapine LeK-AM; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl.	55,15	58,88	53,84	55,93	4,51	6,15
Olanzapine LeK-AM; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl.	110,74	112,10	107,68	111,86	6,26	3,44
Olanzapine LeK-AM; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 28 tabl.	161,87	163,91	161,52	163,91	4,83	4,48
Olanzapine LeK-AM; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 28 tabl.	212,27	214,56	212,27	214,56	5,97	5,97
Olanzapine Teva; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl. w blisterach	59,12	60,02	53,84	55,93	8,48	7,29
Olanzapine Teva; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl. w blisterach	120,95	122,41	107,68	111,86	16,47	13,75
Olanzapine Teva; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 28 tabl. w blisterach	180,01	182,22	161,52	167,79	22,97	18,91
Olanzapine Teva; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 28 tabl. w blisterach	238,35	240,89	215,36	223,72	28,96	23,14
Olanzaran; tabl. 5 mg x 28 tabl.	54,58	55,44	53,84	55,44	3,94	3,20
Olanzaran; tabl. 10 mg x 28 tabl.	103,94	105,24	103,94	105,24	3,20	3,20
Olanzaran; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl.	54,58	55,44	53,84	55,44	3,94	3,20
Olanzaran; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl.	103,94	105,24	103,94	105,24	3,20	3,20
Olanzin; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	54,58	58,78	53,84	55,93	3,94	6,05
Olanzin; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	103,94	111,86	103,94	111,86	3,20	3,20
Olasyn 10 mg; tabl. 10 mg x 28 tabl.	115,28	116,68	107,68	111,86	10,80	8,02
Olazax; tabl. 5 mg x 28 tabl. w blisterach	53,45	54,30	53,45	54,30	3,20	3,20
Olazax; tabl. 10 mg x 28 tabl. w blisterach	101,67	102,95	101,67	102,95	3,20	3,20
Olazax; tabl. 20 mg x 28 tabl. w blisterach	194,12	196,24	194,12	196,24	5,97	5,97
Olazax Disperzi; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl. w blisterach	53,45	54,30	53,45	54,30	3,20	3,20
Olazax Disperzi; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl. w blisterach	101,67	102,95	101,67	102,95	3,20	3,20
Olazax Disperzi; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 28 tabl. w blisterach	194,12	196,24	194,12	196,24	5,97	5,97
Olfen 75; inj. im. (roztwór) 75 mg/2 ml x 5 amp. 2 ml	12,87	13,09	5,26	5,30	10,24	10,44
Olfen 75 SR; tabl. powł. retard 75 mg x 30 tabl.	15,22	15,73	11,57	11,74	9,44	9,86
Olfen Uno {Dchloratio Uno}; tabl. retard 150 mg x 10 tabl.	8,99	9,47	7,71	7,83	5,14	5,56
Olfen Uno {Dchloratio Uno}; tabl. retard 150 mg x 30 tabl.	23,14	23,48	23,13	23,48	11,58	11,74
Olpinat; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	57,98	59,12	53,84	55,93	7,34	6,39
Olpinat; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	109,61	118,35	107,68	111,86	5,13	9,69
Olwexya; kaps. twarde retard 75 mg x 28 kaps.	25,19	25,53	23,42	24,29	8,80	8,53
Olzarin; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	58,55	63,46	53,84	55,93	7,91	10,73
Olzarin; tabl. powł. 5 mg x 56 tabl. w blisterach	110,46	116,68	107,68	111,86	5,98	8,02
Olzarin; tabl. powł. 5 mg x 90 tabl.	168,05	x	168,05	x	4,80	x
Olzarin; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl. w blisterach	111,88	123,55	107,68	111,86	7,40	14,89
Olzarin; tabl. powł. 10 mg x 56 tabl. w blisterach	221,34	223,72	215,36	223,72	11,95	5,97
Olzarin; tabl. powł. 10 mg x 90 tabl.	324,00	x	324,00	x	9,60	x
Olin; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	52,56	58,87	52,56	55,93	3,20	6,14
Olin; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	107,68	118,87	107,68	111,86	3,20	10,21
Omeprazole Genoptim {Omeprazole Phargem}; kaps. 20 mg x 28 kaps.	15,46	15,65	15,46	15,65	7,73	7,83

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będąca</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Omeprazolum 123ratio {Tulzol}; kaps. dojelitowe twarde 20 mg x 14 kaps.	10,58	10,71	9,19	9,00	5,99	6,21
Omeprazolum 123ratio {Tulzol}; kaps. dojelitowe twarde 20 mg x 28 kaps.	17,38	17,57	17,38	17,57	8,69	8,79
Omnic 0,4; kaps. retard 0,4 mg x 30 kaps. w blisterach (3x10)	29,67	42,21	25,79	26,06	7,08	19,35
Omnic Ocas 0,4; tabl. powł. retard 0,4 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	40,43	44,50	25,79	26,06	17,84	21,64
Omsal 0,4 mg; kaps. twarde retard 0,4 mg x 30 kaps.	24,82	25,03	24,82	25,03	3,20	3,20
Ondansetron Bluefish; tabl. rozp. w jamie ustnej 4 mg x 10 tabl.	20,89	21,33	20,89	21,33	3,20	3,20
Ondansetron Bluefish; tabl. rozp. w jamie ustnej 8 mg x 10 tabl.	29,09	29,95	29,09	29,95	3,20	3,20
One Touch Horizon; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	42,02	42,57	40,27	41,98	4,95   13,83	3,79   13,18
One Touch Select; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	41,12	43,14	40,27	41,98	4,05   12,93	4,36   13,75
Opacorden; tabl. powł. 200 mg x 60 tabl. w blisterach	23,71	23,93	23,71	23,93	6,40	6,40
Opamid; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	8,92	9,19	7,72	8,62	3,52	3,16
Optibetol 0,5%; krople do oczu 5 mg/ml x 1 butelka 5 ml	8,03	8,10	4,82	4,87	4,66	4,69
Optium Omega; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	41,45	41,99	40,27	41,98	4,38   13,26	3,21   12,60
Optium Xido; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	42,58	43,14	40,27	41,98	5,51   14,39	4,36   13,75
Oratram 100; tabl. retard 100 mg x 10 tabl. w blisterze	7,90	8,26	7,15	8,00	0,75   2,90	0,26   2,66
Oratram 100; tabl. retard 100 mg x 30 tabl. w blisterach	22,46	23,45	21,46	23,45	1,00   7,44	0,00   7,04
Oratram 100; tabl. retard 100 mg x 50 tabl. w blisterach	35,99	37,52	35,76	37,52	0,23   10,96	0,00   11,26
Oratram 150; tabl. retard 150 mg x 10 tabl. w blisterze	12,46	13,04	10,73	12,00	1,73   4,95	1,04   4,64
Oratram 150; tabl. retard 150 mg x 30 tabl. w blisterach	34,23	35,67	32,18	35,67	2,05   11,70	0,00   10,70
Oratram 150; tabl. retard 150 mg x 50 tabl. w blisterach	55,04	57,27	53,64	57,27	1,40   17,49	0,00   17,18
Oratram 200; tabl. retard 200 mg x 10 tabl. w blisterze	15,36	16,02	14,30	15,99	1,06   5,35	0,03   4,83
Oratram 200; tabl. retard 200 mg x 30 tabl. w blisterach	42,35	44,18	42,35	44,18	0,00   12,71	0,00   13,25
Oratram 200; tabl. retard 200 mg x 50 tabl. w blisterach	67,48	70,28	67,48	70,28	0,00   20,24	0,00   21,08
Orfiril 150; tabl. dojelitowe 150 mg x 50 tabl.	11,80	13,08	6,98	7,04	8,02	9,24
Orfiril 300; tabl. dojelitowe 300 mg x 50 tabl.	17,43	18,64	13,96	14,09	6,67	7,75
Orfiril 600; tabl. dojelitowe 600 mg x 50 tabl.	29,63	30,90	27,92	28,17	4,91	5,93
Orfiril Long 150; kaps. retard 150 mg x 50 kaps.	14,77	16,62	11,98	12,09	5,99	7,73
Orfiril Long 300; kaps. retard 300 mg x 50 kaps.	30,41	31,89	23,95	24,17	9,66	10,92
Orfiril Long 500; minitabletki retard 500 mg x 50 minisaszetek	42,90	44,43	39,92	40,28	6,18	7,35
Orfiril Long 1000; minitabletki retard 1000 mg x 50 minisaszetek	71,97	73,41	71,97	73,41	3,56	3,56
Orgometril; tabl. 5 mg x 30 tabl.	7,56	7,62	7,56	7,62	2,27	2,29
Orilukast; tabl. do żucia 4 mg x 28 tabl.	18,63	18,82	11,38	11,53	10,66	10,75
Orilukast; tabl. do żucia 5 mg x 28 tabl.	21,00	21,20	14,23	14,42	11,04	11,11
Orilukast; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	29,69	29,98	28,45	28,83	9,78	9,80
Oritop; tabl. powł. 25 mg x 60 tabl. w butelce	21,91	22,13	19,91	21,24	5,20	4,09
Oritop; tabl. powł. 50 mg x 60 tabl. w butelce	39,35	39,74	39,35	39,74	3,20	3,20
Oritop; tabl. powł. 100 mg x 60 tabl. w butelce	70,27	71,52	70,27	71,52	3,20	3,20
Oriven; kaps. twarde retard 37,5 mg x 28 kaps.	10,19	10,37	10,19	10,37	3,06	3,11
Oriven; kaps. twarde retard 37,5 mg x 98 kaps.	30,81	31,23	30,81	31,23	9,24	9,37
Oriven; kaps. twarde retard 75 mg x 28 kaps.	18,97	19,24	18,97	19,24	5,69	5,77
Oriven; kaps. twarde retard 75 mg x 98 kaps.	56,61	57,30	56,61	57,30	16,98	17,19
Oriven; kaps. twarde retard 150 mg x 28 kaps.	32,09	32,55	32,09	32,55	9,63	9,77
Oriven; kaps. twarde retard 150 mg x 98 kaps.	98,03	99,08	98,03	99,08	29,41	29,72
Orizon; roztwór doustny 1 mg/ml x 1 butelka 100 ml (polietilen)	42,37	42,94	42,37	42,94	3,20	3,20
Orizon; tabl. powł. 1 mg x 20 tabl.	9,64	9,82	9,64	9,82	3,20	3,20
Orizon; tabl. powł. 1 mg x 60 tabl.	23,02	23,35	23,02	23,35	3,20	3,20
Orizon; tabl. powł. 2 mg x 60 tabl.	43,20	43,75	43,20	43,75	3,20	3,20
Orizon; tabl. powł. 3 mg x 60 tabl.	62,55	63,38	62,55	63,38	3,84	3,84
Orizon; tabl. powł. 4 mg x 60 tabl.	81,22	82,10	81,22	82,10	5,12	5,12
Ortonol 20 Plus; kaps. 20 mg x 28 kaps. w blisterach	22,03	23,71	18,38	17,99	12,84	14,72
Ortonol 20 Plus; kaps. 20 mg x 56 kaps.	38,26	40,97	36,76	35,98	19,88	22,98
Ortonol 40 Plus; kaps. 40 mg x 28 kaps. w blisterach	38,26	40,97	36,76	35,98	19,88	22,98
Orungal; kaps. 100 mg x 4 kaps.	15,04	17,89	13,38	14,00	8,35	10,89

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Orungal; kaps. 100 mg x 28 kaps.	91,59	102,99	91,59	98,02	45,80	53,98
Ospamox; tabl. powł. 500 mg x 16 tabl.	7,81	8,23	7,16	7,44	3,85	3,99
Ospamox; tabl. powł. 750 mg x 16 tabl.	11,35	11,94	10,75	11,15	3,80	3,99
Ospamox; tabl. powł. 1000 mg x 16 tabl.	13,90	14,03	13,90	14,03	3,20	3,20
Ospamox 1000 mg; tabl. powł. 1000 mg x 20 tabl.	17,84	18,02	17,84	18,02	3,20	3,20
Ospen 750; zawiesina doustna 0,75 mln. j.m./5 ml x 1 butelka 60 ml	10,08	10,17	10,08	10,17	3,20	3,20
Ospen 1000; tabl. powł. 1 mln. j.m. x 12 tabl.	6,43	6,49	5,75	5,79	3,88	3,90
Ospen 1500; tabl. powł. 1,5 mln. j.m. x 12 tabl.	8,61	8,69	8,61	8,69	3,20	3,20
Osporil; inj. iv. (koncentrat) 4 mg/5 ml x 1 fiol. 5 ml	291,75	x	291,75	x	3,20	x
Ostemax 70 comfort; tabl. 70 mg x 4 tabl.	20,06	27,12	11,56	11,66	11,97	18,96
Ostenil 70; tabl. 70 mg x 4 tabl. w blisterze	18,36	23,24	11,56	11,66	10,27	15,08
Ostenil 70; tabl. 70 mg x 6 tabl. w blisterze	27,01	33,71	17,34	17,49	14,87	21,47
Ostolek; tabl. powł. 70 mg x 4 tabl. w blisterze	17,79	21,91	11,56	11,66	9,70	13,75
Oxis Turbuhaler; proszek do inhalacji 4,5 mcg/dawkę x 1 poj. 60 dawek z dozownikiem	40,79	41,16	28,90	30,58	15,09	13,78
Oxis Turbuhaler; proszek do inhalacji 9 mcg/dawkę x 1 poj. 60 dawek z dozownikiem	53,60	54,06	53,60	54,06	3,20	3,20
Oxodil PPH; proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 0,012 mg x 60 kaps. z inhalatorem	60,62	61,16	57,81	61,16	6,01	3,20
Oxsoralen; kaps. 10 mg x 50 kaps.	17,63	17,78	17,62	17,78	5,30	5,33
Oxycardil 60; tabl. powł. 60 mg x 60 tabl.	10,65	11,07	10,65	11,07	3,20	3,20
Oxycardil 120; tabl. retard 120 mg x 30 tabl.	11,10	11,41	10,65	11,07	3,65	3,54
Oxycardil 180; tabl. powł. retard 180 mg x 30 tabl.	16,25	16,65	15,98	16,61	3,47	3,24
Oxycardil 240; tabl. powł. retard 240 mg x 30 tabl.	21,93	22,50	21,30	22,14	3,83	3,56
OxyContin; tabl. retard 5 mg x 60 tabl.	53,74	56,31	33,94	37,67	23,00	21,84
OxyContin; tabl. retard 10 mg x 60 tabl.	95,60	109,07	67,88	75,34	30,92	36,93
OxyContin; tabl. retard 20 mg x 60 tabl.	171,22	193,82	135,75	150,68	38,67	46,34
OxyContin; tabl. retard 40 mg x 60 tabl.	320,81	362,06	271,50	301,36	52,72	64,11
OxyContin; tabl. retard 80 mg x 60 tabl.	610,53	677,27	543,00	602,72	74,36	81,38
Oxydolor; tabl. retard 5 mg x 60 tabl.	37,35	37,67	33,94	37,67	6,61	3,20
Oxydolor; tabl. retard 10 mg x 60 tabl.	71,17	71,80	67,88	71,80	6,49	3,20
Oxydolor; tabl. retard 20 mg x 60 tabl.	135,75	136,97	135,75	136,97	3,20	3,20
Oxydolor; tabl. retard 40 mg x 60 tabl.	260,96	263,31	260,96	263,31	3,41	3,41
Oxydolor; tabl. retard 80 mg x 60 tabl.	509,41	514,14	509,41	514,14	6,83	6,83
Ozzion; tabl. dojelitowe 20 mg x 28 tabl. w blisterach	9,31	9,43	9,19	9,00	4,72	4,93
Ozzion; tabl. dojelitowe 40 mg x 28 tabl. w blisterach	17,78	17,99	17,78	17,99	8,89	9,00
Pabi-Dexamethason; tabl. 0,5 mg x 20 tabl.	4,94	4,99	3,57	3,60	4,57	4,59
Pabi-Dexamethason; tabl. 1 mg x 20 tabl.	7,13	7,20	7,13	7,20	3,20	3,20
Pabi-Naproxen; tabl. 250 mg x 50 tabl.	19,15	19,43	12,85	13,04	12,73	12,91
Pabi-Naproxen; tabl. 500 mg x 20 tabl.	16,07	16,31	10,28	10,44	10,93	11,09
Pabi-Naproxen; zawiesina doustna 125 mg/5 ml x 1 butelka 100 ml (polietylen)	19,23	19,48	19,23	19,48	9,62	9,74
Pamidronat medac 3 mg/ml; inj. iv. (koncentrat) 30 mg/10 ml x 1 fiol. 10 ml	150,57	151,91	150,24	151,85	3,53	3,26
Pamidronat medac 3 mg/ml; inj. iv. (koncentrat) 60 mg/20 ml x 1 fiol. 20 ml	301,01	303,77	300,47	303,70	3,74	3,27
Pamidronat medac 3 mg/ml; inj. iv. (koncentrat) 90 mg/30 ml x 1 fiol. 30 ml	451,36	455,55	450,71	455,55	3,85	3,20
Pamifos-30; inj. iv. (proszek + rozp.) 30 mg x 2 fiol. ssubst. +amp. z rozp.	304,26	309,73	300,47	303,70	6,99	9,23
Pamifos-60; inj. iv. (proszek + rozp.) 60 mg x 1 fiol. ssubst. +amp. rozp.	304,26	309,73	300,47	303,70	6,99	9,23
Pamifos-90; inj. iv. (proszek + rozp.) 90 mg x 1 fiol. ssubst. +amp. rozp.	450,71	458,33	450,71	455,55	3,20	5,98
Pamigen; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	21,17	36,95	19,84	20,77	7,28	22,41
Pamigen; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	40,24	41,87	39,67	41,54	12,47	12,79
Pamisol 3 mg/ml; inj. iv. (koncentrat) 30 mg/10 ml x 1 fiol. 10 ml	142,64	143,92	142,64	143,92	3,20	3,20
Pamisol 6 mg/ml; inj. iv. (koncentrat) 60 mg/10 ml x 1 fiol. 10 ml	273,65	276,14	273,65	276,14	3,20	3,20
Pamisol 9 mg/ml; inj. iv. (koncentrat) 90 mg/10 ml x 1 fiol. 10 ml	404,21	407,96	404,21	407,96	3,20	3,20
Pamitor; inj. iv. (koncentrat) 90 mg/6 ml x 1 amp. 6 ml (polietylen)	449,57	453,75	449,57	453,75	3,20	3,20

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będąca</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Panogastin; tabl. dojelitowe 20 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	12,72	14,58	9,19	9,00	8,13	10,08
Panogastin; tabl. dojelitowe 40 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	24,58	26,57	18,38	17,99	15,39	17,58
Panrazol; tabl. dojelitowe 20 mg x 28 tabl.	9,20	9,30	9,19	9,00	4,61	4,80
Panrazol; tabl. dojelitowe 20 mg x 56 tabl.	17,61	x	17,61	x	8,81	x
Panrazol; tabl. dojelitowe 40 mg x 28 tabl.	18,47	18,69	18,38	17,99	9,28	9,70
Pantogen 20 mg; tabl. dojelitowe 20 mg x 28 tabl. w blisterach	9,31	9,43	9,19	9,00	4,72	4,93
Pantogen 40 mg; tabl. dojelitowe 40 mg x 28 tabl. w blisterach	17,78	17,99	17,78	17,99	8,89	9,00
Pantopraz 40 mg; tabl. dojelitowe 40 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	21,06	21,31	18,38	17,99	11,87	12,32
Pantoprazol Krka; tabl. dojelitowe 20 mg x 28 tabl.	9,74	9,85	9,19	9,00	5,15	5,35
Pantoprazol Krka; tabl. dojelitowe 20 mg x 56 tabl.	18,91	19,13	18,38	17,99	9,72	10,14
Pantoprazol Krka; tabl. dojelitowe 40 mg x 28 tabl.	18,62	18,84	18,38	17,99	9,43	9,85
Pantoprazol Krka; tabl. dojelitowe 40 mg x 56 tabl.	35,99	36,39	35,99	35,98	18,00	18,40
Pantoprazole Arrow; tabl. dojelitowe 20 mg x 28 tabl. w blisterach	9,18	9,29	9,18	9,00	4,59	4,79
Pantoprazole Arrow; tabl. dojelitowe 40 mg x 28 tabl. w blisterach	15,06	15,24	15,06	15,24	7,53	7,62
Pantoprazole Bluefish; tabl. dojelitowe 20 mg x 28 tabl. w blisterach	8,63	8,74	8,63	8,74	4,32	4,37
Pantoprazole Bluefish; tabl. dojelitowe 40 mg x 28 tabl. w blisterach	14,38	16,84	14,38	16,84	7,19	8,42
Panzol; tabl. dojelitowe 20 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	11,29	11,91	9,19	9,00	6,70	7,41
Panzol; tabl. dojelitowe 40 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	21,86	23,08	18,38	17,99	12,67	14,09
ParoGen; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl. w pojemniku	21,68	24,17	13,75	13,86	12,06	14,47
ParoGen; tabl. powł. 20 mg x 60 tabl.	41,85	46,80	27,50	27,72	22,60	27,40
Paroxinor; tabl. 20 mg x 30 tabl.	13,18	13,29	13,18	13,29	3,95	3,99
Paxtin 20; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl. w blisterach	22,82	23,93	13,75	13,86	13,20	14,23
Paxtin 40; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl. w blisterach	44,12	45,66	27,50	27,72	24,87	26,26
PecFent; aerosol do nosa wchłaniający 0,1 mg x 1 butelka 1,55 ml (8 dawek)	184,53	186,17	184,53	186,17	3,20	3,20
PecFent; aerosol do nosa wchłaniający 0,4 mg x 1 butelka 1,55 ml (8 dawek)	184,53	186,17	184,53	186,17	3,20	3,20
Pegorel; tabl. powł. 75 mg x 28 tabl.	22,97	23,23	22,97	23,23	6,89	6,97
Pemidal; tabl. 1 mg x 30 tabl.	4,88	5,04	4,12	4,48	3,96	3,76
Pemidal; tabl. 2 mg x 30 tabl.	9,63	9,87	8,24	8,96	4,59	4,11
Pemidal; tabl. 3 mg x 30 tabl.	14,20	14,55	12,35	13,44	6,65	5,91
Pemidal; tabl. 4 mg x 30 tabl.	18,51	18,88	16,47	17,92	8,44	7,36
Penester; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl. w blisterach (2x15)	29,91	30,26	29,91	30,26	3,20	3,20
Penester; tabl. powł. 5 mg x 90 tabl.	90,04	91,05	90,04	91,05	9,60	9,60
Pentasa; czopki 1000 mg x 14 szt. w blisterach	98,44	100,17	88,83	93,80	12,81	9,57
Pentasa; czopki 1000 mg x 28 szt. w blisterach	188,32	191,74	177,65	187,60	13,87	7,34
Pentasa; granulat retard 1000 mg x 50 sasz. 2 g	152,00	153,40	80,97	81,69	74,59	75,27
Pentasa; tabl. retard 500 mg x 100 tabl. w blisterach	150,60	153,40	80,97	81,69	73,19	75,27   96,22
Pentasa; zawiesina do wlewów doodbytniczych 1000 mg/100 ml x 7 butelek po 100 ml	92,36	93,27	35,82	36,48	59,74	59,99
Peragal; tabl. 25 mg x 20 tabl.	1,83	1,86	1,17	1,18	0,66	0,68
Peragal; tabl. 100 mg x 30 tabl.	6,99	7,06	6,99	7,06	0,00	0,00
Perazin 25 mg; tabl. 25 mg x 20 tabl.	1,83	1,86	1,17	1,18	0,66	0,68
Perazin 25 mg; tabl. 25 mg x 50 tabl.	2,93	2,94	2,91	2,94	0,02	0,00
Perazin 50 mg; tabl. 50 mg x 30 tabl.	3,49	3,52	3,49	3,52	0,00	0,00
Perazin 100 mg; tabl. 100 mg x 30 tabl.	6,99	7,06	6,99	7,06	0,00	0,00
Perazin 200 mg; tabl. 200 mg x 30 tabl.	13,47	13,58	13,47	13,58	0,00	0,00
PermaFoam; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	7,51	7,58	7,51	7,19	0,00   2,25	0,39   2,55
PermaFoam; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x20 cm (200 cm kw.)	14,43	14,55	14,43	14,38	0,00   4,33	0,17   4,48
PermaFoam; opatrunk leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	16,06	16,18	16,06	16,18	0,00   4,82	0,00   4,85
PermaFoam; opatrunk leczniczy x 1 szt. 20x20 cm (400 cm kw.)	27,28	27,51	27,28	27,51	0,00   8,18	0,00   8,25
PermaFoam cavity; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	7,51	7,58	7,51	7,19	0,00   2,25	0,39   2,55
PermaFoam comfort; opatrunk leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	16,06	16,18	16,06	16,18	0,00   4,82	0,00   4,85
PermaFoam comfort; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x20 cm (200 cm kw.)	14,43	14,55	14,43	14,38	0,00   4,33	0,17   4,48
PermaFoam comfort; opatrunk leczniczy x 1 szt. 11x11 cm (121 cm kw.)	8,98	9,05	8,98	8,70	0,00   2,69	0,35   2,96

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będąca</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
PermaFoam comfort; opatrunki lecznicze x 1 szt. 20x20 cm (400 cm kw.)	27,28	27,51	27,28	27,51	0,00   8,18	0,00   8,25
PermaFoam concave; opatrunki lecznicze x 1 szt. 16,5x18 cm (297 cm kw.)	20,58	20,76	20,58	20,76	0,00   6,17	0,00   6,23
PermaFoam sacral; opatrunki lecznicze x 1 szt. 22x22 cm (484 cm kw.)	32,48	32,77	32,48	32,77	0,00   9,74	0,00   9,83
PermaFoam sacral; opatrunki lecznicze x 1 szt. 18x18 cm (324 cm kw.)	22,33	22,53	22,33	22,53	0,00   6,70	0,00   6,76
Pernazine; tabl. 25 mg x 20 tabl.	1,83	1,87	1,17	1,18	0,66	0,69
Pernazine; tabl. 100 mg x 30 tabl.	6,99	7,06	6,99	7,06	0,00	0,00
Petinimid; kaps. 250 mg x 100 kaps.	40,81	41,16	40,80	41,16	3,21	3,20
Pharmastatin; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl. w blisterach	6,46	6,72	4,09	5,24	3,60	3,05
Pharmastatin; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl. w blisterach	12,77	13,21	8,18	10,48	7,04	5,87
Pharmastatin; tabl. powl. 40 mg x 30 tabl. w blisterach	24,74	25,39	16,36	20,96	13,29	10,72
Phenyl-Free 1; proszek do p. zawiesiny odżywczej 2093 kJ/100 g x 1 puszka 454 g	157,59	160,22	157,59	160,22	3,20	3,20
Phenyl-Free 2; proszek do p. zawiesiny odżywczej 1717 kJ/100 g x 1 puszka 454 g	149,68	152,23	149,68	152,23	3,20	3,20
Phenyl-Free 2 HP; proszek do p. zawiesiny odżywczej 1633 kJ/100 g x 1 puszka 454 g	214,87	217,98	214,87	217,98	3,20	3,20
Phenytoinum WZF; tabl. 100 mg x 60 tabl.	15,11	15,24	15,11	15,24	3,20	3,20
Phostal; inj. sc. (zawiesina) x 1 fiol. 5 ml do lecz. podtrzymującego	155,75	157,14	155,75	157,14	3,20	3,20
Phostal; inj. sc. (zawiesina) x 1 fiol. 5 ml do lecz. podtrzymującego	155,75	157,14	155,75	157,14	3,20	3,20
Phostal; inj. sc. (zawiesina) x 1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do lecz. podstutowego	155,75	157,14	155,75	157,14	3,20	3,20
Phostal; inj. sc. (zawiesina) x 1 fiol. 5 ml do lecz. podtrzymującego	155,75	157,14	155,75	157,14	3,20	3,20
Phostal; inj. sc. (zawiesina) x 1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do lecz. podstutowego	155,75	157,14	155,75	157,14	3,20	3,20
Phostal; inj. sc. (zawiesina) x 1 zestaw: 4 fiol. 5 ml do lecz. podstutowego	155,75	157,14	155,75	157,14	3,20	3,20
Pilocarpinum 2%; krople do oczu 20 mg/ml x 1 zestaw: 2 butelki po 5 ml	8,77	8,84	8,77	8,84	2,63	2,65
Pinexet 25 mg; tabl. powl. 25 mg x 30 tabl.	8,12	8,44	6,49	8,44	4,83	3,20
Pinexet 100 mg; tabl. powl. 100 mg x 60 tabl.	61,15	66,21	51,88	66,21	12,47	3,20
Pinexet 200 mg; tabl. powl. 200 mg x 60 tabl.	117,37	126,67	103,76	126,67	16,81	3,20
Pinexet 300 mg; tabl. powl. 300 mg x 60 tabl.	173,49	185,77	155,64	185,77	22,65	4,80
Piramid 2,5 mg; tabl. 2,5 mg x 30 tabl.	7,87	8,54	5,56	5,68	5,51	6,06
Piramid 5 mg; tabl. 5 mg x 30 tabl.	11,34	13,20	11,11	11,35	6,63	8,25
Piramid 10 mg; tabl. 10 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	19,63	19,83	19,63	19,83	11,95	11,95
PKU Cooler 10; płyn odżywczy doustny 10 g ekwiwalentu białka/87 ml x 30 torebek po 87 ml -Red	622,73	x	622,73	x	3,20	x
PKU Cooler 10; płyn odżywczy doustny 10 g ekwiwalentu białka/87 ml x 30 torebek po 87 ml -Orange	622,73	x	622,73	x	3,20	x
PKU Cooler 10; płyn odżywczy doustny 10 g ekwiwalentu białka/87 ml x 30 torebek po 87 ml -Purple	622,73	x	622,73	x	3,20	x
PKU Cooler 10; płyn odżywczy doustny 10 g ekwiwalentu białka/87 ml x 30 torebek po 87 ml -White	622,73	x	622,73	x	3,20	x
PKU Cooler 15; płyn odżywczy doustny 15 g ekwiwalentu białka/130 ml x 30 torebek po 130 ml -Red	927,83	x	927,83	x	3,20	x
PKU Cooler 15; płyn odżywczy doustny 15 g ekwiwalentu białka/130 ml x 30 torebek po 130 ml -Orange	927,83	x	927,83	x	3,20	x
PKU Cooler 15; płyn odżywczy doustny 15 g ekwiwalentu białka/130 ml x 30 torebek po 130 ml -Purple	927,83	x	927,83	x	3,20	x
PKU Cooler 15; płyn odżywczy doustny 15 g ekwiwalentu białka/130 ml x 30 torebek po 130 ml -White	927,83	x	927,83	x	3,20	x
PKU Cooler 20; płyn odżywczy doustny 20 g ekwiwalentu białka/174 ml x 30 torebek po 174 ml -Red	1232,94	x	1232,94	x	3,20	x
PKU Cooler 20; płyn odżywczy doustny 20 g ekwiwalentu białka/174 ml x 30 torebek po 174 ml -White	1232,94	x	1232,94	x	3,20	x
PKU Cooler 20; płyn odżywczy doustny 20 g ekwiwalentu białka/174 ml x 30 torebek po 174 ml -Orange	1232,94	x	1232,94	x	3,20	x
PKU Cooler 20; płyn odżywczy doustny 20 g ekwiwalentu białka/174 ml x 30 torebek po 174 ml -Purple	1232,94	x	1232,94	x	3,20	x

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będł</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
PKU Express 15; proszek do p. roztworu doustnego 15 g ekwiwalentu białka x 30 saszetek po 25 g proszku (cytrynowy)	954,00	x	950,59	x	6,61	x
PKU Express 15; proszek do p. roztworu doustnego 15 g ekwiwalentu białka x 30 saszetek po 25 g proszku (pomarańczowy)	954,00	x	950,59	x	6,61	x
PKU Express 15; proszek do p. roztworu doustnego 15 g ekwiwalentu białka x 30 saszetek po 25 g proszku (neutralny)	954,00	x	950,59	x	6,61	x
PKU Express 15; proszek do p. roztworu doustnego 15 g ekwiwalentu białka x 30 saszetek po 25 g proszku (owoce tropikalne)	954,00	x	950,59	x	6,61	x
PKU Express 20; proszek do p. roztworu doustnego 20 g ekwiwalentu białka x 30 saszetek po 34 g proszku (neutralny)	1267,84	x	1267,84	x	3,20	x
PKU Express 20; proszek do p. roztworu doustnego 20 g ekwiwalentu białka x 30 saszetek po 34 g proszku (pomarańczowy)	1267,84	x	1267,84	x	3,20	x
PKU Express 20; proszek do p. roztworu doustnego 20 g ekwiwalentu białka x 30 saszetek po 34 g proszku (cytrynowy)	1267,84	x	1267,84	x	3,20	x
PKU Express 20; proszek do p. roztworu doustnego 20 g ekwiwalentu białka x 30 saszetek po 34 g proszku (owoce tropikalne)	1267,84	x	1267,84	x	3,20	x
PKU Lophlex LQ o smaku owoców leśnych; płyn doustny x 30 worków po 125 ml	1194,61	1205,87	1194,61	1205,87	3,20	3,20
PKU Lophlex LQ o smaku owoców leśnych; płyn doustny x 60 worków po 62,5 ml	1194,61	1205,87	1194,61	1205,87	3,20	3,20
PKU Lophlex LQ o smaku pomarańczowym; płyn doustny x 30 worków po 125 ml	1194,61	1205,87	1194,61	1205,87	3,20	3,20
Plavocorin; tabl. powł. 75 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	28,81	30,84	25,97	26,72	10,63	12,14
Plendil; tabl. powł. retard 5 mg x 28 tabl.	23,64	26,79	7,05	7,76	18,71	21,36
Plendil; tabl. powł. retard 10 mg x 28 tabl.	30,84	38,09	14,10	15,51	20,97	27,23
Plexxo 25; tabl. 25 mg x 30 tabl.	17,91	20,36	7,11	7,18	14,00	16,38
Plexxo 50; tabl. 50 mg x 30 tabl.	23,94	26,45	14,22	14,36	12,92	15,29
Plexxo 100; tabl. 100 mg x 30 tabl.	33,90	37,12	28,44	28,72	8,66	11,60
Poetra; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	8,01	8,32	6,49	8,32	4,72	3,20
Poetra; tabl. powł. 100 mg x 60 tabl.	62,91	64,11	51,88	64,11	14,23	3,20
Poetra; tabl. powł. 200 mg x 60 tabl.	121,97	123,68	103,76	123,68	21,41	3,20
Polcortolon; tabl. 4 mg x 20 tabl.	10,58	10,66	10,58	10,66	3,17	3,20
Polfenon; tabl. powł. 150 mg x 20 tabl. w blisterach	7,72	7,63	7,72	6,87	3,20	3,96
Polhumin Mix-2; inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów po 3 ml	97,23	98,08	97,23	98,08	4,00	4,00
Polhumin Mix-3; inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów po 3 ml	97,23	98,08	97,23	98,08	4,00	4,00
Polhumin Mix-4; inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów po 3 ml	97,23	98,08	97,23	98,08	4,00	4,00
Polhumin Mix-5; inj. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów po 3 ml	97,23	98,08	97,23	98,08	4,00	4,00
Polhumin N; inj. sc. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów po 3 ml	97,23	98,08	97,23	98,08	4,00	4,00
Polhumin R; inj. sc./im. (zawiesina) 300 j.m./3 ml x 5 wkładów po 3 ml	97,23	98,08	97,23	98,08	4,00	4,00
Pollinex +Rye; inj. sc. (zawiesina) x 1 fiol. 1,5 ml (lecz. podtrzymujące)	155,75	157,14	155,75	157,14	3,20	3,20
Pollinex +Rye; inj. sc. (zawiesina) x 1 zestaw: 3 fioł. 1 ml (lecz. podstawowe)	155,75	157,14	155,75	157,14	3,20	3,20
Pollinex Tree; inj. sc. (zawiesina) x 1 zestaw: 3 fioł. 1 ml (lecz. podstawowe)	155,75	157,14	155,75	157,14	3,20	3,20
Pollinex Tree; inj. sc. (zawiesina) x 1 fioł. 1,5 ml (lecz. podtrzymujące)	155,75	157,14	155,75	157,14	3,20	3,20
Polpix SR; tabl. retard 2 mg x 28 tabl.	42,48	42,86	40,42	42,80	14,19	12,90
Polpix SR; tabl. retard 4 mg x 28 tabl.	80,98	81,71	80,85	81,71	24,39	24,51
Polpix SR; tabl. retard 8 mg x 28 tabl.	154,51	155,91	154,51	155,91	46,35	46,77
Polprazol; kaps. 20 mg x 28 kaps. w blisterach	28,44	28,86	18,38	17,99	19,25	19,87
Polprazol PPH; kaps. dojelitowe twardé 40 mg x 28 kaps.	42,51	43,25	36,76	35,98	24,13	25,26
Polpril; kaps. twardé 5 mg x 28 kaps. w blisterach (2x14)	11,06	11,18	10,37	10,59	6,66	6,56
Polpril; kaps. twardé 10 mg x 28 kaps. w blisterach (2x14)	21,33	21,68	20,74	21,19	12,54	12,44
Polpril; tabl. 2,5 mg x 28 tabl.	5,36	5,45	5,18	5,30	3,38	3,35
Polpril; tabl. 5 mg x 28 tabl.	10,51	10,62	10,37	10,59	6,11	6,00
Polpril; tabl. 10 mg x 28 tabl.	20,00	20,21	20,00	20,21	11,95	11,95
Polsart; tabl. 40 mg x 28 tabl.	17,55	17,69	14,45	14,54	7,44	7,51
Polsart; tabl. 80 mg x 28 tabl.	33,52	33,81	28,90	29,08	13,29	13,45
Poltram; kaps. 50 mg x 20 kaps.	9,37	9,62	7,15	8,00	2,22   4,37	1,62   4,02
Poltram; krople doustne (roztwór) 100 mg/ml x 1 fl. 10 ml	11,34	11,53	8,01	8,40	3,33   5,73	3,13   5,65
Poltram; krople doustne (roztwór) 100 mg/ml x 1 fl. 96 ml	79,62	80,62	76,85	80,62	2,77   25,83	0,00   24,19
Poltram 50; inj. (roztwór) 50 mg/1 ml x 5 amp. 1 ml	5,65	5,70	4,38	4,43	1,27   2,58	1,27   2,60

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będąca</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Poltram 100; inj. (roztwór) 100 mg/2 ml x 5 amp. 2 ml	8,79	8,87	8,76	8,87	0,03   2,66	0,00   2,66
Poltram Retard 100; tabl. retard 100 mg x 10 tabl.	8,48	8,68	7,15	8,00	1,33   3,48	0,68   3,08
Poltram Retard 100; tabl. retard 100 mg x 30 tabl.	23,54	23,99	21,46	23,99	2,08   8,52	0,00   7,20
Poltram Retard 100; tabl. retard 100 mg x 50 tabl.	41,43	42,51	35,76	39,98	5,67   16,40	2,53   14,52
Poltram Retard 150; tabl. retard 150 mg x 10 tabl.	13,42	14,04	10,73	12,00	2,69   5,91	2,04   5,64
Poltram Retard 150; tabl. retard 150 mg x 30 tabl.	35,87	36,47	32,18	35,99	3,69   13,34	0,48   11,28
Poltram Retard 150; tabl. retard 150 mg x 50 tabl.	63,27	65,82	53,64	59,98	9,63   25,72	5,84   23,83
Poltram Retard 200; tabl. retard 200 mg x 10 tabl.	16,90	17,28	14,30	15,99	2,60   6,89	1,29   6,09
Poltram Retard 200; tabl. retard 200 mg x 30 tabl.	44,46	45,22	42,91	45,22	1,55   14,42	0,00   13,57
Poltram Retard 200; tabl. retard 200 mg x 50 tabl.	73,22	74,72	71,52	74,72	1,70   23,16	0,00   22,42
Pradaxa; kaps. twarde 75 mg x 10 kaps. w blisterach (10 unit doses)	63,70	69,63	17,95	18,11	48,95	54,72
Pradaxa; kaps. twarde 75 mg x 30 kaps. w blisterach (30 unit doses)	186,25	204,01	53,84	54,32	135,61	152,89
Pradaxa; kaps. twarde 110 mg x 10 kaps. w blisterach (10 unit doses)	67,30	70,96	26,32	26,56	44,18	47,60
Pradaxa; kaps. twarde 110 mg x 30 kaps. w blisterach (30 unit doses)	195,33	206,30	78,97	79,67	119,56	129,83
Prazol; kaps. 20 mg x 7 kaps.	7,80	8,24	4,60	4,50	5,50	5,99
Prazol; kaps. 20 mg x 14 kaps.	14,65	16,30	9,19	9,00	10,06	11,80
Prazol; kaps. 20 mg x 28 kaps.	19,65	20,00	18,38	17,99	10,46	11,01
Prefaxine; kaps. twarde retard 37,5 mg x 28 kaps.	14,96	15,52	11,71	12,14	6,76	7,02
Prefaxine; kaps. twarde retard 75 mg x 28 kaps.	28,04	29,55	23,42	24,29	11,65	12,55
Prefaxine; kaps. twarde retard 150 mg x 28 kaps.	54,54	56,59	46,84	48,57	21,75	22,59
Pregnyl; inj. (proszek + rozpr.) 5000 j.m. x 1 amp. +rozpr. 1 ml	24,64	25,58	24,63	25,58	7,40	7,67
Prenessa; tabl. 4 mg x 30 tabl. w blisterze (1x30)	13,87	14,60	5,56	5,68	11,51	12,12
Prenessa; tabl. 8 mg x 30 tabl.	25,63	26,35	11,11	11,35	20,92	21,40
Presartan; tabl. powł. 50 mg x 30 tabl.	13,53	19,86	13,53	15,58	4,06	8,95
Presartan; tabl. powł. 100 mg x 30 tabl.	29,03	38,62	29,03	31,16	8,71	16,81
Presartan H; tabl. powł. 50 + 12,5 mg x 30 tabl.	18,55	22,15	15,48	15,58	7,71	11,24
Presartan H; tabl. powł. 100 + 25 mg x 30 tabl.	32,05	42,63	30,96	31,16	10,38	20,82
Prestarium 5 mg; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	23,01	27,82	6,94	7,09	20,07	24,73
Prestarium 10 mg; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	40,37	41,03	13,89	14,19	34,48	34,84
Pritor; tabl. 40 mg x 28 tabl.	47,89	53,96	14,45	14,54	37,78	43,78
Pritor; tabl. 80 mg x 14 tabl.	38,00	38,33	14,45	14,54	27,89	28,15
Pritor; tabl. 80 mg x 28 tabl.	52,23	65,29	28,90	29,08	32,00	44,93
PritorPlus; tabl. 40 + 12,5 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	49,02	59,77	14,45	14,54	38,91	49,59
PritorPlus; tabl. 80 + 25 mg x 14 tabl. w blisterach	37,35	37,67	14,45	14,54	27,24	27,49
PritorPlus; tabl. 80 + 12,5 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	61,31	73,30	28,90	29,08	41,08	52,94
PritorPlus; tabl. 80 + 25 mg x 28 tabl. w blisterach	61,31	73,30	28,90	29,08	41,08	52,94
Procoralan; tabl. powł. 5 mg x 56 tabl. w blisterach	210,80	x	210,80	x	3,20	x
Procoralan; tabl. powł. 7,5 mg x 56 tabl. w blisterach	310,29	x	310,29	x	3,20	x
Profenid; czopki 100 mg x 10 szt.	9,36	9,13	3,59	2,46	7,57	7,90
Profenid; tabl. powł. 100 mg x 30 tabl.	11,97	13,05	10,28	10,44	6,83	7,83
Profenid; tabl. retard 200 mg x 14 tabl.	12,96	13,75	9,59	9,74	8,17	8,88
Progastim; kaps. dojelitowe 20 mg x 28 kaps. w butelce	16,08	18,33	16,08	17,99	8,04	9,34
Prograf; kaps. 0,5 mg x 30 kaps.	90,31	91,12	84,85	85,61	8,66	8,71
Prograf; kaps. 1 mg x 30 kaps. w blisterach	169,69	171,22	169,69	171,22	3,20	3,20
Prograf; kaps. 5 mg x 30 kaps. w blisterach	812,51	820,13	812,51	820,13	3,20	3,20
Progynova 21; tabl. powł. 2 mg x 21 tabl.	11,69	11,80	10,28	10,36	4,49	4,55
Prolia; inj. sc. (roztwór) 60 mg/1 ml x 1 s-amp. 1 ml z systemem zabezpieczającym	861,02	869,10	861,02	869,10	258,31	260,73
Promonta 4 mg; tabl. do żucia 4 mg x 28 tabl.	20,50	20,71	11,38	11,53	12,53	12,64
Promonta 5 mg; tabl. do żucia 5 mg x 28 tabl.	21,05	21,25	14,23	14,42	11,09	11,16
Promonta 10 mg; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	28,56	28,83	28,45	28,83	8,65	8,65
Pronoran; tabl. retard 50 mg x 30 tabl. (2x15)	29,36	33,05	29,36	33,05	8,81	9,92
Propranolol; tabl. 10 mg x 50 tabl.	2,60	2,62	1,11	1,12	2,60	2,62
Propranolol; tabl. 40 mg x 50 tabl.	4,45	4,49	4,45	4,49	3,20	3,20
Proscar; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	33,29	36,08	28,58	29,36	7,91	9,92
Prostamnic; kaps. twarde retard 0,4 mg x 30 kaps.	25,95	27,08	25,79	26,06	3,36	4,22
Prostatic 2; tabl. 2 mg x 30 tabl.	19,40	20,15	12,90	13,03	9,70   10,37	10,32   11,03

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będł</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Prostatic 4; tabl. 4 mg x 30 tabl.	32,99	34,66	25,79	26,06	10,40   14,94	11,80   16,42
Provera; tabl. 5 mg x 30 tabl.	9,51	9,65	8,55	8,63	3,53	3,61
Provera; tabl. 10 mg x 30 tabl.	18,59	18,79	17,11	17,26	6,61	6,71
Proxacin 250; tabl. powł. 250 mg x 10 tabl.	6,66	6,81	3,71	4,00	4,81	4,81
Proxacin 500; tabl. powł. 500 mg x 10 tabl.	10,52	12,04	7,41	8,00	6,82	8,04
Pulmicort; zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,25 mg/2 ml x 20 poj. 2 ml (0,125 mg/ml)	88,06	88,85	88,05	88,85	3,21	3,20
Pulmicort; zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/2 ml x 20 poj. 2 ml (0,25 mg/ml)	77,39	78,41	57,89	58,40	22,70	23,21
Pulmicort; zawiesina do inhalacji z nebulizatora 1 mg/2 ml x 20 poj. 2 ml (0,5 mg/ml)	110,57	112,54	86,21	86,98	27,56   50,22	28,76   51,65
Pulmicort Turbuhaler; proszek do inhalacji 0,1 mg/dawkę x 1 poj. 200 dawek z dozownikiem	44,19	44,88	31,79	35,39	15,60   21,94	12,69   20,11
Pulmicort Turbuhaler; proszek do inhalacji 0,2 mg/dawkę x 1 poj. 100 dawek z dozownikiem	40,24	41,04	31,79	35,39	11,65   17,99	8,85   16,27
Pulmoterol; proszek do inhalacji w kapsułkach 0,05 mg/dawkę x 60 kaps. z inhalatorem	61,08	61,74	57,81	61,16	6,47	3,78
Pulmoterol; proszek do inhalacji w kapsułkach 0,05 mg/dawkę x 90 kaps. z inhalatorem	89,38	92,36	86,71	91,74	7,47	5,42
Pulmozyme; roztwór do inhalacji 2,5 mg/2,5 ml x 30 amp. 2,5 ml	2560,23	2584,34	2560,23	2584,34	3,20	3,20
Pulsaren 20; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	15,73	15,90	7,41	7,57	12,59	12,60
Pulveril; aerosol wziewny 0,025 mg/dawkę x 1 poj. 120 dawek	64,22	64,80	57,81	61,16	9,61	6,84
Purethal; inj. sc. (zawiesina mieszanych alergenów) x 1 fiol. 3 ml +8 strzykawek z igłami	242,31	255,99	155,75	157,14	89,76	102,05
Purethal; inj. sc. (zawiesina pojedynczych alergenów) x 1 fiol. 3 ml +8 strzykawek z igłami	242,31	255,99	155,75	157,14	89,76	102,05
Purilon Gel; opatrunk leczniczy w żelu x 1 aplikator z 15 g żelu	16,52	29,01	15,11	16,58	1,41   5,94	12,43   17,40
Pyrantelum Medana; zawiesina doustna 250 mg/5 ml x 1 fl. 15 ml	4,67	4,72	4,67	4,72	3,20	3,20
Pyrantelum Polpharma; tabl. 250 mg x 3 tabl. w blisterze	3,92	3,96	3,92	3,96	3,20	3,20
Pyrazinamid; tabl. 500 mg x 250 tabl.	74,98	76,91	74,97	76,91	0,01	0,00
Quentapil; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	8,01	9,52	6,49	8,99	4,72	3,73
Quentapil; tabl. powł. 100 mg x 60 tabl.	57,92	62,39	51,88	62,39	9,24	3,20
Quentapil; tabl. powł. 100 mg x 90 tabl.	95,22	97,06	77,82	97,06	20,60	3,20
Quentapil; tabl. powł. 150 mg x 30 tabl.	49,56	50,74	38,91	50,74	13,85	3,20
Quentapil; tabl. powł. 150 mg x 60 tabl.	93,52	95,34	77,82	95,34	18,90	3,20
Quentapil; tabl. powł. 200 mg x 60 tabl.	112,83	120,19	103,76	120,19	12,27	3,20
Quentapil; tabl. powł. 300 mg x 60 tabl.	168,39	175,47	155,64	175,47	17,55	4,80
Quinaprilum 123ratio {Quinapril TEVA 5 mg}; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	9,39	10,86	1,85	1,89	9,39	10,86
Quinaprilum 123ratio {Quinapril TEVA 10 mg}; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	12,43	13,70	3,70	3,78	11,93	13,12
Quinaprilum 123ratio {Quinapril TEVA 20 mg}; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	17,44	19,24	7,41	7,57	14,30	15,94
Quinaprilum 123ratio {Quinapril TEVA 40 mg}; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl.	31,30	33,49	14,81	15,13	25,02	26,89
Ramicor; kaps. tward 5 mg x 28 kaps.	8,41	8,51	8,41	8,51	5,97	5,97
Ramicor; kaps. tward 10 mg x 28 kaps.	15,77	15,95	15,77	15,95	11,95	11,95
Ramipril Billev; tabl. 5 mg x 28 tabl.	10,50	x	10,37	x	6,10	x
Ramipril Billev; tabl. 10 mg x 28 tabl.	19,97	x	19,97	x	11,95	x
Ramipril Pfizer; tabl. 5 mg x 28 tabl.	10,50	10,61	10,37	10,59	6,10	5,99
Ramipril Pfizer; tabl. 10 mg x 28 tabl.	19,99	20,20	19,99	20,20	11,95	11,95
Ramistad 2,5; tabl. 2,5 mg x 28 tabl.	4,59	4,99	4,59	4,99	3,20	3,20
Ramistad 5; tabl. 5 mg x 28 tabl.	8,91	9,70	8,91	9,70	5,97	5,97
Ramistad 10; tabl. 10 mg x 28 tabl.	15,32	16,06	15,32	16,06	11,95	11,95
Ramoclav; tabl. powł. 1000 mg x 14 tabl.	28,51	x	28,51	x	14,26	x
Ramve 2,5 mg; kaps. tward 2,5 mg x 28 kaps.	5,15	5,23	5,15	5,23	3,20	3,20
Ramve 5 mg; kaps. tward 5 mg x 28 kaps.	10,68	11,09	10,37	10,59	6,28	6,47
Ramve 10 mg; kaps. tward 10 mg x 28 kaps.	20,31	20,88	20,31	20,88	11,95	11,95
Ranacand; tabl. 8 mg x 28 tabl.	18,96	19,12	14,45	14,54	8,85	8,94
Ranacand; tabl. 16 mg x 28 tabl.	31,82	32,09	28,90	29,08	11,59	11,73

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Ranigast; tabl. powl. 150 mg x 60 tabl.	11,63	11,77	11,63	11,77	3,20	3,20
Ranloc; tabl. dojelitowe 20 mg x 28 tabl.	9,70	9,88	9,19	9,00	5,11	5,38
Ranloc; tabl. dojelitowe 40 mg x 28 tabl.	18,54	18,89	18,38	17,99	9,35	9,90
Ranlosin; kaps. retard 0,4 mg x 30 kaps.	25,84	26,06	25,79	26,06	3,25	3,20
Ranofren; tabl. 10 mg x 28 tabl.	110,74	118,97	107,68	111,86	6,26	10,31
Ranopril; tabl. 5 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	4,68	4,79	2,59	2,65	4,68	4,79
Ranopril; tabl. 10 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	9,41	9,57	5,18	5,30	7,43	7,47
Ranopril; tabl. 20 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	17,42	17,72	10,37	10,59	13,02	13,10
Ranperidon; tabl. rozp. w jamie ustnej 1 mg x 30 tabl.	15,06	15,40	15,06	15,40	3,20	3,20
Ranperidon; tabl. rozp. w jamie ustnej 2 mg x 30 tabl.	28,46	29,08	28,46	29,08	3,20	3,20
Ranperidon; tabl. rozp. w jamie ustnej 3 mg x 30 tabl.	41,45	42,36	41,45	42,36	3,20	3,20
Ranperidon; tabl. rozp. w jamie ustnej 4 mg x 30 tabl.	54,09	55,20	54,09	55,20	3,20	3,20
Rapamune; roztwór doustny 1 mg/ml x 1 but. 60 ml +30 dozowników	1020,77	1083,93	1018,32	1080,56	5,65	6,57
Rapamune; tabl. powl. 1 mg x 30 tabl. w blisterach	509,15	540,28	509,15	540,28	3,20	3,20
Raponer; tabl. retard 2 mg x 28 tabl.	33,60	x	33,60	x	10,08	x
Raponer; tabl. retard 4 mg x 28 tabl.	79,48	80,20	79,48	80,20	23,84	24,06
Raponer; tabl. retard 8 mg x 28 tabl.	151,52	152,89	151,52	152,89	45,46	45,87
Rasoltan 50 mg; tabl. powl. 50 mg x 28 tabl. (2x14)	11,16	12,83	11,16	12,83	3,35	3,85
Rasoltan HCT; tabl. powl. 50 + 12,5 mg x 28 tabl.	13,87	13,98	13,87	13,98	4,16	4,19
Rasoltan HCT; tabl. powl. 100 + 25 mg x 28 tabl.	26,15	26,37	26,15	26,37	7,85	7,91
Rawel SR; tabl. powl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	7,72	9,76	7,72	8,62	2,32	3,73
Rawel SR; tabl. powl. retard 1,5 mg x 60 tabl.	14,38	18,77	14,38	17,24	4,31	6,70
Refastin; tabl. powl. 100 mg x 30 tabl.	14,46	14,96	10,28	10,44	9,32	9,74
Relanium; zawiesina doustna 2 mg/5 ml x 1 fl. 100 g	7,87	7,94	7,87	7,94	3,20	3,20
Relsed; wlewki doodbytnicze 5 mg/2,5 ml x 5 wlewek 2,5 ml	20,11	20,45	11,64	12,29	11,67	11,36
Relsed; wlewki doodbytnicze 10 mg/2,5 ml x 5 wlewek 2,5 ml	24,63	25,04	23,27	24,58	4,56	3,66
Renicin; tabl. powl. 150 mg x 10 tabl.	18,12	19,63	8,85	9,28	13,70	14,99
Repirol SR; tabl. retard 2 mg x 28 tabl. w blisterach	42,48	42,85	40,42	42,80	14,19	12,89
Repirol SR; tabl. retard 4 mg x 28 tabl. w blisterach	80,95	81,68	80,85	81,68	24,36	24,50
Repirol SR; tabl. retard 8 mg x 28 tabl. w blisterach	154,47	155,86	154,47	155,86	46,34	46,76
ReQuip; tabl. powl. 0,5 mg x 21 tabl.	8,96	11,97	7,58	8,03	3,65	6,35
ReQuip; tabl. powl. 1 mg x 21 tabl.	17,12	23,44	15,16	16,05	6,51	12,21
ReQuip; tabl. powl. 2 mg x 21 tabl.	32,47	46,51	30,32	32,10	11,25	24,04
ReQuip; tabl. powl. 5 mg x 21 tabl.	76,18	116,85	75,80	80,25	23,12	60,68
Requip-Modutab; tabl. retard 2 mg x 28 tabl.	53,92	57,38	40,42	42,80	25,63	27,42
Requip-Modutab; tabl. retard 4 mg x 28 tabl.	102,55	109,35	80,85	85,60	45,96	49,43
Requip-Modutab; tabl. retard 8 mg x 28 tabl.	197,63	211,16	161,70	171,20	84,44	91,32
Rexetin; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl.	24,38	24,60	13,75	13,86	14,76	14,90
Ribuspir; aerosol wziewny 0,2 mg/dawkę x 1 poj. 200 dawek z ustnikiem	66,92	72,38	63,57	70,78	8,68   22,42	6,93   22,83
Ribuspir; aerosol wziewny 0,2 mg/dawkę x 1 poj. 200 dawek z komorą inhalacyjną	68,05	74,40	63,57	70,78	9,81   23,55	8,95   24,85
Ricordo; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl.	34,60	35,06	19,84	20,77	20,71	20,52
Ricordo; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl.	42,69	43,27	39,67	41,54	14,92	14,19
Ridlip; tabl. powl. 5 mg x 28 tabl.	6,21	5,00	3,82	4,89	3,54	1,58
Ridlip; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl.	10,84	9,78	7,63	9,78	5,50	2,93
Ridlip; tabl. powl. 20 mg x 28 tabl.	20,50	18,64	15,27	18,64	9,81	5,59
Ridlip; tabl. powl. 40 mg x 28 tabl.	30,54	35,36	30,53	35,36	9,17	10,61
Rifamazid; kaps. 100 + 150 mg x 100 kaps.	60,07	60,60	51,88	52,33	8,19	8,27
Rifamazid; kaps. 150 + 300 mg x 100 kaps.	103,76	104,66	103,76	104,66	0,00	0,00
Rifampicyna TZF; kaps. 150 mg x 100 kaps.	56,08	56,59	45,91	46,32	10,17	10,27
Rifampicyna TZF; kaps. 300 mg x 100 kaps.	91,82	92,64	91,82	92,64	0,00	0,00
Rigelid; tabl. powl. x 21 tabl.	10,31	11,54	7,98	8,06	4,72	5,90
Rightest GS 100; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	35,78	36,27	35,78	36,27	3,20   10,73	3,20   10,88
Riluzol PMCS; tabl. powl. 50 mg x 56 tabl.	186,85	234,28	186,85	234,28	3,20	3,20
Risendros 35; tabl. powl. 35 mg x 4 tabl.	18,46	18,64	11,56	11,66	10,37	10,48
Risendros 35; tabl. powl. 35 mg x 12 tabl.	52,56	53,03	34,68	34,98	28,28	28,54
Risperidon Vipharm; tabl. powl. 1 mg x 20 tabl.	10,34	10,51	10,11	10,51	3,43	3,20

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.byt</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Risperidon Vipharm; tabl. powl. 2 mg x 20 tabl.	20,22	20,51	20,21	20,51	3,21	3,20
Risperidon Vipharm; tabl. powl. 3 mg x 20 tabl.	30,20	30,60	30,20	30,60	3,20	3,20
Risperidon Vipharm; tabl. powl. 4 mg x 20 tabl.	39,37	40,61	39,37	40,61	3,20	3,20
Risperon; tabl. powl. 1 mg x 20 tabl. w blisterach	10,54	10,85	10,11	10,57	3,63	3,48
Risperon; tabl. powl. 1 mg x 60 tabl. w blisterach	29,11	29,84	29,11	29,84	3,20	3,20
Risperon; tabl. powl. 2 mg x 20 tabl. w blisterach	20,82	21,37	20,21	21,13	3,81	3,44
Risperon; tabl. powl. 2 mg x 60 tabl. w blisterach	57,78	59,21	57,78	59,21	3,20	3,20
Risperon; tabl. powl. 3 mg x 20 tabl. w blisterach	30,30	31,94	30,30	31,70	3,20	3,44
Risperon; tabl. powl. 3 mg x 60 tabl. w blisterach	88,07	96,98	88,07	95,09	3,84	5,73
Risperon; tabl. powl. 4 mg x 20 tabl. w blisterach	39,56	42,44	39,56	42,26	3,20	3,38
Risperon; tabl. powl. 4 mg x 60 tabl. w blisterach	115,81	128,12	115,81	126,78	5,12	6,46
Rispolept; roztwór doustry 1 mg/ml x 1 butelka 100 ml (polietylen)	48,84	52,09	48,84	52,09	3,20	3,20
Rispolept; tabl. powl. 1 mg x 20 tabl.	10,89	11,71	10,11	10,57	3,98	4,34
Rispolept; tabl. powl. 2 mg x 20 tabl.	20,73	22,28	20,21	21,13	3,72	4,35
Rispolept; tabl. powl. 3 mg x 20 tabl.	30,16	32,39	30,16	31,70	3,20	3,89
Rispolept; tabl. powl. 4 mg x 20 tabl.	39,37	42,33	39,37	42,26	3,20	3,27
Rispolept Consta; inj. (mikrokapsułki retard +rozpr. do p.zawiesiny) 25 mg x 1 zestaw: 1 fiol. +1 strzykawka +1 urządzenie +1 igła	323,43	326,39	319,26	322,22	7,37	7,37
Rispolept Consta; inj. (mikrokapsułki retard +rozpr. do p.zawiesiny) 37,5 mg x 1 zestaw: 1 fiol. +1 strzykawka +1 urządzenie +1 igła	478,89	483,33	478,89	483,33	3,20	3,20
Rispolept Consta; inj. (mikrokapsułki retard +rozpr. do p.zawiesiny) 50 mg x 1 zestaw: 1 fiol. +1 strzykawka +1 urządzenie +1 igła	634,36	640,28	634,36	640,28	3,20	3,20
Risset 1 mg; tabl. powl. 1 mg x 20 tabl.	10,05	10,45	10,05	10,45	3,20	3,20
Risset 1 mg; tabl. powl. 1 mg x 60 tabl.	29,37	29,79	29,37	29,79	3,20	3,20
Risset 2 mg; tabl. powl. 2 mg x 20 tabl.	20,17	21,13	20,17	21,13	3,20	3,20
Risset 2 mg; tabl. powl. 2 mg x 60 tabl.	56,75	59,97	56,75	59,97	3,20	3,20
Risset 3 mg; tabl. powl. 3 mg x 20 tabl.	29,37	31,70	29,37	31,70	3,20	3,20
Risset 3 mg; tabl. powl. 3 mg x 60 tabl.	82,86	95,09	82,86	95,09	3,84	3,84
Risset 4 mg; tabl. powl. 4 mg x 20 tabl.	38,89	42,27	38,89	42,26	3,20	3,21
Risset 4 mg; tabl. powl. 4 mg x 60 tabl.	108,30	126,81	108,30	126,78	5,12	5,15
Ristidic; kaps. twarde 1,5 mg x 28 kaps.	13,78	13,97	4,96	5,19	10,31	10,34
Ristidic; kaps. twarde 1,5 mg x 56 kaps.	27,24	27,60	9,92	10,38	20,30	20,33
Ristidic; kaps. twarde 3 mg x 28 kaps.	27,24	27,60	9,92	10,38	20,30	20,33
Ristidic; kaps. twarde 3 mg x 56 kaps.	53,37	53,99	19,84	20,77	39,48	39,45
Ristidic; kaps. twarde 4,5 mg x 28 kaps.	40,40	40,86	14,88	15,58	29,98	29,95
Ristidic; kaps. twarde 4,5 mg x 56 kaps.	79,09	79,96	29,75	31,16	58,27	58,15
Ristidic; kaps. twarde 6 mg x 28 kaps.	53,37	53,99	19,84	20,77	39,48	39,45
Ristidic; kaps. twarde 6 mg x 56 kaps.	104,61	105,80	39,67	41,54	76,84	76,72
Rivaldo; kaps. twarde 3 mg x 56 kaps.	53,36	53,98	19,84	20,77	39,47	39,44
Rivaldo; kaps. twarde 4,5 mg x 28 kaps.	40,39	40,85	14,88	15,58	29,97	29,94
Rivaldo; kaps. twarde 4,5 mg x 56 kaps.	79,08	79,96	29,75	31,16	58,26	58,15
Rivaldo; kaps. twarde 6 mg x 28 kaps.	53,37	53,99	19,84	20,77	39,48	39,45
Rivaldo; kaps. twarde 6 mg x 56 kaps.	104,60	105,77	39,67	41,54	76,83	76,69
Rivastigmin Orion; kaps. twarde 1,5 mg x 28 kaps.	13,76	13,94	4,96	5,19	10,29	10,31
Rivastigmin Orion; kaps. twarde 3 mg x 28 kaps.	27,21	27,56	9,92	10,38	20,27	20,29
Rivastigmin Orion; kaps. twarde 3 mg x 56 kaps.	53,31	53,95	19,84	20,77	39,42	39,41
Rivastigmin Orion; kaps. twarde 4,5 mg x 28 kaps.	40,37	40,83	14,88	15,58	29,95	29,92
Rivastigmin Orion; kaps. twarde 4,5 mg x 56 kaps.	79,03	79,91	29,75	31,16	58,21	58,10
Rivastigmin Orion; kaps. twarde 6 mg x 28 kaps.	53,31	53,95	19,84	20,77	39,42	39,41
Rivastigmin Orion; kaps. twarde 6 mg x 56 kaps.	104,51	105,67	39,67	41,54	76,74	76,59
Rivastigmin Stada; kaps. twarde 1,5 mg x 28 kaps. w blisterach (PVC/PVDC/AL)	21,18	21,45	4,96	5,19	17,71	17,82
Rivastigmin Stada; kaps. twarde 3 mg x 28 kaps. w blisterach (PVC/PVDC/AL)	39,21	39,68	9,92	10,38	32,27	32,41
Rivastigmin Stada; kaps. twarde 3 mg x 56 kaps. w blisterach (PVC/PVDC/AL)	63,70	64,42	19,84	20,77	49,81	49,88
Rivastigmin Stada; kaps. twarde 4,5 mg x 28 kaps. w blisterach (PVC/PVDC/AL)	48,15	48,69	14,88	15,58	37,73	37,78
Rivastigmin Stada; kaps. twarde 4,5 mg x 56 kaps. w blisterach (PVC/PVDC/AL)	94,59	95,61	29,75	31,16	73,77	73,80

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będł</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Rivastigmin Stada; kaps. twarde 6 mg x 28 kaps. w blisterach (PVC/PVDC/AL)	63,70	64,42	19,84	20,77	49,81	49,88
Rivastigmin Stada; kaps. twarde 6 mg x 56 kaps. w blisterach (PVC/PVDC/AL)	125,29	126,65	39,67	41,54	97,52	97,57
Rivastigmine Actavis; kaps. twarde 1,5 mg x 28 kaps. w blisterach	13,76	13,94	4,96	5,19	10,29	10,31
Rivastigmine Actavis; kaps. twarde 3 mg x 28 kaps. w blisterach	27,19	27,55	9,92	10,38	20,25	20,28
Rivastigmine Actavis; kaps. twarde 3 mg x 56 kaps. w blisterach	53,38	54,00	19,84	20,77	39,49	39,46
Rivastigmine Actavis; kaps. twarde 4,5 mg x 28 kaps. w blisterach	40,32	40,80	14,88	15,58	29,90	29,89
Rivastigmine Actavis; kaps. twarde 4,5 mg x 56 kaps. w blisterach	78,95	79,82	29,75	31,16	58,13	58,01
Rivastigmine Actavis; kaps. twarde 6 mg x 28 kaps. w blisterach	53,27	53,88	19,84	20,77	39,38	39,34
Rivastigmine Actavis; kaps. twarde 6 mg x 56 kaps. w blisterach	107,94	109,14	39,67	41,54	80,17	80,06
Rivastigmine Mylan; kaps. twarde 1,5 mg x 28 kaps. w blisterze	13,71	13,90	4,96	5,19	10,24	10,27
Rivastigmine Mylan; kaps. twarde 3 mg x 28 kaps. w blisterze	26,73	27,09	9,92	10,38	19,79	19,82
Rivastigmine Mylan; kaps. twarde 3 mg x 56 kaps. w blisterach	52,36	52,97	19,84	20,77	38,47	38,43
Rivastigmine Mylan; kaps. twarde 4,5 mg x 28 kaps. w blisterze	40,21	40,68	14,88	15,58	29,79	29,77
Rivastigmine Mylan; kaps. twarde 4,5 mg x 56 kaps. w blisterach	78,72	79,59	29,75	31,16	57,90	57,78
Rivastigmine Mylan; kaps. twarde 6 mg x 28 kaps. w blisterze	52,36	52,97	19,84	20,77	38,47	38,43
Rivastigmine Mylan; kaps. twarde 6 mg x 56 kaps. w blisterach	103,74	104,90	39,67	41,54	75,97	75,82
Rivastigmine Teva; roztwór doustny 2 mg/ml x 1 butelka 120 ml	89,47	90,44	28,34	29,67	69,63	69,67
Rivastigmine Teva Pharma; kaps. twarde 1,5 mg x 28 kaps. w blisterach	21,18	21,45	4,96	5,19	17,71	17,82
Rivastigmine Teva Pharma; kaps. twarde 3 mg x 28 kaps. w blisterach	36,76	37,21	9,92	10,38	29,82	29,94
Rivastigmine Teva Pharma; kaps. twarde 3 mg x 56 kaps. w blisterach	73,68	74,50	19,84	20,77	59,79	59,96
Rivastigmine Teva Pharma; kaps. twarde 4,5 mg x 28 kaps. w blisterach	42,18	42,68	14,88	15,58	31,76	31,77
Rivastigmine Teva Pharma; kaps. twarde 4,5 mg x 56 kaps. w blisterach	81,23	82,12	29,75	31,16	60,41	60,31
Rivastigmine Teva Pharma; kaps. twarde 6 mg x 28 kaps. w blisterach	50,66	51,26	19,84	20,77	36,77	36,72
Rivastigmine Teva Pharma; kaps. twarde 6 mg x 56 kaps. w blisterach	98,19	99,29	39,67	41,54	70,42	70,21
Rivaxon; kaps. twarde 1,5 mg x 28 kaps.	13,77	13,96	4,96	5,19	10,30	10,33
Rivaxon; kaps. twarde 3 mg x 28 kaps.	27,21	27,56	9,92	10,38	20,27	20,29
Rivaxon; kaps. twarde 3 mg x 56 kaps.	53,31	53,95	19,84	20,77	39,42	39,41
Rivaxon; kaps. twarde 4,5 mg x 28 kaps.	40,36	40,83	14,88	15,58	29,94	29,92
Rivaxon; kaps. twarde 4,5 mg x 56 kaps.	79,01	79,88	29,75	31,16	58,19	58,07
Rivaxon; kaps. twarde 6 mg x 28 kaps.	53,31	53,95	19,84	20,77	39,42	39,41
Rivaxon; kaps. twarde 6 mg x 56 kaps.	104,51	105,67	39,67	41,54	76,74	76,59
Rolicyn; tabl. powł. 50 mg x 10 tabl.	15,20	15,35	2,95	3,09	13,73	13,81
Rolicyn; tabl. powł. 100 mg x 10 tabl.	18,73	18,92	5,90	6,19	15,78	15,83
Rolicyn; tabl. powł. 150 mg x 10 tabl.	20,95	22,32	8,85	9,28	16,53	17,68
Rolpryna SR; tabl. retard 2 mg x 28 tabl.	42,43	42,80	40,42	42,80	14,14	12,84
Rolpryna SR; tabl. retard 2 mg x 84 tabl.	118,04	119,08	118,04	119,08	35,41	35,72
Rolpryna SR; tabl. retard 4 mg x 28 tabl.	80,99	81,72	80,85	81,72	24,40	24,52
Rolpryna SR; tabl. retard 4 mg x 84 tabl.	226,37	228,40	226,37	228,40	67,91	68,52
Rolpryna SR; tabl. retard 8 mg x 28 tabl.	154,49	155,89	154,49	155,89	46,35	46,77
Rolpryna SR; tabl. retard 8 mg x 84 tabl.	440,22	444,30	440,22	444,30	132,07	133,29
Ropodrin; tabl. retard 2 mg x 28 tabl. w blisterach	42,48	42,86	40,42	42,80	14,19	12,90
Ropodrin; tabl. retard 4 mg x 28 tabl. w blisterach	80,98	81,71	80,85	81,71	24,39	24,51
Ropodrin; tabl. retard 8 mg x 28 tabl. w blisterach	154,51	155,91	154,51	155,91	46,35	46,77
Roswera; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	11,46	11,77	3,82	4,89	8,79	8,35
Roswera; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	20,29	20,77	7,63	9,78	14,95	13,92
Roswera; tabl. powł. 15 mg x 28 tabl.	21,38	21,96	11,45	14,67	13,37	11,69
Roswera; tabl. powł. 15 mg x 56 tabl.	33,51	34,33	22,90	29,34	17,48	13,79
Roswera; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.	30,19	30,86	15,27	19,56	19,50	17,17
Roswera; tabl. powł. 30 mg x 28 tabl.	33,51	34,33	22,90	29,34	17,48	13,79
Roswera; tabl. powł. 30 mg x 56 tabl.	64,68	66,02	45,80	58,68	32,62	24,94
Roswera; tabl. powł. 40 mg x 28 tabl.	50,16	51,19	30,53	39,12	28,79	23,81
Rovamycine; tabl. powł. 1,5 mln. j.m. (500 mg) x 16 tabl.	19,63	19,83	14,16	14,85	12,55	12,41
Rovamycine; tabl. powł. 3 mln. j.m. (1000 mg) x 10 tabl.	23,75	24,00	17,70	18,56	14,90	14,72
Roxitron; tabl. powł. 150 mg x 10 tabl.	18,12	19,06	8,85	9,28	13,70	14,42

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Rozacom; krople do oczu x 1 butelka 5 ml	31,19	34,10	31,19	34,10	3,20	3,20
Rozalin; krople do oczu 20 mg/ml x 1 butelka 5 ml	29,78	32,64	20,79	22,73	12,19	13,11
Rozaprost; krople do oczu 0,05 mg/ml x 1 butelka 2,5 ml	38,22	39,77	37,71	39,77	3,71	3,20
Ruconest; inj. iv. (proszek do p. roztworu) 2100 j.m. x 1 fiol. s.subst.	4047,11	4085,39	4047,11	4085,39	3,20	3,20
Rulid; tabl. do p. zawiesiny doustnej 50 mg x 10 tabl.	15,69	16,64	10,73	11,64	10,33	10,82
Rulid; tabl. powl. 150 mg x 10 tabl.	25,65	28,45	8,85	9,28	21,23	23,81
Ryspolit; roztwór doustny 1 mg/ml x 1 butelka 100 ml (polietylen)	47,05	47,67	47,05	47,67	3,20	3,20
Ryspolit; roztwór doustny 1 mg/ml x 1 butelka 30 ml	15,06	15,28	15,06	15,28	3,20	3,20
Ryspolit; tabl. powl. 1 mg x 20 tabl.	10,38	10,57	10,11	10,57	3,47	3,20
Ryspolit; tabl. powl. 2 mg x 20 tabl.	20,82	21,13	20,21	21,13	3,81	3,20
Ryspolit; tabl. powl. 3 mg x 20 tabl.	30,39	31,70	30,32	31,70	3,27	3,20
Ryspolit; tabl. powl. 4 mg x 20 tabl.	40,07	42,27	40,07	42,26	3,20	3,21
Sabril; proszek do p. roztworu doustnego 500 mg x 50 sasz.	141,86	143,13	141,86	143,13	3,20	3,20
Sabril; tabl. powl. 500 mg x 100 tabl. -PAR	231,50	233,59	231,50	233,59	3,20	3,20
Sabril; tabl. powl. 500 mg x 100 tabl. -PAR	211,09	212,98	211,09	212,98	3,20	3,20
Sabril; tabl. powl. 500 mg x 100 tabl.	250,78	253,05	250,78	253,05	3,20	3,20
Sabumalin; aerosol wziewny 0,1 mg/dawkę x 1 poj. 200 dawek	12,89	12,99	12,89	12,99	3,20	3,20
Salazopyrin EN; tabl. dojelitowe 500 mg x 50 tabl.	31,96	33,85	30,37	30,64	4,79   10,70	6,41   12,40
Salazopyrin EN; tabl. dojelitowe 500 mg x 100 tabl. -PAR	56,67	57,17	56,67	57,17	3,20   17,00	3,20   17,15
Salazopyrin EN; tabl. dojelitowe 500 mg x 100 tabl.	57,24	61,25	57,24	61,25	3,20   17,17	3,20   18,38
Salazopyrin EN; tabl. dojelitowe 500 mg x 100 tabl. -PAR	54,92	55,40	54,92	55,40	3,20   16,48	3,20   16,62
Salbutamol Hasco; syrop 2 mg/5 ml x 1 fl. 100 ml	4,41	4,45	4,41	4,45	3,20	3,20
Salmex; proszek do inhalacji 100 mcg +50 mcg na dawkę x 1 inhalator proszkowy (60 dawek)	78,65	79,36	78,65	79,36	3,20	3,20
Salmex; proszek do inhalacji 250 mcg +50 mcg na dawkę x 1 inhalator proszkowy (60 dawek)	98,46	99,32	98,46	99,32	3,20	3,20
Salmex; proszek do inhalacji 500 mcg +50 mcg na dawkę x 1 inhalator proszkowy (60 dawek)	128,82	129,96	128,82	129,96	3,20	3,20
Salofalk; zawiesina do wlewów doodbytniczych 4000 mg/60 ml x 7 butelek 60 ml	143,28	145,93	143,28	145,93	3,20	3,20
Salofalk 1 g; czopki 1000 mg x 30 szt.	190,34	192,04	190,34	192,04	3,20	3,20
Salofalk 250; czopki 250 mg x 30 szt.	57,60	59,47	47,59	50,25	13,21	12,42
Salofalk 250; tabl. dojelitowe 250 mg x 50 tabl.	32,36	33,33	20,24	20,42	15,32	16,11
Salofalk 500; czopki 500 mg x 30 szt.	98,76	100,50	95,17	100,50	6,79	3,20
Salofalk 500; tabl. dojelitowe 500 mg x 50 tabl.	51,84	53,26	40,49	40,85	14,55	15,61
Sandimmun Neoral; kaps. 10 mg x 60 kaps.	56,13	60,56	34,05	34,72	25,28	29,04
Sandimmun Neoral; kaps. 25 mg x 50 kaps.	117,02	121,99	70,93	72,34	49,29	52,85
Sandimmun Neoral; kaps. 50 mg x 50 kaps.	194,85	197,70	141,86	144,68	56,19	56,22
Sandimmun Neoral; kaps. 100 mg x 50 kaps.	379,46	383,03	283,72	289,36	98,94	96,87
Sandimmun Neoral; płyn doustny 100 mg/ml x 1 fl. 50 ml	400,58	441,81	311,28	314,12	92,50	130,89
Sandostatin; inj. (roztwór) 0,05 mg/1ml x 5 amp. 1 ml	44,19	50,29	44,19	50,29	3,20	3,20
Sandostatin; inj. (roztwór) 0,1 mg/1ml x 5 amp. 1 ml	59,53	65,74	59,53	65,74	3,20	3,20
Sandostatin LAR; inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 10 mg x 1 zestaw: 1 fiol. +rozpr. 2,5 ml +strzykawka	2324,85	2346,72	2305,85	2327,72	22,20	22,20
Sandostatin LAR; inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 20 mg x 1 zestaw: 1 fiol. +rozpr. 2,5 ml +strzykawka	4621,20	4664,94	4611,70	4655,44	12,70	12,70
Sandostatin LAR; inj. im. (mikrogranulki do p. zawiesiny) 30 mg x 1 zestaw: 1 fiol. +rozpr. 2,5 ml +strzykawka	6917,55	6983,16	6917,55	6983,16	4,57	4,57
Sanza 5 mg; tabl. 5 mg x 28 tabl.	61,95	62,88	53,84	55,93	11,31	10,15
Sanza 10 mg; tabl. 10 mg x 28 tabl.	118,68	120,12	107,68	111,86	14,20	11,46
Surve 50 mg; tabl. powl. 50 mg x 28 tabl.	16,13	18,32	14,45	14,54	6,02	8,14
Sclefic; tabl. powl. 50 mg x 56 tabl. w blistrach (PVC/al)	241,28	244,58	186,85	234,28	57,63	13,50
Sectral; tabl. powl. 200 mg x 30 tabl.	10,86	11,84	7,35	7,49	6,71	7,55
Sectral; tabl. powl. 400 mg x 30 tabl.	20,14	21,97	14,70	14,98	8,64	10,19
Sedron 70 mg; tabl. 70 mg x 4 tabl.	13,26	14,50	11,56	11,66	5,17	6,34
Sedron 70 mg; tabl. 70 mg x 12 tabl.	36,95	38,83	34,68	34,98	12,67	14,34
Segan; tabl. 5 mg x 60 tabl. w blistrach	21,64	21,83	21,64	21,83	6,40	6,40
Selgres; tabl. powl. 5 mg x 50 tabl.	18,52	18,97	18,03	18,19	5,82	6,11
Serdolect; tabl. powl. 4 mg x 30 tabl.	98,99	109,41	98,99	109,41	3,20	3,20
Serdolect; tabl. powl. 12 mg x 28 tabl.	277,08	306,97	277,08	306,35	3,20	3,82

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Serdolect; tabl. powl. 16 mg x 28 tabl.	365,28	405,09	365,28	405,09	3,20	3,20
Seretide 50; aerosol wziewny x 1 poj. 120 dawek	93,14	93,99	78,65	79,36	17,69	17,83
Seretide 125; aerosol wziewny x 1 poj. 120 dawek	119,51	120,58	98,46	99,32	24,25	24,46
Seretide 250; aerosol wziewny x 1 poj. 120 dawek	177,14	178,75	128,82	129,96	51,52	51,99
Seretide Dysk 100; proszek do inhalacji 100 mcg +50 mcg na dawkę x 1 poj. 60 dawek z dozownikiem	101,12	102,05	78,65	79,36	25,67	25,89
Seretide Dysk 250; proszek do inhalacji 250 mcg +50 mcg na dawkę x 1 poj. 60 dawek z dozownikiem	127,04	128,18	98,46	99,32	31,78	32,06
Seretide Dysk 500; proszek do inhalacji 500 mcg +50 mcg na dawkę x 1 poj. 60 dawek z dozownikiem	167,03	168,53	128,82	129,96	41,41	41,77
Serevent; aerosol wziewny 0,025 mg/dawkę x 1 poj. bezfreonowy 120 dawek	82,44	83,17	57,81	61,16	27,83	25,21
Serevent Dysk; proszek do inhalacji 0,05 mg/dawkę x 1 poj. 60 dawek z dozownikiem	84,49	85,25	57,81	61,16	29,88	27,29
Seronil; kaps. 20 mg x 30 kaps.	24,00	24,29	13,75	13,86	14,38	14,59
Seronil; kaps. 20 mg x 100 kaps.	66,99	67,60	45,83	46,20	34,91	35,26
Seronil; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl.	16,34	16,50	6,88	6,93	11,52	11,65
Seronil; tabl. powl. 10 mg x 100 tabl.	47,58	48,03	22,92	23,10	31,54	31,86
Sertagen; tabl. powl. 50 mg x 28 tabl.	11,87	14,83	11,87	12,94	3,56	5,77
Sertagen; tabl. powl. 100 mg x 28 tabl.	22,32	28,24	22,32	25,87	6,70	10,13
Sertralina Krka; tabl. powl. 50 mg x 30 tabl.	12,05	12,15	12,05	12,15	3,62	3,65
Sertralina Krka; tabl. powl. 100 mg x 30 tabl.	22,57	22,76	22,57	22,76	6,77	6,83
Sertraline Bluefish; tabl. powl. 50 mg x 30 tabl.	11,36	x	11,36	x	3,41	x
Sertraline Bluefish; tabl. powl. 100 mg x 30 tabl.	21,21	x	21,21	x	6,36	x
Sertralimum 123ratio {Luxeta 50 mg}; tabl. powl. 50 mg x 30 tabl.	14,08	15,58	13,75	13,86	4,46	5,88
Sertralimum 123ratio {Luxeta 100 mg}; tabl. powl. 100 mg x 30 tabl.	24,84	25,05	24,84	25,05	7,45	7,52
Sertranorm; tabl. powl. 50 mg x 30 tabl.	13,63	14,20	13,63	13,86	4,09	4,50
Sertranorm; tabl. powl. 100 mg x 30 tabl.	26,88	27,91	26,88	27,72	8,06	8,51
Setaloft 50 mg; tabl. powl. 50 mg x 30 tabl.	13,75	13,86	13,75	13,86	4,13	4,16
Setaloft 100 mg; tabl. powl. 100 mg x 30 tabl.	28,81	29,06	27,50	27,72	9,56	9,66
Setinin; tabl. powl. 100 mg x 60 tabl.	61,20	62,39	51,88	62,39	12,52	3,20
Setinin; tabl. powl. 200 mg x 60 tabl.	120,09	121,79	103,76	121,79	19,53	3,20
Setinin; tabl. powl. 300 mg x 60 tabl.	171,79	174,32	155,64	174,32	20,95	4,80
Setronon; tabl. powl. 8 mg x 10 tabl.	45,76	46,21	45,54	46,21	3,42	3,20
Sevredol; tabl. powl. 20 mg x 60 tabl. (6x10)	77,73	80,06	77,73	80,06	0,00   3,20	0,00   3,20
Signelon; kaps. twardé 4,5 mg x 28 kaps.	40,21	40,68	14,88	15,58	29,79	29,77
Signelon; kaps. twardé 4,5 mg x 56 kaps.	78,72	79,59	29,75	31,16	57,90	57,78
Signelon; kaps. twardé 6 mg x 28 kaps.	52,36	52,97	19,84	20,77	38,47	38,43
Signelon; kaps. twardé 6 mg x 56 kaps.	102,61	103,75	39,67	41,54	74,84	74,67
Simcovas; tabl. powl. 20 mg x 28 tabl. w blistrach (2x14)	8,82	9,17	5,09	6,52	5,26	4,61
Simcovas; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl.	4,23	4,55	4,23	4,55	1,27	1,37
Simcovas; tabl. powl. 40 mg x 28 tabl. w blistrach (2x14)	17,90	18,46	10,18	13,04	10,77	9,33
Simcovas; tabl. powl. 40 mg x 30 tabl.	8,10	8,58	8,10	8,58	2,43	2,57
Simgal; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl.	10,11	12,85	2,54	3,26	8,33	10,57
Simgal; tabl. powl. 20 mg x 28 tabl.	16,31	19,65	5,09	6,52	12,75	15,09
Simgal; tabl. powl. 40 mg x 28 tabl.	30,04	35,98	10,18	13,04	22,91	26,85
Simorion; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl.	4,61	4,80	2,54	3,26	2,83	2,52
Simorion; tabl. powl. 10 mg x 98 tabl.	15,95	16,44	8,90	11,41	9,72	8,45
Simorion; tabl. powl. 20 mg x 28 tabl.	9,24	9,61	5,09	6,52	5,68	5,05
Simorion; tabl. powl. 20 mg x 98 tabl.	30,99	31,74	17,81	22,82	18,52	15,77
Simorion; tabl. powl. 40 mg x 28 tabl.	18,12	18,69	10,18	13,04	10,99	9,56
Simorion; tabl. powl. 40 mg x 98 tabl.	60,07	61,30	35,62	45,64	35,14	29,35
Simorion; tabl. powl. 80 mg x 28 tabl.	35,23	36,08	20,35	26,08	20,99	17,82
Simorion; tabl. powl. 80 mg x 98 tabl.	116,79	118,77	71,24	91,28	66,92	54,87
Simratio 10; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl.	10,11	12,37	2,54	3,26	8,33	10,09
Simratio 20; tabl. powl. 20 mg x 28 tabl.	16,31	19,08	5,09	6,52	12,75	14,52
Simratio 40; tabl. powl. 40 mg x 28 tabl. w blistrach (2x14)	30,04	36,55	10,18	13,04	22,91	27,42
Simvacard 10; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl.	9,32	11,25	2,54	3,26	7,54	8,97
Simvacard 20; tabl. powl. 20 mg x 28 tabl.	15,80	18,39	5,09	6,52	12,24	13,83

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.będzie</b>
Simvacard 40; tabl. powl. 40 mg x 28 tabl.	30,16	31,97	10,18	13,04	23,03	22,84
Simvachol; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl.	6,48	6,67	2,54	3,26	4,70	4,39
Simvachol; tabl. powl. 20 mg x 28 tabl.	10,69	11,64	5,09	6,52	7,13	7,08
Simvachol; tabl. powl. 40 mg x 28 tabl.	21,08	21,67	10,18	13,04	13,95	12,54
Simvacor; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl. w blisterach	7,67	8,86	2,73	3,49	5,76	6,42
Simvacor; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl. w blisterach	13,65	16,22	5,45	6,99	9,84	11,33
Simvagamma 10; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl.	5,18	5,37	2,73	3,49	3,27	2,93
Simvagamma 20; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl.	10,25	10,62	5,45	6,99	6,44	5,73
Simvagamma 40; tabl. powl. 40 mg x 30 tabl.	21,82	22,43	10,90	13,97	14,19	12,65
Simvagen 10; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl.	4,62	4,80	2,54	3,26	2,84	2,52
Simvagen 20; tabl. powl. 20 mg x 28 tabl.	8,37	8,72	5,09	6,52	4,81	4,16
Simvagen 20; tabl. powl. 20 mg x 84 tabl.	21,38	21,97	15,27	19,56	10,69	8,28
Simvagen 40; tabl. powl. 40 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	16,43	16,97	10,18	13,04	9,30	7,84
SimvaHEXAL 10; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	8,69	9,61	2,73	3,49	6,78	7,17
SimvaHEXAL 20; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	18,42	20,35	5,45	6,99	14,61	15,46
SimvaHEXAL 40; tabl. powl. 40 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	28,06	31,01	10,90	13,97	20,43	21,23
Simvastatin 20 mg; tabl. powl. 20 mg x 28 tabl.	8,42	8,77	5,09	6,52	4,86	4,21
Simvastatin 40 mg; tabl. powl. 40 mg x 28 tabl.	16,55	17,09	10,18	13,04	9,42	7,96
Simvastatin 40 mg; tabl. powl. 40 mg x 30 tabl.	17,97	18,99	10,90	13,97	10,34	9,21
Simvastatin Bluefish; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl.	4,21	4,38	2,54	3,26	2,43	2,10
Simvastatin Bluefish; tabl. powl. 20 mg x 28 tabl.	6,78	7,10	5,09	6,52	3,22	2,54
Simvastatin Bluefish; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl.	8,31	8,67	5,45	6,99	4,50	3,78
Simvastatin Bluefish; tabl. powl. 40 mg x 28 tabl.	13,26	13,78	10,18	13,04	6,13	4,65
Simvastatin Genoptim; tabl. powl. 20 mg x 28 tabl.	7,29	7,63	5,09	6,52	3,73	3,07
Simvastatin Genoptim; tabl. powl. 40 mg x 28 tabl.	14,33	14,86	10,18	13,04	7,20	5,73
Simvastatin Krka {Vasilipl}; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl.	7,38	11,25	2,54	3,26	5,60	8,97
Simvastatin Krka {Vasilipl}; tabl. powl. 20 mg x 28 tabl.	14,09	17,93	5,09	6,52	10,53	13,37
Simvastatin Pfizer; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl.	4,61	4,80	2,54	3,26	2,83	2,52
Simvastatin Pfizer; tabl. powl. 20 mg x 28 tabl.	9,21	9,56	5,09	6,52	5,65	5,00
Simvastatin Pfizer; tabl. powl. 40 mg x 28 tabl.	18,12	18,68	10,18	13,04	10,99	9,55
Simvastatinum 123ratio {SimvaTeva}; tabl. powl. 20 mg x 28 tabl.	8,85	9,21	5,09	6,52	5,29	4,65
Simvastatinum 123ratio {SimvaTeva}; tabl. powl. 40 mg x 28 tabl.	17,80	18,36	10,18	13,04	10,67	9,23
Simvastatinum Accord; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl.	2,51	2,67	2,51	2,67	0,75	0,80
Simvastatinum Accord; tabl. powl. 20 mg x 28 tabl.	5,25	5,58	5,09	5,58	1,69	1,67
Simvastatinum Accord; tabl. powl. 40 mg x 28 tabl.	7,71	8,16	7,71	8,16	2,31	2,45
Simvasterol; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl. w blisterach	11,02	15,26	2,54	3,26	9,24	12,98
Simvasterol; tabl. powl. 20 mg x 28 tabl. w blisterach	18,63	20,22	5,09	6,52	15,07	15,66
Simvasterol; tabl. powl. 40 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	33,78	36,55	10,18	13,04	26,65	27,42
Sindronat; kaps. twarde 400 mg x 100 kaps. w blisterach (10x10)	303,07	305,83	301,01	303,78	5,26	5,25
Sindronat; kaps. twarde 400 mg x 120 kaps.	361,21	364,53	361,21	364,53	3,20	3,20
Sinemet CR 200/50; tabl. retard 200 + 50 mg x 100 tabl.	95,10	95,94	95,10	95,94	3,56	3,56
Siofor 500; tabl. powl. 500 mg x 30 tabl.	4,60	4,77	4,19	4,19	3,61	3,78
Siofor 500; tabl. powl. 500 mg x 60 tabl.	8,30	9,60	8,30	8,38	3,20	4,42
Siofor 850; tabl. powl. 850 mg x 30 tabl.	7,13	7,53	7,13	7,12	3,20	3,61
Siofor 850; tabl. powl. 850 mg x 60 tabl.	13,75	13,86	13,75	13,86	3,20	3,20
Siofor 1000; tabl. powl. 1000 mg x 30 tabl.	8,30	8,85	8,30	8,38	3,20	3,67
Siofor 1000; tabl. powl. 1000 mg x 60 tabl.	15,90	17,41	15,90	16,76	3,20	3,85
Siofor 1000; tabl. powl. 1000 mg x 90 tabl.	23,10	25,37	23,10	25,14	4,80	5,03
Siofor 1000; tabl. powl. 1000 mg x 120 tabl.	30,09	33,12	30,09	33,12	6,40	6,40
Sirdalud MR; kaps. twarde retard 6 mg x 30 kaps.	54,18	54,67	43,83	44,19	23,50	23,74
Solian; tabl. 100 mg x 30 tabl.	38,36	39,13	30,24	32,18	11,32	10,15
Solian; tabl. 200 mg x 30 tabl.	60,47	67,46	60,47	64,35	3,20	6,31
Solian; tabl. 400 mg x 30 tabl.	115,65	134,91	115,65	128,70	3,20	9,41
Solian; tabl. 400 mg x 30 tabl. -PAR	141,73	143,59	120,94	128,70	23,99	18,09
Solu-Medrol; inj. im./iv. (proszek + rozp. do p. roztworu) 500 mg x 1 fioł. s.subst. +rozp. 8 ml	43,44	43,83	32,61	32,90	14,03	14,13
Solu-Medrol; inj. im./iv. (proszek + rozp. do p. roztworu) 1000 mg x 1 fioł. s.subst. +rozp. 16 ml	98,73	99,64	65,22	65,79	36,71	37,05

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych

Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.byt</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Somatuline Autogel; inj. sc. (roztwór) 90 mg/0,3 ml x 1 s-amp. 0,3 ml	3819,38	3894,27	3577,85	3655,55	244,73	241,92
Somatuline Autogel; inj. sc. (roztwór) 120 mg/0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml	4770,46	4874,07	4770,46	4874,07	4,27	4,27
Sorbalgon; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x20 cm (200 cm kw.)	20,15	20,42	20,15	20,42	0,00   6,05	0,00   6,13
Sorbalgon; opatrunk leczniczy x 1 szt. 5x5 cm (25 cm kw.)	3,99	4,11	2,52	2,75	1,47   2,23	1,36   2,19
Sorbalgon; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	10,77	10,99	10,08	10,99	0,69   3,71	0,00   3,30
Sortabax; tabl. powl. 50 mg x 28 tabl.	12,62	12,71	12,62	12,71	3,79	3,81
Sortabax; tabl. powl. 100 mg x 28 tabl.	23,65	23,84	23,65	23,84	7,10	7,15
Sortabax HCT; tabl. powl. 50 + 12,5 mg x 28 tabl.	15,00	15,12	14,45	14,54	4,89	4,94
Sortabax HCT; tabl. powl. 100 + 25 mg x 28 tabl.	28,42	28,66	28,42	28,66	8,53	8,60
SotaHEXAL 40; tabl. 40 mg x 20 tabl.	3,06	3,10	1,78	1,80	1,81	1,84
SotaHEXAL 80; tabl. 80 mg x 20 tabl.	7,82	8,47	3,56	3,59	5,33	5,96
SotaHEXAL 160; tabl. 160 mg x 20 tabl.	14,49	15,78	7,12	7,18	9,51	10,75
Spamilan; tabl. 5 mg x 60 tabl.	23,84	24,06	19,51	19,68	10,18	10,28
Spamilan; tabl. 10 mg x 60 tabl.	39,01	39,36	39,01	39,36	11,70	11,81
Speridan 1 mg; tabl. powl. 1 mg x 20 tabl.	8,51	10,17	8,51	10,17	3,20	3,20
Speridan 2 mg; tabl. powl. 2 mg x 20 tabl.	15,96	19,65	15,96	19,65	3,20	3,20
Speridan 3 mg; tabl. powl. 3 mg x 20 tabl.	23,02	27,93	23,02	27,93	3,20	3,20
Speridan 4 mg; tabl. powl. 4 mg x 20 tabl.	29,86	34,88	29,86	34,88	3,20	3,20
Spiriva; proszek do inhalacji w kapsułkach 18 mcg/dawkę inhalacyjną x 30 kaps. w blisterach	140,62	141,88	140,62	141,88	3,20   42,19	3,20   42,56
Spiriva; proszek do inhalacji w kapsułkach 18 mcg/dawkę inhalacyjną x 30 kaps. z inhalatorem HandiHaler	146,24	147,55	140,62	141,88	8,82   47,81	8,87   48,23
Spirokast; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl. w blisterach	49,99	50,46	28,45	28,83	30,08	30,28
Spironol; tabl. 25 mg x 20 tabl.	6,67	6,83	3,54	3,67	4,19	4,26
Spironol; tabl. 25 mg x 100 tabl.	23,75	24,85	17,69	18,36	11,37	12,00
Spironol 100; tabl. powl. 100 mg x 20 tabl. w blisterach	14,15	14,69	14,15	14,69	4,25	4,41
Stadaquel; tabl. powl. 25 mg x 30 tabl.	9,52	9,85	6,49	8,99	6,23	4,06
Stadaquel; tabl. powl. 100 mg x 60 tabl.	62,62	63,81	51,88	63,81	13,94	3,20
Stadaquel; tabl. powl. 200 mg x 60 tabl.	120,20	121,91	103,76	121,91	19,64	3,20
Stadazar; tabl. powl. 50 mg x 28 tabl.	11,60	15,12	11,60	14,54	3,48	4,94
Staveran 40; tabl. powl. 40 mg x 20 tabl.	2,47	2,50	1,02	1,03	2,47	2,50
Staveran 80; tabl. powl. 80 mg x 20 tabl.	2,76	2,79	2,03	2,05	2,76	2,79
Staveran 120; tabl. powl. 120 mg x 20 tabl.	3,05	3,08	3,05	3,08	3,05	3,08
Stediril 30; tabl. drażowane x 21 tabl.	8,37	8,45	7,98	8,06	2,78	2,81
Steri-Neb Ipratropinum; roztwór do nebulizacji 0,25 mg/ml x 20 amp. 1 ml	15,57	16,43	13,66	13,78	5,11	5,85
Steri-Neb Ipratropinum; roztwór do nebulizacji 0,25 mg/ml x 20 amp. 2 ml	29,55	31,27	27,32	27,55	5,79	7,28
Steri-Neb Salamol; płyn do inhalacji 2,5 mg/2,5 ml x 20 amp. 2,5 ml	23,52	24,86	2,81	2,83	23,52	24,86
Steri-Neb Salamol; płyn do inhalacji 5 mg/2,5 ml x 20 amp. 2,5 ml	35,69	37,19	5,61	5,66	33,28	34,73
Stimuloton; tabl. powl. 50 mg x 30 tabl.	23,39	32,18	13,75	13,86	13,77	22,48
Storvas; tabl. powl. 10 mg x 30 tabl.	7,14	7,49	4,09	5,24	4,28	3,82
Storvas; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl.	14,13	14,70	8,18	10,48	8,40	7,36
Storvas; tabl. powl. 40 mg x 30 tabl.	27,47	28,37	16,36	20,96	16,02	13,70
Storvas; tabl. powl. 80 mg x 30 tabl.	53,15	54,72	32,71	41,91	30,25	25,38
Strattera; kaps. twardé 10 mg x 7 kaps.	80,85	77,85	20,15	4,30	63,90	76,75
Strattera; kaps. twardé 10 mg x 28 kaps.	314,33	309,77	80,58	17,19	236,95	295,78
Strattera; kaps. twardé 18 mg x 7 kaps.	83,17	78,89	36,26	7,73	50,11	74,36
Strattera; kaps. twardé 18 mg x 28 kaps.	317,57	311,86	145,05	30,94	175,72	284,12
Strattera; kaps. twardé 25 mg x 7 kaps.	84,79	79,71	50,36	10,74	37,63	72,17
Strattera; kaps. twardé 25 mg x 28 kaps.	319,49	313,50	201,46	42,97	121,23	273,73
Strattera; kaps. twardé 40 mg x 7 kaps.	87,63	80,91	80,58	17,19	10,25	66,92
Strattera; kaps. twardé 40 mg x 28 kaps.	322,33	315,89	322,33	68,75	3,20	250,34
Sulfasalazin; tabl. powl. 500 mg x 50 tabl.	30,14	30,80	30,14	30,64	3,20   9,04	3,36   9,35
Sulfasalazin EN; tabl. powl. 500 mg x 50 tabl.	31,89	35,15	30,37	30,64	4,72   10,63	7,71   13,70
Sulfasalazin EN; tabl. powl. 500 mg x 100 tabl.	60,73	61,27	60,73	61,27	3,20   18,22	3,20   18,38
Sulpiryd Teva; kaps. 50 mg x 24 kaps. w blisterach (2x12)	4,57	4,62	3,29	3,33	1,28	1,29
Sulpiryd Teva; kaps. 100 mg x 24 kaps. w blisterach	6,58	6,65	6,58	6,65	0,00	0,00
Sulpiryd Teva; tabl. 200 mg x 12 tabl. w blisterze	5,96	6,02	5,96	6,02	0,00	0,00

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.byt</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Sulpiryd Teva; tabl. 200 mg x 30 tabl. w blistrach	12,59	12,70	12,59	12,70	0,00	0,00
Sumamed; kaps. 250 mg x 6 kaps.	28,72	33,92	8,85	9,28	24,30	29,28
Sumamed; syrop 100 mg/5 ml x 1 butelka 20 ml	20,82	21,88	8,59	9,31	16,53	17,23
Sumamed; tabl. powl. 125 mg x 6 tabl.	27,51	30,41	4,42	4,64	25,30	28,09
Sumamed; tabl. powl. 500 mg x 2 tabl.	22,32	24,96	5,90	6,19	19,37	21,87
Sumamed; tabl. powl. 500 mg x 3 tabl.	28,72	33,43	8,85	9,28	24,30	28,79
Sumamed forte; syrop 200 mg/5 ml x 1 butelka 30 ml	42,06	44,53	25,76	27,94	29,18	30,56
Sumamed forte; syrop 200 mg/5 ml x 1 butelka 20 ml	32,13	33,81	17,17	18,63	23,55	24,50
Suprasorb A; opatrunk leczniczy x 1 szt. 5x5 cm (25 cm kw.)	3,16	3,26	2,52	2,75	0,64   1,40	0,51   1,34
Suprasorb A; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	9,63	10,09	9,63	10,09	0,00   2,89	0,00   3,03
Suprasorb A; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x20 cm (200 cm kw.)	19,92	20,81	19,92	20,81	0,00   5,98	0,00   6,24
Suprasorb A+Ag; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	20,52	22,76	19,83	21,51	0,69   6,64	1,25   7,70
Suprasorb A+Ag; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x20 cm (200 cm kw.)	35,96	39,08	35,96	39,08	0,00   10,79	0,00   11,72
Suprasorb C; opatrunk leczniczy x 1 szt. 8x12x0,8 cm (96 cm kw.)	68,11	71,74	68,11	71,74	0,00   20,43	0,00   21,52
Suprasorb C; opatrunk leczniczy x 1 szt. 6x8x0,8 cm (48 cm kw.)	37,34	39,11	34,06	35,87	3,28   13,50	3,24   14,00
Suprasorb G; opatrunk leczniczy x 1 aplikator z 20 g żelu	21,41	22,11	20,15	22,11	1,26   7,31	0,00   6,63
Suprasorb G; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	12,42	13,28	3,68	3,71	8,74   9,84	9,57   10,68
Suprasorb G; opatrunk leczniczy x 1 szt. 20x20 cm (400 cm kw.)	37,68	38,43	14,71	14,85	22,97   27,38	23,58   28,04
Suprasorb H; opatrunk leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	15,88	17,23	15,65	16,20	0,23   4,93	1,03   5,89
Suprasorb H; opatrunk leczniczy x 1 szt. 20x20 cm (400 cm kw.)	26,06	28,42	26,06	28,42	0,00   7,82	0,00   8,53
Suprasorb H; opatrunk leczniczy x 1 szt. 5x10 cm (50 cm kw.) - cienki	4,34	5,54	3,48	3,60	0,86   1,90	1,94   3,02
Suprasorb H; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	7,74	8,27	6,96	7,20	0,78   2,87	1,07   3,23
Suprasorb H; opatrunk leczniczy x 1 szt. 14x16 cm (224 cm kw.) - sacrum	23,13	26,72	15,58	16,13	7,55   12,22	10,59   15,43
Suprasorb H; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.) - cienki	7,49	8,43	6,96	7,20	0,53   2,62	1,23   3,39
Suprasorb P; opatrunk leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.)	16,67	17,00	16,47	15,47	0,20   5,14	1,53   6,17
Suprasorb P; opatrunk leczniczy x 1 szt. 7,5x7,5 cm (56 cm kw.)	5,52	5,59	4,12	3,87	1,40   2,64	1,72   2,88
Suprasorb P; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	7,61	7,68	7,32	6,88	0,29   2,49	0,80   2,86
Suprasorb P; opatrunk leczniczy x 1 szt. 7,5x7,5 cm (56 cm kw.) - samoprzylepny	5,75	5,86	4,12	3,87	1,63   2,87	1,99   3,15
Suprasorb P; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.) - samoprzylepny	7,78	8,02	7,32	6,88	0,46   2,66	1,14   3,20
Suprasorb P; opatrunk leczniczy x 1 szt. 15x15 cm (225 cm kw.) - samoprzylepny	16,96	17,68	16,47	15,47	0,49   5,43	2,21   6,85
Suprasorb P; opatrunk leczniczy x 1 szt. 18x20,5 cm (369 cm kw.) - sacrum	29,47	32,07	27,02	25,38	2,45   10,56	6,69   14,30
Suprasorb X; opatrunk leczniczy x 1 szt. 2x21 cm (42 cm kw.) - tampon	17,19	20,62	7,79	7,86	9,40   11,74	12,76   15,12
Suprasorb X; opatrunk leczniczy x 1 szt. 14x20 cm (280 cm kw.)	52,84	54,45	51,93	52,39	0,91   16,49	2,06   17,78
Suprasorb X; opatrunk leczniczy x 1 szt. 9x9 cm (81 cm kw.)	19,32	21,38	15,02	15,16	4,30   8,81	6,22   10,77
Suprasorb X+PHMB; opatrunk leczniczy x 1 szt. 5x5 cm (25 cm kw.)	11,96	13,81	1,88	1,80	10,08   10,64	12,01   12,55
Suprasorb X+PHMB; opatrunk leczniczy x 1 szt. 9x9 cm (81 cm kw.)	18,43	20,28	6,08	5,82	12,35   14,17	14,46   16,21
Suprasorb X+PHMB; opatrunk leczniczy x 1 szt. 14x20 cm (280 cm kw.)	49,88	54,23	21,03	20,14	28,85   35,16	34,09   40,13
Sustonit; tabl. retard 6,5 mg x 30 tabl. (3x10)	4,76	4,81	4,76	4,81	4,16	4,16
Sympamid SR; tabl. retard 1,5 mg x 30 tabl.	7,51	7,75	7,51	7,75	2,25	2,33
Symasteride; tabl. powl. 5 mg x 30 tabl.	28,60	28,95	28,60	28,95	3,20	3,20
Symazide MR; tabl. retard 30 mg x 60 tabl.	17,45	17,77	8,24	8,96	12,41	12,01
Symbicort Turbuhaler; proszek do inhalacji 80 + 4,5 mcg/dawkę x 1 poj. 60 dawek	75,57	76,24	58,99	59,52	19,78	19,92
Symbicort Turbuhaler; proszek do inhalacji 80 + 4,5 mcg/dawkę x 1 poj. 60 dawek	75,57	76,24	58,99	59,52	19,78	19,92
Symbicort Turbuhaler; proszek do inhalacji 160 + 4,5 mcg/dawkę x 1 poj. 60 dawek	85,57	86,35	59,08	59,59	29,69	29,96
Symbicort Turbuhaler; proszek do inhalacji 160 + 4,5 mcg/dawkę x 1 poj. 60 dawek	85,57	86,35	59,08	59,59	29,69	29,96

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Symbicort Turbuhaler; proszek do inhalacji 320 + 9 mcg/dawkę x 1 poj. 60 dawek	145,95	147,26	128,82	129,96	20,33	20,50
Symbicort Turbuhaler; proszek do inhalacji 320 + 9 mcg/dawkę x 1 poj. 60 dawek	145,95	147,26	128,82	129,96	20,33	20,50
Symdronic; inj. iv. (koncentrat) 4 mg/5 ml x 1 fiol. 5 ml	303,09	305,86	303,09	305,86	3,20	3,20
Symelon; kaps. twardze 1,5 mg x 28 kaps.	16,56	16,77	4,96	5,19	13,09	13,14
Symelon; kaps. twardze 3 mg x 28 kaps.	24,47	24,80	9,92	10,38	17,53	17,53
Symelon; kaps. twardze 4,5 mg x 28 kaps.	36,24	36,67	14,88	15,58	25,82	25,76
Symelon; kaps. twardze 6 mg x 28 kaps.	47,82	48,40	19,84	20,77	33,93	33,86
Symepezil 5 mg; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	30,70	34,63	19,84	20,77	16,81	20,09
Symepezil 10 mg; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	38,54	41,94	38,54	41,54	11,56	12,86
Symetra; tabl. powł. 250 mg x 50 tabl.	21,13	21,32	19,93	20,11	4,40	4,41
Symetra; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	40,90	41,26	39,86	40,22	4,24	4,24
Symetra; tabl. powł. 750 mg x 50 tabl.	60,59	61,12	59,79	60,33	4,00	3,99
Symetra; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl.	80,51	81,23	79,72	80,44	4,35	4,35
Symex; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	81,04	81,95	79,34	81,95	1,70	0,00
Symfaxin ER; kaps. twardze retard 37,5 mg x 20 kaps.	9,32	9,46	8,36	8,67	3,47	3,39
Symfaxin ER; kaps. twardze retard 75 mg x 28 kaps.	18,85	19,12	18,85	19,12	5,66	5,74
Symfaxin ER; kaps. twardze retard 150 mg x 28 kaps.	31,53	31,98	31,53	31,98	9,46	9,59
Symgluc; tabl. 1 mg x 30 tabl.	4,54	4,77	4,12	4,48	3,62	3,49
Symgluc; tabl. 2 mg x 30 tabl.	8,44	10,19	8,24	8,96	3,40	4,43
Symgluc; tabl. 3 mg x 30 tabl.	11,47	15,46	11,47	13,44	4,80	6,82
Symgluc; tabl. 4 mg x 30 tabl.	17,48	17,97	16,47	17,92	7,41	6,45
Symgluc; tabl. 6 mg x 30 tabl.	27,92	29,05	24,71	26,88	12,81	11,77
Symla 25; tabl. 25 mg x 30 tabl.	7,08	7,14	7,08	7,14	3,20	3,20
Symla 50; tabl. 50 mg x 30 tabl.	16,46	16,60	14,22	14,36	5,44	5,44
Symla 100; tabl. 100 mg x 30 tabl.	25,74	26,07	25,74	26,07	3,20	3,20
Symleptic; kaps. twardze 100 mg x 100 kaps. w blisterach (10x10)	26,35	31,83	16,58	16,72	12,97	18,31
Symleptic; kaps. twardze 300 mg x 100 kaps. w blisterach (10x10)	49,43	76,19	49,43	50,17	3,20	29,22
Symletrol; tabl. powł. 2,5 mg x 30 tabl.	81,89	82,80	79,34	81,95	2,55	0,85
Symlosin SR; kaps. twardze retard 0,4 mg x 30 kaps.	24,38	24,66	24,38	24,66	3,20	3,20
Symlukast 4; tabl. do żucia 4 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	18,29	20,64	11,38	11,53	10,32	12,57
Symlukast 5; tabl. do żucia 5 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	19,64	21,18	14,23	14,42	9,68	11,09
Symlukast 10; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	25,61	28,72	25,61	28,72	7,68	8,62
Symquel; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	8,04	8,35	6,49	8,35	4,75	3,20
Symquel; tabl. powł. 100 mg x 60 tabl.	60,07	61,24	51,88	61,24	11,39	3,20
Symquel; tabl. powł. 200 mg x 60 tabl.	112,83	116,76	103,76	116,76	12,27	3,20
Symquel XR; tabl. retard 300 mg x 60 tabl.	168,39	170,89	155,64	170,89	17,55	4,80
Symtrend; tabl. powł. 6,25 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	7,34	7,93	2,45	2,50	5,63	6,18
Symtrend; tabl. powł. 12,5 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	9,34	9,45	4,90	4,99	5,91	5,96
Symtrend; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	11,73	14,55	9,80	9,99	4,87	7,56
Syndi-35; tabl. drażowane x 21 tabl.	12,08	12,34	5,99	6,04	7,89	8,11
Syndi-35; tabl. drażowane x 63 tabl.	34,92	37,47	17,93	18,10	22,37	24,80
Syntarpen; tabl. powł. 500 mg x 16 tabl.	34,84	35,15	34,84	35,15	17,42	17,58
Synza 5 mg; tabl. 5 mg x 28 tabl.	54,58	61,17	53,84	55,93	3,94	8,44
Synza 10 mg; tabl. 10 mg x 28 tabl.	109,61	121,84	107,68	111,86	5,13	13,18
Systen 50; TTS plastry 0,05 mg/24 h x 6 plastrów po 16 cm kw.	20,81	22,10	8,64	9,14	14,76	15,70
Systen Conti; TTS plastry 0,05 mg +0,17 mg/24 h x 8 plastrów	42,02	46,66	40,32	42,65	13,80	16,81
Systen Sequi; TTS plastry sekwencyjne x 1 zestaw: 4 plastry Systen 50 + 4 Systen Conti	40,32	42,65	40,32	42,65	12,10	12,80
Taclar; tabl. powł. 250 mg x 14 tabl.	19,15	19,33	12,39	13,00	12,96	12,83
Taclar; tabl. powł. 500 mg x 14 tabl.	27,95	28,22	24,77	25,99	15,57	15,23
Tacni; kaps. twardze 0,5 mg x 30 kaps.	82,49	83,23	82,49	83,23	3,20	3,20
Tacni; kaps. twardze 1 mg x 30 kaps.	169,69	171,22	169,69	171,22	3,20	3,20
Tacni; kaps. twardze 5 mg x 30 kaps.	734,77	741,65	734,77	741,65	3,20	3,20
Tacrolimus Intas; kaps. twardze 0,5 mg x 30 kaps.	84,48	85,22	84,48	85,22	3,20	3,20
Tacrolimus Intas; kaps. twardze 1 mg x 30 kaps.	163,60	165,07	163,60	165,07	3,20	3,20
Tacrolimus Intas; kaps. twardze 1 mg x 90 kaps.	466,27	470,59	466,27	470,59	3,20	3,20
Tafen Nasal; aerosol do nosa 0,05 mg/dawkę x 1 poj. 200 dawek	14,09	14,21	14,08	14,21	7,05	7,11

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.byt</b>	<b>opłata</b>	<b>op.byla</b>
Taflotan; krople do oczu 0,015 mg/ml x 30 minimsów po 0,3 ml	66,54	68,24	45,25	56,71	34,87	28,54
Taliximun; kaps. twarde 0,5 mg x 30 kaps.	74,55	75,21	74,55	75,21	3,20	3,20
Taliximun; kaps. twarde 1 mg x 30 kaps.	134,12	135,31	134,12	135,31	3,20	3,20
Taliximun; kaps. twarde 5 mg x 30 kaps.	598,69	604,27	598,69	604,27	3,20	3,20
TamisPRAS; tabl. retard 0,4 mg x 30 tabl.	26,18	26,42	25,79	26,06	3,59	3,56
Tamoxifen Egis; tabl. 20 mg x 30 tabl.	14,10	14,21	14,10	14,21	0,00	0,00
Tamoxifen Sandoz; tabl. powl. 20 mg x 30 tabl.	14,10	16,78	14,10	14,21	0,00	2,57
Tamoxifen-Ebewe 20; tabl. 20 mg x 30 tabl.	14,10	14,21	14,10	14,21	0,00	0,00
Tamsudil; kaps. twarde retard 0,4 mg x 30 kaps.	25,84	26,44	25,79	26,06	3,25	3,58
Tamsudil; kaps. twarde retard 0,4 mg x 90 kaps.	70,06	70,69	70,06	70,69	9,60	9,60
TamsuGen 0,4 mg; kaps. twarde retard 0,4 mg x 30 kaps.	24,38	24,58	24,38	24,58	3,20	3,20
TamsuGen 0,4 mg; kaps. twarde retard 0,4 mg x 60 kaps.	46,20	46,60	46,20	46,60	6,40	6,40
TamsuLEK; kaps. twarde retard 0,4 mg x 30 kaps. w blisterach	25,73	27,32	25,73	26,06	3,20	4,46
Tamsunorm; kaps. retard 0,4 mg x 30 kaps.	25,39	25,61	25,39	25,61	3,20	3,20
Tanatril; tabl. 5 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	16,47	16,65	2,59	2,65	16,47	16,65
Tanatril; tabl. 10 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	21,71	21,93	5,18	5,30	19,73	19,83
Tanatril; tabl. 20 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	37,38	37,75	10,37	10,59	32,98	33,13
Tanyz; kaps. retard 0,4 mg x 30 kaps.	26,21	39,18	25,79	26,06	3,62	16,32
Tanyz ERAS; tabl. retard 0,4 mg x 30 tabl.	24,82	25,03	24,82	25,03	3,20	3,20
Tanyz ERAS; tabl. retard 0,4 mg x 60 tabl.	49,37	49,81	49,37	49,81	6,40	6,40
Tarivid 200; tabl. powl. 200 mg x 10 tabl.	15,77	16,04	7,41	8,00	8,36   12,07	8,04   12,04
Taromentin; proszek do p. zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml x 1 fl. 70 ml (12,6 g proszku)	20,47	20,25	15,47	13,18	12,74	13,66
Taromentin; proszek do p. zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml x 1 fl. 140 ml (25,2 g proszku)	30,93	30,59	30,93	26,36	15,47	17,41
Taromentin; proszek do p. zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml x 1 fl. 35 ml (6,3 g proszku)	11,76	11,57	7,73	6,59	7,90	8,28
Taromentin; tabl. powl. 625 mg x 14 tabl.	19,33	19,51	18,50	18,70	10,08	10,16
Taromentin; tabl. powl. 625 mg x 21 tabl.	26,69	26,94	26,69	26,94	13,35	13,47
Taromentin 1000 mg; tabl. powl. 1000 mg x 14 tabl.	32,43	32,72	32,37	32,72	16,25	16,36
Tarsime; inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) 750 mg x 1 fiol. s.subst.	5,50	5,63	5,49	5,63	2,76	2,82
Tarsime; inj. iv. (proszek do p. roztworu) 1500 mg x 1 fiol. s.subst.	10,39	10,60	10,39	10,60	5,20	5,30
Tegretol; zawiesina doustna 100 mg/5 ml x 1 fl. 250 ml	20,56	21,55	20,55	21,55	0,01   3,21	0,00   3,20
Tegretol; zawiesina doustna 100 mg/5 ml x 1 fl. 100 ml	9,21	9,74	8,22	8,62	0,99   4,19	1,12   4,32
Tegretol CR 200; tabl. retard 200 mg x 50 tabl.	15,46	15,72	10,35	10,44	5,11   8,31	5,28   8,48
Tegretol CR 400; tabl. retard 400 mg x 30 tabl.	16,19	16,36	12,42	12,53	3,77   6,97	3,83   7,03
Telmisartan Apotex; tabl. 40 mg x 28 tabl.	14,43	14,55	14,43	14,54	4,33	4,37
Telmisartan Apotex; tabl. 80 mg x 28 tabl.	27,33	27,55	27,33	27,55	8,20	8,27
Telmisartan EGIS; tabl. powl. 40 mg x 28 tabl.	14,41	14,53	14,41	14,53	4,32	4,36
Telmisartan EGIS; tabl. powl. 80 mg x 28 tabl.	27,24	27,47	27,24	27,47	8,17	8,24
Telmisartan Mylan; tabl. 40 mg x 28 tabl.	14,55	14,67	14,45	14,54	4,44	4,49
Telmisartan Mylan; tabl. 80 mg x 28 tabl.	27,52	27,74	27,52	27,74	8,26	8,32
Telmisartan Sandoz; tabl. 40 mg x 28 tabl.	17,55	17,69	14,45	14,54	7,44	7,51
Telmisartan Sandoz; tabl. 80 mg x 28 tabl.	33,52	33,81	28,90	29,08	13,29	13,45
Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev; tabl. 40 + 12,5 mg x 30 tabl.	19,46	x	15,48	x	8,62	x
Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev; tabl. 40 + 12,5 mg x 60 tabl.	37,27	x	30,96	x	15,60	x
Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev; tabl. 80 + 25 mg x 30 tabl.	37,27	x	30,96	x	15,60	x
Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev; tabl. 80 + 12,5 mg x 30 tabl.	37,27	x	30,96	x	15,60	x
Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev; tabl. 80 + 12,5 mg x 60 tabl.	71,72	x	61,93	x	28,37	x
Telmisartan/Hydrochlorothiazide Billev; tabl. 80 + 25 mg x 60 tabl.	71,72	x	61,93	x	28,37	x
Telmix; tabl. 40 mg x 28 tabl.	17,27	17,41	14,45	14,54	7,16	7,23
Telmix; tabl. 80 mg x 28 tabl.	32,96	33,23	28,90	29,08	12,73	12,87
Telmizek; tabl. 40 mg x 28 tabl.	18,95	19,11	14,45	14,54	8,84	8,93
Telmizek; tabl. 80 mg x 28 tabl.	34,41	34,70	28,90	29,08	14,18	14,34
Tender Wet; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	10,71	10,81	7,51	7,19	3,20   5,45	3,62   5,78
Tender Wet; opatrunk leczniczy x 1 szt. 7,5x7,5 cm (56 cm kw.)	6,96	7,03	4,22	4,05	2,74   4,01	2,98   4,20
Tender Wet 24; opatrunk leczniczy x 1 szt. 7,5x7,5 cm (56 cm kw.)	5,94	6,00	4,22	4,05	1,72   2,99	1,95   3,17
Tender Wet 24; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	9,02	9,09	7,51	7,19	1,51   3,76	1,90   4,06

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będł</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Tender Wet active cavity; opatrunek leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	18,00	18,16	7,51	7,19	10,49   12,74	10,97   13,13
Tenox; tabl. 5 mg x 30 tabl.	8,32	12,03	7,56	8,31	3,03	6,21
Tenox; tabl. 5 mg x 90 tabl.	23,28	33,15	22,67	24,93	7,41	15,70
Tenox; tabl. 10 mg x 30 tabl.	16,01	21,65	15,11	16,62	5,43	10,02
Tensart; tabl. powł. 80 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	17,84	19,39	14,45	14,54	7,73	9,21
Tensart; tabl. powł. 160 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	26,55	30,53	26,55	29,08	7,97	10,17
Tensart HCT; tabl. powł. 160 + 12,5 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	26,55	30,53	26,55	29,08	7,97	10,17
Tensart HCT; tabl. powł. 160 + 25 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	26,55	30,53	26,55	29,08	7,97	10,17
TerbiGen; tabl. 250 mg x 14 tabl.	30,45	30,76	28,45	29,01	16,23	16,26
Terbinafina 250 mg; tabl. 250 mg x 14 tabl.	30,45	30,76	28,45	29,01	16,23	16,26
Terbinafina 250 mg; tabl. 250 mg x 28 tabl.	58,02	58,59	56,89	58,01	29,58	29,59
Terbisil; tabl. 250 mg x 14 tabl.	30,45	39,35	28,45	29,01	16,23	24,85
Tertensif Bi-Kombi; tabl. powł. 10 + 2,5 mg x 30 tabl.	42,09	44,80	13,89	14,19	36,20	38,61
Tertensif Kombi; tabl. powł. 5 + 1,25 mg x 30 tabl.	27,41	27,82	6,94	7,09	24,47	24,73
Tertensif SR; tabl. powł. retard 1,5 mg x 30 tabl. w 1 blisterze	13,49	14,97	7,72	8,62	8,09	8,94
Tetmodis; tabl. 25 mg x 112 tabl.	632,03	637,93	632,03	637,93	3,20	3,20
Tevagrasitim; inj. sc./iv. (roztwór) 30 mln j.m./0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml z systemem zabezpieczającym	152,17	153,55	152,01	153,55	3,36	3,20
Tevagrasitim; inj. sc./iv. (roztwór) 48 mln j.m./0,8 ml x 1 s-amp. 0,8 ml z systemem zabezpieczającym	243,66	245,87	243,23	245,87	3,63	3,20
Teveten; tabl. powł. 600 mg x 14 tabl.	35,46	41,28	7,23	7,27	30,40	36,19
Tezeo; tabl. 40 mg x 28 tabl.	18,96	19,12	14,45	14,54	8,85	8,94
Tezeo; tabl. 80 mg x 28 tabl.	33,38	33,66	28,90	29,08	13,15	13,30
Theospirex retard; tabl. powł. retard 150 mg x 50 tabl.	8,36	8,43	5,87	5,92	5,69	5,71
Theospirex retard 300 mg; tabl. retard 300 mg x 50 tabl.	11,73	11,83	11,73	11,83	4,00	4,00
Theovent 300; tabl. retard 300 mg x 50 tabl. w blisterach	12,03	12,13	11,73	11,83	4,30	4,30
Tialorid; tabl. x 50 tabl. w folce z tworzywa	8,69	9,03	8,69	9,03	2,61	2,71
Tialorid mite; tabl. x 50 tabl. w folce	6,99	7,23	5,36	5,99	3,24	3,04
Tianesal; tabl. powł. 12,5 mg x 30 tabl.	20,51	20,79	11,15	11,56	12,71	12,70
Ticlo; tabl. powł. 250 mg x 20 tabl.	20,23	22,31	11,89	12,68	11,91	13,43
Ticlo; tabl. powł. 250 mg x 60 tabl.	42,87	46,95	35,66	38,04	17,91	20,32
Tilaprox; krople do oczu x 1 butelka 2,5 ml	45,65	47,26	37,71	47,26	11,14	3,20
Timلاتan; krople do oczu x 1 butelka 2,5 ml	42,24	43,83	37,71	43,83	7,73	3,20
Timonil 150 retard; tabl. retard 150 mg x 50 tabl.	11,43	11,54	7,76	7,83	3,67   6,87	3,71   6,91
Timonil 300 retard; tabl. retard 300 mg x 50 tabl.	17,59	17,98	15,53	15,67	2,06   5,26	2,31   5,51
Timprost; krople do oczu x 1 butelka 2,5 ml	42,22	x	37,71	x	7,71	x
Tisercin; inj. (roztwór) 25 mg/1 ml x 10 amp. 1 ml	12,71	12,81	12,70	12,81	0,01	0,00
Tisercin; tabl. powł. 25 mg x 50 tabl.	10,94	11,16	9,02	9,12	1,92	2,04
Tizanor; tabl. 4 mg x 30 tabl.	29,21	29,46	29,21	29,46	8,76	8,84
Tolucombi; tabl. 40 + 12,5 mg x 28 tabl. w blisterach (OPA-Alu-PVC/Alu)	22,94	23,13	14,45	14,54	12,83	12,95
Tolucombi; tabl. 40 + 12,5 mg x 56 tabl. w blisterach (OPA-Alu-PVC/Alu)	42,03	42,39	28,90	29,08	21,80	22,03
Tolucombi; tabl. 80 + 25 mg x 28 tabl. w blisterach (OPA-Alu-PVC/Alu)	39,76	40,10	28,90	29,08	19,53	19,74
Tolucombi; tabl. 80 + 12,5 mg x 28 tabl. w blisterach (OPA-Alu-PVC/Alu)	39,76	40,10	28,90	29,08	19,53	19,74
Tolucombi; tabl. 80 + 12,5 mg x 56 tabl. w blisterach (OPA-Alu-PVC/Alu)	67,79	68,38	57,80	58,16	27,33	27,67
Tolucombi; tabl. 80 + 25 mg x 56 tabl. w blisterach (OPA-Alu-PVC/Alu)	67,79	68,38	57,80	58,16	27,33	27,67
Tolura; tabl. 40 mg x 28 tabl.	18,84	24,48	14,45	14,54	8,73	14,30
Tolura; tabl. 40 mg x 56 tabl.	33,52	33,81	28,90	29,08	13,29	13,45
Tolura; tabl. 80 mg x 28 tabl.	33,52	36,67	28,90	29,08	13,29	16,31
Tolura; tabl. 80 mg x 56 tabl.	64,39	64,94	57,80	58,16	23,93	24,23
Topamax; tabl. powł. 25 mg x 28 tabl. w butelce	15,19	15,34	9,29	9,91	9,10	8,63
Topamax; tabl. powł. 50 mg x 28 tabl. w butelce	25,60	29,58	18,58	19,82	10,22	12,96
Topamax; tabl. powł. 100 mg x 28 tabl. w butelce	39,24	57,02	37,16	39,64	5,28	20,58
Topamax; tabl. powł. 200 mg x 28 tabl. w butelce	74,81	110,22	74,32	79,28	3,69	34,14
Topiramat Bluefish; tabl. powł. 25 mg x 28 tabl.	9,63	9,74	9,29	9,74	3,54	3,20
Topiramat Bluefish; tabl. powł. 50 mg x 28 tabl.	18,23	18,41	18,23	18,41	3,20	3,20

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będąca</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Topiramat Bluefish; tabl. powł. 100 mg x 28 tabl.	34,42	34,77	34,42	34,77	3,20	3,20
Topiramat Bluefish; tabl. powł. 200 mg x 28 tabl.	65,23	65,85	65,23	65,85	3,20	3,20
Toramat; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl. w blisterach	13,26	15,69	9,95	10,62	6,51	8,27
Toramat; tabl. powł. 50 mg x 30 tabl. w blisterach	22,48	25,57	19,91	21,24	5,77	7,53
Toramat; tabl. powł. 100 mg x 30 tabl. w blisterach	41,17	44,32	39,81	42,47	4,56	5,05
Toramat; tabl. powł. 200 mg x 30 tabl. w blisterach	78,44	80,11	78,44	80,11	3,20	3,20
Torecan; czopki 6,5 mg x 6 szt.	8,92	9,01	8,92	9,01	3,20   2,68	3,20   2,70
Torecan; tabl. powł. 6,5 mg x 50 tabl.	14,09	14,21	14,08	14,21	3,21   4,23	3,20   4,26
Torendo Q-Tab 1 mg; tabl. rozp. w jamie ustnej 1 mg x 20 tabl.	9,19	9,81	9,19	9,81	3,20	3,20
Torendo Q-Tab 1 mg; tabl. rozp. w jamie ustnej 1 mg x 50 tabl.	19,46	19,87	19,46	19,87	3,20	3,20
Torendo Q-Tab 2 mg; tabl. rozp. w jamie ustnej 2 mg x 20 tabl.	17,33	19,45	17,33	19,45	3,20	3,20
Torendo Q-Tab 2 mg; tabl. rozp. w jamie ustnej 2 mg x 50 tabl.	36,47	37,20	36,47	37,20	3,20	3,20
Torvacard 10; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	12,52	14,69	4,09	5,24	9,66	11,02
Torvacard 20; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	16,82	17,30	8,18	10,48	11,09	9,96
Torvacard 40; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	30,86	31,57	16,36	20,96	19,41	16,90
Torvacard 40; tabl. powł. 40 mg x 90 tabl. w blisterach (9x10)	78,04	79,41	49,07	62,87	43,69	35,40
Torvacard 80; tabl. powł. 80 mg x 30 tabl.	49,93	51,02	32,71	41,91	27,03	21,68
Torvalipin; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	10,37	12,98	4,09	5,24	7,51	9,31
Torvalipin; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	15,50	16,53	8,18	10,48	9,77	9,19
Torvalipin; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl.	30,19	31,46	16,36	20,96	18,74	16,79
Tramadol Synteka; kaps. 50 mg x 20 kaps.	10,39	10,96	7,15	8,00	3,24   5,39	2,96   5,36
Tramadol Synteka; krople doustne (roztwór) 100 mg/ml x 1 fl. 10 ml	13,17	13,39	8,01	8,40	5,16   7,56	4,99   7,51
Tramal; czopki 100 mg x 5 szt.	7,55	7,60	7,55	7,60	0,00   2,27	0,00   2,28
Tramal; inj. (roztwór) 50 mg/1 ml x 5 amp. 1 ml	5,65	5,70	4,38	4,43	1,27   2,58	1,27   2,60
Tramal; inj. (roztwór) 100 mg/2 ml x 5 amp. 2 ml	8,76	8,87	8,76	8,87	0,00   2,63	0,00   2,66
Tramal; kaps. 50 mg x 20 kaps.	8,47	9,63	7,15	8,00	1,32   3,47	1,63   4,03
Tramal; krople doustne (roztwór) 100 mg/ml x 1 fl. 10 ml	10,49	11,54	8,01	8,40	2,48   4,88	3,14   5,66
Tramal; krople doustne (roztwór) 100 mg/ml x 1 fl. 96 ml z dozownikiem	76,85	80,63	76,85	80,62	0,00   23,06	0,01   24,20
Tramal Retard 50; tabl. retard 50 mg x 10 tabl.	4,50	4,62	3,58	4,00	0,92   1,99	0,62   1,82
Tramal Retard 50; tabl. retard 50 mg x 30 tabl.	12,29	12,59	10,73	12,00	1,56   4,78	0,59   4,19
Tramal Retard 50; tabl. retard 50 mg x 50 tabl.	19,70	20,08	17,88	19,99	1,82   7,18	0,09   6,09
Tramal Retard 100; tabl. retard 100 mg x 10 tabl.	8,07	8,69	7,15	8,00	0,92   3,07	0,69   3,09
Tramal Retard 100; tabl. retard 100 mg x 30 tabl.	22,49	24,00	21,46	23,99	1,03   7,47	0,01   7,21
Tramal Retard 100; tabl. retard 100 mg x 50 tabl.	35,76	42,52	35,76	39,98	0,00   10,73	2,54   14,53
Tramal Retard 150; tabl. retard 150 mg x 10 tabl.	11,84	14,05	10,73	12,00	1,11   4,33	2,05   5,65
Tramal Retard 150; tabl. retard 150 mg x 30 tabl.	31,35	36,48	31,35	35,99	0,00   9,41	0,49   11,29
Tramal Retard 150; tabl. retard 150 mg x 50 tabl.	53,07	65,83	53,07	59,98	0,00   15,92	5,85   23,84
Tramal Retard 200; tabl. retard 200 mg x 10 tabl.	15,44	17,29	14,30	15,99	1,14   5,43	1,30   6,10
Tramal Retard 200; tabl. retard 200 mg x 30 tabl.	42,62	45,23	42,62	45,23	0,00   12,79	0,00   13,57
Tramal Retard 200; tabl. retard 200 mg x 50 tabl.	68,48	74,74	68,48	74,74	0,00   20,54	0,00   22,42
Tramundin; tabl. retard 100 mg x 30 tabl.	25,50	30,43	21,46	23,99	4,04   10,48	6,44   13,64
Transtec 35 mcg/h; TTS plastry 0,035 mg/h x 5 plastrów po 20 mg (25 cm kw.)	75,28	84,02	69,74	84,02	0,00   8,74	0,00   3,20
Transtec 52,5 mcg/h; TTS plastry 0,0525 mg/h x 5 plastrów po 30 mg (37,5 cm kw.)	111,50	124,29	104,62	124,29	0,00   10,08	0,00   3,20
Transtec 70 mcg/h; TTS plastry 0,07 mg/h x 5 plastrów po 40 mg (50 cm kw.)	147,40	164,65	139,49	164,65	0,00   11,11	0,00   3,20
Travatan; krople do oczu 0,04 mg/ml x 1 fl. 2,5 ml	54,25	57,11	37,71	47,26	19,74	13,05
Trexan; tabl. 2,5 mg x 100 tabl.	21,90	22,09	21,90	20,98	0,00   10,67	1,11   11,78
Trexan; tabl. 10 mg x 100 tabl.	79,33	80,05	79,33	80,05	0,00   42,67	0,00   42,67
Trileptal; tabl. powł. 150 mg x 50 tabl.	35,75	38,55	33,97	33,38	4,98	8,37
Trileptal; tabl. powł. 300 mg x 50 tabl.	67,94	71,13	67,94	66,76	3,20	7,57
Trileptal; tabl. powł. 600 mg x 50 tabl.	129,84	133,51	129,84	133,51	3,20	3,20
Trileptal; zawiesina doustna 300 mg/5 ml x 1 fl. 250 ml	90,57	104,92	90,57	104,92	3,20	3,20
Trioxal; kaps. 100 mg x 4 kaps.	17,64	19,60	13,38	14,00	10,95	12,60
Trioxal; kaps. 100 mg x 28 kaps.	100,66	102,99	93,68	98,02	53,82	53,98
Tritace 2,5; tabl. 2,5 mg x 28 tabl.	12,53	15,12	5,18	5,30	10,55	13,02
Tritace 5; tabl. 5 mg x 28 tabl.	14,70	17,44	10,37	10,59	10,30	12,82

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Tritace 10; tabl. 10 mg x 28 tabl.	21,33	23,47	20,74	21,19	12,54	14,23
Tritace 2,5 Comb; tabl. 2,5 + 12,5 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	13,54	15,18	5,18	5,30	11,56	13,08
Tritace 5 Comb; tabl. 5 + 25 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	18,33	20,34	10,37	10,59	13,93	15,72
Trittico CR; tabl. retard 75 mg x 30 tabl. w blisterach (2x15)	17,09	17,65	8,36	8,67	11,24	11,58
Trittico CR; tabl. retard 150 mg x 20 tabl. w blisterach (2x10)	22,30	23,39	11,15	11,56	14,50	15,30
Trittico CR; tabl. retard 150 mg x 60 tabl.	63,33	64,03	33,46	34,69	39,91	39,75
Trobalt; tabl. powł. 50 + 100 mg x 1 zestaw: 21 tabl. 50 mg + 42 tabl. 100 mg	95,19	96,01	88,48	96,01	9,91	3,20
Trobalt; tabl. powł. 50 mg x 21 tabl. w blisterach	21,31	21,50	17,70	19,45	6,81	5,25
Trobalt; tabl. powł. 50 mg x 84 tabl. w blisterach	77,10	77,79	70,79	77,79	9,51	3,20
Trobalt; tabl. powł. 100 mg x 84 tabl. w blisterach	147,15	148,48	141,57	148,48	8,78	3,20
Trobalt; tabl. powł. 200 mg x 84 tabl. w blisterach	283,14	285,72	283,14	285,72	3,20	3,20
Trobalt; tabl. powł. 300 mg x 84 tabl. w blisterach	418,48	422,34	418,48	422,34	3,20	3,20
Trobalt; tabl. powł. 400 mg x 84 tabl. w blisterach	553,78	558,93	553,78	558,93	3,98	3,98
Trogran; tabl. powł. 75 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	31,47	31,82	25,97	26,72	13,29	13,12
Trombex; tabl. powł. 75 mg x 28 tabl. w butelce	31,64	37,71	25,97	26,72	13,46	19,01
Trombex; tabl. powł. 75 mg x 30 tabl. w butelce	33,72	46,36	27,83	28,63	14,24	26,32
Trombex; tabl. powł. 75 mg x 90 tabl. w butelce	94,88	124,60	83,48	85,89	36,44	64,48
Tropicamidum WZF 0,5%; krople do oczu 5 mg/ml x 1 zestaw: 2 butelki po 5 ml	10,34	10,43	10,34	10,43	3,20	3,20
Tropicamidum WZF 1%; krople do oczu 10 mg/ml x 1 zestaw: 2 butelki po 5 ml	13,75	13,86	13,75	13,86	3,20	3,20
Trosicam; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 20 tabl.	10,79	10,90	10,28	10,44	5,65	5,68
Trund; roztwór doustny 100 mg/ml x 1 butelka 300 ml + strzykawka	74,21	95,05	74,20	95,05	3,21	3,20
Trund; tabl. powł. 250 mg x 50 tabl.	21,20	21,40	19,93	20,11	4,47	4,49
Trund; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	40,94	41,30	39,86	40,22	4,28	4,28
Trund; tabl. powł. 500 mg x 100 tabl.	80,61	81,35	79,72	80,44	4,45	4,47
Trund; tabl. powł. 750 mg x 50 tabl.	60,71	61,24	59,79	60,33	4,12	4,11
Trund; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl.	80,61	81,35	79,72	80,44	4,45	4,47
Trund; tabl. powł. 1000 mg x 100 tabl.	162,00	163,46	159,44	160,88	9,67	9,69
Trusopt; krople do oczu 20 mg/ml x 1 butelka 5 ml	29,90	42,94	20,79	22,73	12,31	23,41
Tulip; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	10,20	16,41	4,09	5,24	7,34	12,74
Tulip; tabl. powł. 10 mg x 60 tabl. w blisterach (6x10)	19,98	26,83	8,18	10,48	14,25	19,49
Tulip; tabl. powł. 10 mg x 90 tabl. w blisterach (9x10)	29,30	48,44	12,27	15,72	20,71	37,44
Tulip; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	16,98	22,26	8,18	10,48	11,25	14,92
Tulip; tabl. powł. 20 mg x 60 tabl. w blisterach (6x10)	31,05	32,04	16,36	20,96	19,60	17,37
Tulip; tabl. powł. 20 mg x 90 tabl. w blisterach (9x10)	45,68	66,62	24,53	31,44	28,51	44,61
Tulip 40 mg; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl.	31,32	32,01	16,36	20,96	19,87	17,34
Tulip 80 mg; tabl. powł. 80 mg x 30 tabl.	60,81	62,00	32,71	41,91	37,91	32,66
Tymolamid; krople do oczu x 1 butelka 5 ml	28,35	28,94	28,35	28,94	3,20	3,20
Ulfamid; tabl. powł. 20 mg x 20 tabl.	3,66	3,70	3,66	3,70	3,20	3,20
Ulfamid; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	4,78	4,84	4,78	4,84	3,20	3,20
Ulfamid; tabl. powł. 40 mg x 20 tabl.	6,29	6,35	6,29	6,35	3,20	3,20
Ulfamid; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl.	9,19	9,28	9,19	9,28	3,20	3,20
Ulgafen; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	33,25	33,75	30,62	31,46	5,83	5,49
Ulastran; zawiesina doustna 1000 mg/5 ml x 1 fl. 250 ml	15,22	15,35	15,21	15,35	7,62	7,68
Ulttop; kaps. 10 mg x 28 kaps.	11,58	11,72	9,19	9,00	6,99	7,22
Ulttop; kaps. 20 mg x 28 kaps.	17,44	17,65	17,44	17,65	8,72	8,83
Ulttop; kaps. 20 mg x 56 kaps.	31,68	32,04	31,68	32,04	15,84	16,02
Ulttop; kaps. 40 mg x 28 kaps.	31,68	32,04	31,68	32,04	15,84	16,02
Unasyn; tabl. powł. 375 mg x 12 tabl.	33,03	39,06	7,93	8,01	29,07	35,06
Undestor Testocaps; kaps. 40 mg x 60 kaps. w blisterach (6x10)	44,23	44,63	44,23	44,63	13,27	13,39
Uprox; kaps. twardze retard 0,4 mg x 30 kaps.	27,20	27,77	25,79	26,06	4,61	4,91
Uprox; kaps. twardze retard 0,4 mg x 60 kaps.	51,19	52,00	51,19	52,00	6,40	6,40
Urimper; kaps. twardze retard 2 mg x 60 kaps.	39,87	40,23	39,87	38,34	11,96	13,39
Urimper; kaps. twardze retard 4 mg x 30 kaps.	39,87	40,23	39,87	38,34	11,96	13,39
Urimper; kaps. twardze retard 4 mg x 60 kaps.	76,01	76,68	76,01	76,68	22,80	23,00
Uroflow 1; tabl. powł. 1 mg x 28 tabl.	18,78	19,81	9,30	8,95	12,27	13,55
Uroflow 2; tabl. powł. 2 mg x 28 tabl.	21,38	21,57	18,61	17,89	8,35	9,05

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będąca</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Urostad 0,4 mg; kaps. twarde retard 0,4 mg x 30 kaps.	24,25	28,47	24,25	26,06	3,20	5,61
Valcyte; tabl. powł. 450 mg x 60 tabl. w butelce	5941,60	5997,92	5941,60	5997,92	3,20	3,20
ValproLEK 300; tabl. retard 300 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	13,95	14,07	13,95	14,07	0,00   3,20	0,00   3,20
ValproLEK 500; tabl. retard 500 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	22,25	22,90	22,25	22,90	0,00   3,20	0,00   3,20
Valsacor 80 mg; tabl. powł. 80 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	15,33	21,99	14,45	14,54	5,22	11,81
Valsacor 80 mg; tabl. powł. 80 mg x 60 tabl.	32,39	32,66	30,96	31,16	10,72	10,85
Valsacor 160 mg; tabl. powł. 160 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	28,42	30,95	28,42	29,08	8,53	10,59
Valsacor 160 mg; tabl. powł. 160 mg x 60 tabl.	59,02	59,53	59,02	59,53	17,71	17,86
Valsacor 320 mg; tabl. powł. 320 mg x 28 tabl.	58,17	58,67	57,80	58,16	17,71	17,96
Valsargen; kaps. twarde 80 mg x 28 kaps.	12,73	12,83	12,73	12,83	3,82	3,85
Valsargen; kaps. twarde 160 mg x 28 kaps.	23,88	24,08	23,88	24,08	7,16	7,22
Valsartan + HCT Arrow; tabl. powł. 160 + 25 mg x 28 tabl.	26,15	26,37	26,15	26,37	7,85	7,91
Valsartan + hydrochlorothiazide Krka; tabl. powł. 160 + 25 mg x 28 tabl.	26,20	26,41	26,20	26,41	7,86	7,92
Valsartan + hydrochlorothiazide Krka; tabl. powł. 160 + 12,5 mg x 28 tabl.	26,20	26,41	26,20	26,41	7,86	7,92
Valsartan 123ratio; kaps. twarde 80 mg x 28 kaps.	12,68	x	12,68	x	3,80	x
Valsartan 123ratio; kaps. twarde 160 mg x 28 kaps.	23,77	x	23,77	x	7,13	x
Valsartan Arrow; tabl. powł. 80 mg x 28 tabl.	14,43	14,55	14,43	14,54	4,33	4,37
Valsartan Arrow; tabl. powł. 160 mg x 28 tabl.	23,88	24,08	23,88	24,08	7,16	7,22
Valsartan Orion; tabl. powł. 80 mg x 28 tabl.	12,73	x	12,73	x	3,82	x
Valsartan Orion; tabl. powł. 160 mg x 28 tabl.	23,88	x	23,88	x	7,16	x
Valsartan Ranbaxy; tabl. powł. 80 mg x 28 tabl.	14,43	14,55	14,43	14,54	4,33	4,37
Valsartan Ranbaxy; tabl. powł. 160 mg x 28 tabl.	23,88	24,08	23,88	24,08	7,16	7,22
Valsotens; tabl. powł. 160 mg x 28 tabl.	25,02	25,22	25,02	25,22	7,51	7,57
Valsotens HCT; tabl. powł. 160 + 12,5 mg x 28 tabl.	28,37	28,60	28,37	28,60	8,51	8,58
Valsotens HCT; tabl. powł. 160 + 25 mg x 28 tabl.	28,37	28,60	28,37	28,60	8,51	8,58
Valtap; tabl. powł. 80 mg x 28 tabl.	15,00	15,12	14,45	14,54	4,89	4,94
Valtap; tabl. powł. 160 mg x 28 tabl.	28,42	28,66	28,42	28,66	8,53	8,60
Valtap HCT; tabl. powł. 160 + 25 mg x 14 tabl.	15,00	15,12	14,45	14,54	4,89	4,94
Valtap HCT; tabl. powł. 160 + 12,5 mg x 28 tabl.	28,42	28,66	28,42	28,66	8,53	8,60
Valtap HCT; tabl. powł. 160 + 25 mg x 28 tabl.	28,42	28,66	28,42	28,66	8,53	8,60
Valzek; tabl. 80 mg x 28 tabl.	16,13	16,27	14,45	14,54	6,02	6,09
Valzek; tabl. 160 mg x 28 tabl.	30,69	30,95	28,90	29,08	10,46	10,59
Vanatex; tabl. powł. 80 mg x 28 tabl.	15,00	15,12	14,45	14,54	4,89	4,94
Vanatex; tabl. powł. 160 mg x 28 tabl.	28,42	28,66	28,42	28,66	8,53	8,60
Vanatex HCT; tabl. powł. 80 + 12,5 mg x 28 tabl.	16,13	16,27	14,45	14,54	6,02	6,09
Vanatex HCT; tabl. powł. 160 + 12,5 mg x 28 tabl.	30,69	30,95	28,90	29,08	10,46	10,59
Vanatex HCT; tabl. powł. 160 + 25 mg x 28 tabl.	30,69	30,95	28,90	29,08	10,46	10,59
Vasiliip; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	7,38	11,25	2,54	3,26	5,60	8,97
Vasiliip; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.	14,09	17,93	5,09	6,52	10,53	13,37
Vasiliip; tabl. powł. 40 mg x 28 tabl.	22,22	27,17	10,18	13,04	15,09	18,04
Vastan; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	6,48	7,25	2,54	3,26	4,70	4,97
Vastan; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.	12,96	14,74	5,09	6,52	9,40	10,18
Velafax; tabl. 37,5 mg x 28 tabl.	18,13	22,17	11,71	12,14	9,93	13,67
Velafax; tabl. 37,5 mg x 56 tabl.	34,84	43,68	23,42	24,29	18,45	26,68
Velafax; tabl. 75 mg x 28 tabl.	34,84	40,09	23,42	24,29	18,45	23,09
Velafax; tabl. 75 mg x 56 tabl.	67,25	80,35	46,84	48,57	34,46	46,35
Velafax XL; kaps. retard 75 mg x 28 kaps. w blisterach (2x14)	34,84	37,84	23,42	24,29	18,45	20,84
Velafax XL; kaps. retard 150 mg x 28 kaps. w blisterach (2x14)	67,25	70,64	46,84	48,57	34,46	36,64
Velaxin ER 37,5 mg; kaps. retard 37,5 mg x 28 kaps.	14,96	24,22	11,71	12,14	6,76	15,72
Velaxin ER 75 mg; kaps. retard 75 mg x 28 kaps.	27,47	36,72	23,42	24,29	11,08	19,72
Velaxin ER 150 mg; kaps. retard 150 mg x 28 kaps.	53,52	71,96	46,84	48,57	20,73	37,96
Vendal retard; tabl. powł. retard 10 mg x 30 tabl.	19,76	20,20	8,93	9,93	10,83   14,03	10,27   13,47
Vendal retard; tabl. powł. retard 30 mg x 30 tabl.	24,59	26,89	24,59	26,89	0,00   3,20	0,00   3,20
Vendal retard; tabl. powł. retard 60 mg x 30 tabl.	40,75	42,06	40,75	42,06	0,00   3,20	0,00   3,20
Vendal retard; tabl. powł. retard 100 mg x 30 tabl.	68,70	72,24	68,70	72,24	0,00   3,20	0,00   3,20
Vendal retard; tabl. powł. retard 200 mg x 30 tabl.	111,26	112,87	111,26	112,87	0,00   6,40	0,00   6,40

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będąca</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Venlafaxine Bluefish XL; kaps. twarde retard 75 mg x 28 kaps.	18,97	20,96	18,97	20,96	5,69	6,29
Venlafaxine Bluefish XL; kaps. twarde retard 150 mg x 28 kaps.	33,51	35,98	33,51	35,98	10,05	10,79
Venlectine; kaps. retard 37,5 mg x 28 kaps.	13,60	14,38	11,71	12,14	5,40	5,88
Venlectine; kaps. retard 75 mg x 28 kaps.	25,66	26,68	23,42	24,29	9,27	9,68
Venlectine; kaps. retard 150 mg x 28 kaps.	49,49	50,86	46,84	48,57	16,70	16,86
Venter; tabl. 1000 mg x 50 tabl.	21,12	20,31	21,12	15,35	10,56	12,64
Ventolin; aerosol wziewny bezfreonowy 0,1 mg/dawkę x 1 poj. (200 dawek)	14,03	14,15	14,03	14,15	3,20	3,20
Ventolin; płyn do inhalacji 2,5 mg/2,5 ml x 20 amp. 2,5 ml	15,58	15,72	2,81	2,83	15,58	15,72
Ventolin; płyn do inhalacji 5 mg/2,5 ml x 20 amp. 2,5 ml	19,78	19,98	5,61	5,66	17,37	17,52
Ventolin Dysk; proszek do inhalacji 0,2 mg/dawkę x 1 poj. 60 dawek	19,50	19,68	8,42	8,49	14,28	14,39
Vercef; granulat do p. zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml x 1 fl. 75 ml (37,5 g granulatu)	18,84	19,19	13,46	13,77	12,11	12,31
Vercef; granulat do p. zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml x 1 fl. 100 ml (50 g granulatu)	19,56	19,93	17,94	18,37	10,59	10,75
Vercef; granulat do p. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml x 1 fl. 75 ml (37,5 g granulatu)	37,21	37,90	26,91	27,55	23,76	24,13
Vercef; granulat do p. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml x 1 butelka 100 ml (50 g granulatu)	38,29	39,02	35,88	36,73	20,35	20,66
Vercef; kaps. 500 mg x 15 kaps. w blisterze	34,08	34,84	28,78	30,41	19,69	19,64
Vermox; tabl. 100 mg x 6 tabl.	12,00	12,11	12,00	12,11	3,20	3,20
Vermox; tabl. 100 mg x 6 tabl. do żucia -PAR	9,86	10,05	9,86	10,05	3,20	3,20
Vermox; tabl. 100 mg x 6 tabl. -PAR	9,93	10,03	9,93	10,03	3,20	3,20
Verospiron; kaps. 50 mg x 30 kaps.	14,21	14,52	10,61	11,02	6,78	6,81
Verospiron; kaps. 100 mg x 30 kaps.	21,67	22,15	21,22	22,03	6,82	6,73
Verospiron; tabl. 25 mg x 20 tabl.	7,23	7,34	3,54	3,67	4,75	4,77
Vesicare 5 mg; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	124,58	126,95	39,87	38,34	96,67	100,11
Vesicare 10 mg; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	128,21	130,59	79,74	76,68	72,39	76,91
Vetira; roztwór doustny 100 mg/ml x 1 butelka 300 ml + strzykawka 10 ml	95,32	97,91	74,20	95,05	24,32	6,06
Vetira; tabl. powł. 250 mg x 50 tabl.	23,95	24,17	19,93	20,11	7,22	7,26
Vetira; tabl. powł. 500 mg x 50 tabl.	44,12	44,52	39,86	40,22	7,46	7,50
Vetira; tabl. powł. 750 mg x 50 tabl.	64,31	64,87	59,79	60,33	7,72	7,74
Vetira; tabl. powł. 1000 mg x 50 tabl.	80,57	81,30	79,72	80,44	4,41	4,42
Vidotin; tabl. 4 mg x 30 tabl.	9,57	12,54	5,56	5,68	7,21	10,06
Vidotin; tabl. 8 mg x 30 tabl.	17,47	21,77	11,11	11,35	12,76	16,82
Vigantol; krople doustne 20000 j.m./ml (0,5 mg) x 1 fl. 10 ml	5,85	5,91	5,72	5,79	3,33	3,32
Vilpin; tabl. 5 mg x 30 tabl.	7,99	8,48	7,56	8,31	2,70	2,66
Vilpin; tabl. 10 mg x 30 tabl.	15,11	16,61	15,11	16,61	4,53	4,98
Viregyt K; kaps. 100 mg x 50 kaps.	20,28	20,45	20,28	20,45	6,08	6,14
Virolex; maść do oczu 30 mg/g x 1 tuba 4,5 g	28,58	29,26	28,58	29,26	14,29	14,63
Viru-Pos; maść do oczu 30 mg/g x 1 tuba 4,5 g	28,58	32,12	28,58	32,12	14,29	16,06
Visanne; tabl. 2 mg x 28 tabl.	172,23	173,78	172,23	173,78	3,20	3,20
Vitacon; tabl. drażowane 10 mg x 30 tabl. w blisterach	21,72	21,91	21,72	21,91	3,20	3,20
Vitaminum B12 WZF; inj. (roztwór) 1 mg/2 ml x 5 amp. 2 ml	8,24	8,31	8,24	8,31	2,47	2,49
Vitaminum PP GSK; tabl. 200 mg x 20 tabl.	1,82	1,83	1,81	1,83	0,92	0,92
Vivace 2,5 mg; tabl. 2,5 mg x 28 tabl.	5,36	x	5,18	x	3,38	x
Vivace 2,5 mg; tabl. 2,5 mg x 30 tabl.	5,77	5,91	5,56	5,68	3,41	3,43
Vivace 5 mg; tabl. 5 mg x 28 tabl.	10,51	x	10,37	x	6,11	x
Vivace 5 mg; tabl. 5 mg x 30 tabl.	11,11	11,35	11,11	11,35	6,40	6,40
Vivace 10 mg; tabl. 10 mg x 28 tabl.	20,00	x	20,00	x	11,95	x
Vivace 10 mg; tabl. 10 mg x 30 tabl.	21,45	21,90	21,45	21,90	12,80	12,80
Vivacor; tabl. 6,25 mg x 30 tabl. (3x10)	11,81	16,65	2,45	2,50	10,10	14,90
Vivacor; tabl. 6,25 mg x 60 tabl. w blisterach (6x10)	23,33	33,31	4,90	4,99	19,90	29,82
Vivacor; tabl. 12,5 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	13,54	19,64	4,90	4,99	10,11	16,15
Vivacor; tabl. 12,5 mg x 60 tabl. w blisterach (6x10)	26,42	39,08	9,80	9,99	19,56	32,09
Vivacor; tabl. 25 mg x 30 tabl. w blisterach (3x10)	18,24	23,69	9,80	9,99	11,38	16,70
Vivacor; tabl. 25 mg x 60 tabl. w blisterach (6x10)	33,49	46,45	19,60	19,97	19,77	32,47
Vixam; tabl. powł. 75 mg x 30 tabl.	30,73	31,07	27,83	28,63	11,25	11,03

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będąca</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Vliwaktiv; opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	6,89	7,94	6,89	7,94	0,00   2,07	0,00   2,38
Vliwaktiv Ag chłonny (Saugkompress); opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	19,28	21,37	19,28	21,37	0,00   5,78	0,00   6,41
Vliwaktiv Ag do ran głębokich (Tamponade); opatrunk leczniczy x 1 szt. 10x10 cm (100 cm kw.)	13,32	15,14	7,69	7,76	5,63   7,94	7,38   9,71
Vorta; tabl. powł. 25 mg x 30 tabl.	7,99	8,43	6,49	8,43	4,70	3,20
Vorta; tabl. powł. 100 mg x 60 tabl.	64,61	65,82	51,88	65,82	15,93	3,20
Vorta; tabl. powł. 200 mg x 60 tabl.	103,76	125,92	103,76	125,92	3,20	3,20
Votrezin; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	20,51	20,70	14,10	14,22	10,64	10,75
Warfin; tabl. 3 mg x 100 tabl.	17,40	17,57	9,88	9,98	11,79	11,86
Warfin; tabl. 5 mg x 100 tabl.	27,52	27,78	16,47	16,63	18,16	18,26
Wellion Calla; test diagnostyczny do szybkich oznaczeń x 50 testów paskowych	37,03	37,53	37,03	37,53	3,20   11,11	3,20   11,26
Xalacom; krople do oczu x 1 butelka 2,5 ml	42,81	60,80	37,71	47,26	8,30	16,74
Xalatan; krople do oczu 0,05 mg/ml x 1 fl. 2,5 ml	37,71	57,56	37,71	47,26	3,20	13,50
Xaloptic; krople do oczu 0,05 mg/ml x 1 fl. 2,5 ml	44,51	47,26	37,71	47,26	10,00	3,20
Xaloptic Combi; krople do oczu x 1 butelka 2,5 ml	46,24	47,87	37,71	47,26	11,73	3,81
Xarelto; tabl. powł. 10 mg x 10 tabl. w blisterach (alu/PP)	105,84	106,81	52,64	53,11	56,40	56,90
Xarelto; tabl. powł. 15 mg x 14 tabl. w blisterach (alu/PP)	148,74	150,08	110,55	111,54	71,36	72,00
Xarelto; tabl. powł. 15 mg x 42 tabl. w blisterach (alu/PP)	425,76	429,70	331,65	334,61	193,61	195,47
Xarelto; tabl. powł. 20 mg x 14 tabl. w blisterach (alu/PP)	150,40	151,76	147,40	148,72	47,22	47,66
Xartan; tabl. powł. 50 mg x 30 tabl.	25,98	30,16	15,48	15,58	15,14	19,25
Xetanor 20 mg; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	23,39	27,03	13,75	13,86	13,77	17,33
Ximve; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	7,11	7,32	2,73	3,49	5,20	4,88
Ximve; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.	13,13	13,93	5,09	6,52	9,57	9,37
Ximve; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	13,88	14,51	5,45	6,99	10,07	9,62
Ximve; tabl. powł. 40 mg x 30 tabl.	23,19	24,15	10,90	13,97	15,56	14,37
Xitrocin; tabl. powł. 150 mg x 10 tabl. w blisterze	20,78	21,24	8,85	9,28	16,36	16,60
Xorimax 250; tabl. drażowane 250 mg x 10 tabl. w blisterze	22,76	24,27	19,19	20,27	13,17	14,14
Xorimax 250; tabl. drażowane 250 mg x 14 tabl. w blisterach	26,40	x	26,40	x	13,20	x
Xorimax 500; tabl. drażowane 500 mg x 10 tabl. w blisterze	39,95	40,66	38,37	40,54	20,77	20,39
Xorimax 500; tabl. drażowane 500 mg x 14 tabl. w blisterach (2x7)	50,12	50,78	50,12	50,78	25,06	25,39
Xotepic; tabl. dojelitowe 20 mg x 28 tabl.	11,02	11,95	9,19	9,00	6,43	7,45
Xotepic; tabl. dojelitowe 40 mg x 28 tabl.	21,18	23,26	18,38	17,99	11,99	14,27
XP Analog LCP; proszek do p. zawiesiny odżywczej 1990 kJ/100 g x 1 puszka 400 g	170,04	171,57	170,04	171,57	3,20	3,20
XP Maxatum o smaku pomarańczowym; proszek do p. zawiesiny odżywczej 1260 kJ/100 g x 30 sasz. 50 g	1005,37	1014,81	1005,36	1014,81	3,21	3,20
Xyzal; tabl. powł. 5 mg x 7 tabl.	9,11	9,65	3,53	3,56	6,64	7,16
Xyzal; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl.	31,96	32,72	14,10	14,22	22,09	22,77
Xyzal 0,5 mg/ml; roztwór doustny 2,5 mg/5 ml x 1 butelka 200 ml	29,18	29,99	17,95	18,62	16,62	16,96
Yasnal; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl. (4x7)	27,41	54,12	19,84	20,77	13,52	39,58
Yasnal; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl. (4x7)	40,97	76,28	39,67	41,54	13,20	47,20
Yasnal Q-Tab; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl.	33,08	33,51	19,84	20,77	19,19	18,97
Yasnal Q-Tab; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl.	42,69	43,27	39,67	41,54	14,92	14,19
Zafiron; proszek do inhalacji w kapsułkach 0,012 mg x 60 kaps.	60,61	63,18	57,81	61,16	6,00	5,22
Zafiron; proszek do inhalacji w kapsułkach 0,012 mg x 120 kaps.	115,61	116,63	115,61	116,63	6,40	6,40
Zahron; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.	18,06	18,61	15,27	18,61	7,37	5,58
Zalanzo; kaps. dojelitowe twarde 15 mg x 28 kaps.	10,39	10,51	9,19	9,00	5,80	6,01
Zalanzo; kaps. dojelitowe twarde 30 mg x 14 kaps.	10,39	10,73	9,19	9,00	5,80	6,23
Zalanzo; kaps. dojelitowe twarde 30 mg x 28 kaps.	19,91	20,25	18,38	17,99	10,72	11,26
Zalasta; tabl. 5 mg x 28 tabl. w blisterach	59,12	62,26	53,84	55,93	8,48	9,53
Zalasta; tabl. 5 mg x 35 tabl. w blisterach	75,04	76,19	67,30	69,91	10,94	9,48
Zalasta; tabl. 5 mg x 70 tabl. w blisterach	143,68	145,45	134,60	139,83	12,81	9,35
Zalasta; tabl. 10 mg x 28 tabl. w blisterach	113,01	122,13	107,68	111,86	8,53	13,47
Zalasta; tabl. 10 mg x 35 tabl. w blisterach	143,68	145,45	134,60	139,83	12,81	9,35
Zalasta; tabl. 10 mg x 70 tabl. w blisterach	276,95	279,95	269,20	279,65	15,22	7,77
Zalasta; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl. w blisterach	59,12	62,26	53,84	55,93	8,48	9,53
Zalasta; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 35 tabl. w blisterach	75,04	76,19	67,30	69,91	10,94	9,48

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.byt</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Zalasta; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 70 tabl. w blisterach	143,68	145,45	134,60	139,83	12,81	9,35
Zalasta; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl. w blisterach	113,01	122,13	107,68	111,86	8,53	13,47
Zalasta; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 35 tabl. w blisterach	143,68	145,45	134,60	139,83	12,81	9,35
Zalasta; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 70 tabl. w blisterach	276,95	279,95	269,20	279,65	15,22	7,77
Zalasta; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 28 tabl. w blisterach	165,27	182,22	161,52	167,79	8,23	18,91
Zalasta; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 35 tabl. w blisterach	210,84	213,09	201,90	209,74	14,54	8,95
Zalasta; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 70 tabl. w blisterach	409,19	413,68	403,80	413,68	16,59	11,20
Zalasta; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 28 tabl. w blisterach	216,80	243,18	215,36	223,72	7,41	25,43
Zalasta; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 35 tabl. w blisterach	276,95	279,95	269,20	279,65	15,22	7,77
Zalasta; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 70 tabl. w blisterach	541,41	547,41	538,40	547,41	17,94	14,93
Zamur 250; tabl. powl. 250 mg x 10 tabl.	23,33	24,72	19,19	20,27	13,74	14,59
Zamur 250; tabl. powl. 250 mg x 14 tabl.	27,88	x	26,86	x	14,45	x
Zamur 500; tabl. powl. 500 mg x 10 tabl.	38,37	40,66	38,37	40,54	19,19	20,39
Zamur 500; tabl. powl. 500 mg x 14 tabl.	53,10	x	53,10	x	26,55	x
Zanacodar; tabl. 40 mg x 28 tabl.	17,26	17,40	14,45	14,54	7,15	7,22
Zanacodar; tabl. 80 mg x 28 tabl.	29,12	29,37	28,90	29,08	8,89	9,01
Zaranta; tabl. powl. 10 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	9,41	x	7,63	x	4,07	x
Zaranta; tabl. powl. 20 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	18,06	x	15,27	x	7,37	x
Zarzio; inj. sc./iv. (roztwór) 30 ml/j.m./0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml + osłonka na igłę	149,34	150,70	149,34	150,70	3,20	3,20
Zarzio; inj. sc./iv. (roztwór) 30 ml/j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml + osłonka na igłę	733,74	x	733,74	x	3,20	x
Zarzio; inj. sc./iv. (roztwór) 48 ml/j.m./0,5 ml x 1 s-amp. 0,5 ml + osłonka na igłę	243,23	246,39	243,23	245,87	3,20	3,72
Zarzio; inj. sc./iv. (roztwór) 48 ml/j.m./0,5 ml x 5 s-amp. 0,5 ml + osłonka na igłę	1166,14	x	1166,14	x	3,20	x
Zasterid; tabl. powl. 5 mg x 28 tabl.	28,58	31,21	28,58	29,36	3,20	5,05
Zelefion; tabl. 250 mg x 14 tabl.	30,22	30,52	28,45	29,01	16,00	16,02
Zelefion; tabl. 250 mg x 28 tabl.	57,46	58,02	56,89	58,01	29,02	29,02
Zelta; tabl. powl. 250 mg x 50 tabl.	19,88	x	19,88	x	3,20	x
Zelta; tabl. powl. 500 mg x 50 tabl.	36,59	x	36,59	x	3,20	x
Zelta; tabl. powl. 750 mg x 50 tabl.	53,34	x	53,34	x	3,20	x
Zelta; tabl. powl. 1000 mg x 50 tabl.	69,61	x	69,61	x	3,56	x
Zelvartan; tabl. powl. 80 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	20,67	33,10	14,45	14,54	10,56	22,92
Zelvartan; tabl. powl. 160 mg x 28 tabl. w blisterach (4x7)	31,82	36,33	28,90	29,08	11,59	15,97
Zelvartancombo; tabl. powl. 160 + 25 mg x 28 tabl. w blisterach (2x14)	32,39	35,76	28,90	29,08	12,16	15,40
Zenaro; tabl. powl. 5 mg x 28 tabl.	21,76	23,54	14,10	14,22	11,89	13,59
Zetamax; granulat do p. zawiesiny doustnej retard 2 g x 1 butelka 2 g	42,78	45,36	42,78	45,36	21,39	22,68
Zinacef; inj. im./iv. (proszek do p. roztworu) 750 mg x 10 fiol. s.subst.	59,22	61,08	54,86	57,44	31,79	32,36
Zinacef; inj. iv. (proszek do p. roztworu) 1500 mg x 10 fiol. s.subst.	109,71	114,88	109,71	114,88	54,86	57,44
Zinnat; granulat do p. zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml x 1 fl. 50 ml (42,2 g granulatu)	19,80	20,50	17,94	18,37	10,83	11,32
Zinnat; granulat do p. zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml x 1 fl. 100 ml (84,4 g granulatu)	35,88	36,73	35,88	36,73	17,94	18,37
Zinnat; granulat do p. zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml x 1 butelka 50 ml (39,98 g granulatu)	35,88	36,73	35,88	36,73	17,94	18,37
Zinnat; tabl. powl. 125 mg x 10 tabl.	17,13	19,01	9,59	10,14	12,34	13,94
Zinnat; tabl. powl. 250 mg x 10 tabl.	27,29	32,85	19,19	20,27	17,70	22,72
Zinnat; tabl. powl. 250 mg x 10 tabl. -PAR	20,50	20,83	19,19	20,27	10,91	10,70
Zinnat; tabl. powl. 250 mg x 10 tabl. -PAR	21,01	21,35	19,19	20,27	11,42	11,22
Zinnat; tabl. powl. 250 mg x 10 tabl. -PAR	21,04	21,38	19,19	20,27	11,45	11,25
Zinnat; tabl. powl. 500 mg x 10 tabl.	45,04	48,67	38,37	40,54	25,86	28,40
Zinnat; tabl. powl. 500 mg x 10 tabl. -PAR	39,84	40,43	38,37	40,43	20,66	20,22
Zinnat; tabl. powl. 500 mg x 10 tabl. -PAR	35,76	36,31	35,76	36,31	17,88	18,16
Zinnat; tabl. powl. 500 mg x 10 tabl. -PAR	38,25	38,84	38,25	38,84	19,13	19,42
Zinnat; tabl. powl. 500 mg x 10 tabl. -PAR	39,95	40,54	38,37	40,54	20,77	20,27
Zinnat; tabl. powl. 500 mg x 14 tabl.	54,23	x	53,72	x	27,37	x
Zinox; tabl. powl. 250 mg x 10 tabl.	21,06	21,41	19,19	20,27	11,47	11,28
Zinox; tabl. powl. 500 mg x 10 tabl.	36,66	37,23	36,66	37,23	18,33	18,62
Ziperid; tabl. powl. 1 mg x 20 tabl.	9,76	10,85	9,76	10,57	3,20	3,48

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będzie</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Ziperid; tabl. powł. 2 mg x 20 tabl.	19,36	21,94	19,36	21,13	3,20	4,01
Ziperid; tabl. powł. 3 mg x 20 tabl.	29,26	35,61	29,26	31,70	3,20	7,11
Ziperid; tabl. powł. 4 mg x 20 tabl.	36,55	47,70	36,55	42,26	3,20	8,64
Zipragen; kaps. twarde 80 mg x 56 kaps.	243,81	246,01	243,81	246,01	5,97	5,97
Zocor 10; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl.	11,02	21,65	2,54	3,26	9,24	19,37
Zocor 20; tabl. powł. 20 mg x 28 tabl.	19,20	22,61	5,09	6,52	15,64	18,05
Zocor 40; tabl. powł. 40 mg x 28 tabl.	29,02	37,13	10,18	13,04	21,89	28,00
Zofran; czopki 16 mg x 2 szt.	68,11	68,72	68,11	68,72	3,20	3,20
Zofran; syrop 4 mg/5 ml x 1 fl. 50 ml	44,93	82,31	22,77	23,11	25,36	62,40
Zofran; tabl. powł. 4 mg x 10 tabl.	38,69	39,07	22,77	23,11	19,12	19,16
Zofran; tabl. powł. 8 mg x 10 tabl.	71,61	76,89	45,54	46,21	29,27	33,88
Zofran Zydus; liofilizat doustny porcjowany 4 mg x 10 porcji liofilizatu w blisterze	38,69	39,07	22,77	23,11	19,12	19,16
Zofran Zydus; liofilizat doustny porcjowany 8 mg x 10 porcji liofilizatu w blisterze	76,15	76,89	45,54	46,21	33,81	33,88
Zoladex; inj. sc. (depo implant) 3,6 mg x 1 s-amp.	269,33	271,78	262,69	265,08	9,84	9,90
Zoladex LA; inj. sc. (depo implant) 10,8 mg x 1 s-amp.	844,42	852,36	844,36	852,04	9,66	9,92
Zolafren; kaps. 5 mg x 30 kaps.	61,81	67,31	57,69	59,93	7,32	10,58
Zolafren; kaps. 7,5 mg x 30 kaps.	90,45	98,50	86,53	89,89	7,12	11,81
Zolafren; kaps. 10 mg x 30 kaps.	118,05	131,99	115,37	119,85	5,88	15,34
Zolafren; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	61,81	67,21	57,69	59,93	7,32	10,48
Zolafren; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	118,05	131,85	115,37	119,85	5,88	15,20
Zolafren-Swift; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl.	57,98	63,40	53,84	55,93	7,34	10,67
Zolafren-Swift; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl.	110,74	123,47	107,68	111,86	6,26	14,81
Zolafren-Swift; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 28 tabl.	161,87	181,53	161,52	167,79	4,83	18,22
Zolafren-Swift; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 28 tabl.	212,27	240,78	212,27	223,72	5,97	23,03
Zolaxa; tabl. powł. 5 mg x 30 tabl.	62,86	67,26	57,69	59,93	8,37	10,53
Zolaxa; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	120,16	131,93	115,37	119,85	7,99	15,28
Zolaxa; tabl. powł. 15 mg x 30 tabl.	177,69	194,50	173,06	179,78	9,43	19,52
Zolaxa; tabl. powł. 20 mg x 30 tabl.	233,02	254,99	230,74	239,70	8,68	21,69
Zolaxa Rapid; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl.	62,52	63,46	53,84	55,93	11,88	10,73
Zolaxa Rapid; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl.	122,08	123,55	107,68	111,86	17,60	14,89
Zolaxa Rapid; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 28 tabl.	179,44	181,65	161,52	167,79	22,40	18,34
Zolaxa Rapid; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 28 tabl.	238,35	240,89	215,36	223,72	28,96	23,14
Zoledronic acid Actavis; inj. iv. (koncentrat) 4 mg/5 ml x 1 fiol. 5 ml	303,09	344,40	303,09	305,86	3,20	41,74
Zoledronic acid Fresenius Kabi; inj. iv. (koncentrat) 4 mg/5 ml x 1 fiol. 5 ml	303,09	x	303,09	x	3,20	x
Zoledronic acid medac; inj. iv. (koncentrat) 4 mg/5 ml x 1 fiol. 5 ml	291,75	x	291,75	x	3,20	x
Zoledronic acid medac; inj. iv. (roztwór) 4 mg/100 ml x 1 butelka 100 ml	291,75	x	291,75	x	3,20	x
Zoledronic acid Polpharma; inj. iv. (koncentrat) 4 mg/5 ml x 1 fiol. 5 ml	303,09	357,94	303,09	305,86	3,20	55,28
Zoledronic acid Teva; inj. iv. (koncentrat) 4 mg/5 ml x 1 fiol. 5 ml (szkło)	291,75	x	291,75	x	3,20	x
Zoledronic acid Zentiva; inj. iv. (koncentrat) 4 mg/5 ml x 1 fiol. 5 ml	303,09	x	303,09	x	3,20	x
Zolerilis; tabl. powł. 50 mg x 56 tabl. w blisterach (PVC/al)	214,07	244,58	186,85	234,28	30,42	13,50
Zoloft; tabl. powł. 50 mg x 28 tabl.	29,39	34,30	12,83	12,94	20,41	25,24
Zoloft; tabl. powł. 100 mg x 28 tabl.	50,26	67,17	25,67	25,87	32,29	49,06
Zomikos; inj. iv. (koncentrat) 4 mg/5 ml x 1 fiol. 5 ml	303,09	470,71	303,09	305,86	3,20	168,05
Zopridoxin; tabl. rozp. w jamie ustnej 5 mg x 28 tabl.	48,91	49,72	48,91	49,72	3,20	3,20
Zopridoxin; tabl. rozp. w jamie ustnej 10 mg x 28 tabl.	93,73	94,93	93,73	94,93	3,20	3,20
Zopridoxin; tabl. rozp. w jamie ustnej 15 mg x 28 tabl.	155,25	157,23	155,25	157,23	4,48	4,48
Zopridoxin; tabl. rozp. w jamie ustnej 20 mg x 28 tabl.	167,50	169,36	167,50	169,36	5,97	5,97
Zotral; tabl. powł. 50 mg x 28 tabl.	19,92	20,56	12,83	12,94	10,94	11,50
Zotral 100; tabl. powł. 100 mg x 28 tabl. (4x7)	34,79	37,40	25,67	25,87	16,82	19,29
Zoxon 1; tabl. 1 mg x 30 tabl.	21,63	23,79	6,45	6,52	18,38   17,12	20,47   19,23
Zoxon 2; tabl. 2 mg x 30 tabl.	23,14	24,73	12,90	13,03	13,44   14,11	14,90   15,61
Zoxon 4; tabl. 4 mg x 30 tabl.	30,06	31,33	25,79	26,06	7,47   12,01	8,47   13,09

Uwaga: decyzje merytoryczne powinny być oparte na treści obowiązujących i oficjalnie ogłoszonych aktów prawnych  
 Zmiany w refundacji od 1 stycznia 2014 na podstawie projektu obwieszczenia MZ.

<b>Nazwa; postać, dawka x opak.</b>	<b>cena</b>	<b>c.była</b>	<b>limit</b>	<b>lim.będąca</b>	<b>opłata</b>	<b>op.była</b>
Zoxon 4; tabl. 4 mg x 90 tabl.	76,35	77,04	76,35	77,04	9,60   22,91	9,60   23,11
Zyllt; tabl. powł. 75 mg x 28 tabl.	26,41	27,92	25,97	26,72	8,23	9,22
ZypAdhera; inj. im. o przedłużonym uwalnianiu (proszek + rozp.) 210 mg x 1 fiol. s.subst. +rozpr. 3 ml	640,17	646,15	634,15	646,15	9,22	3,20
ZypAdhera; inj. im. o przedłużonym uwalnianiu (proszek + rozp.) 300 mg x 1 fiol. s.subst. +rozpr. 3 ml	909,17	973,57	905,93	923,07	6,44	53,70
ZypAdhera; inj. im. o przedłużonym uwalnianiu (proszek + rozp.) 405 mg x 1 fiol. s.subst. +rozpr. 3 ml	1223,00	1290,40	1223,00	1246,15	4,32	48,57
Zyprexa; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl. w stripsach	98,67	99,95	53,84	55,93	48,03	47,22
Zyprexa; tabl. powł. 10 mg x 28 tabl. w stripsach	192,13	194,26	107,68	111,86	87,65	85,60
Zypsila; kaps. twarde 80 mg x 56 kaps.	243,81	247,16	243,81	246,01	5,97	7,12
Zyrtec; krople doustne 10 mg/ml x 1 butelka 20 ml	17,95	18,62	17,95	18,62	5,39	5,59
Zyrtec; roztwór doustny 5 mg/5 ml x 1 butelka 75 ml	11,66	11,81	6,73	6,98	6,95	6,92
Zyrtec; tabl. powł. 10 mg x 30 tabl.	20,66	20,96	15,11	15,24	10,08	10,29
Zyx; tabl. powł. 5 mg x 28 tabl. w blistrach perforowanych	22,33	22,53	14,10	14,22	12,46	12,58
Zyx; tabl. powł. 5 mg x 56 tabl. w blistrach perforowanych	38,57	38,91	28,21	28,45	18,82	19,00